

Świecie, dnia 2 grudnia 2022 r.

PZD 435/167/2022

L.dz. 1491 .11/TK

DECYZJA NR 156/435/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.), a także uchwały Nr 104/697/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wykonywania funkcji zarządcy drogi oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 listopada 2022 r., złożonego przez Pana Radosława Ryl, reprezentującego Studio Projektowe Eko-System Radosław Ryl, Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola, pełnomocnika Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim, doręczonego w dniu 22 listopada 2022 r., uzupełnionego w dniu 2 grudnia br., o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1243C Gródek – Biechówko oraz 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice w miejscowości Drzycim i Gródek, urządzeń infrastruktury technicznej, Zarząd Powiatu Świeckiego zezwala

*Gminie Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim*

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1243C Gródek – Biechówko oraz 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami oraz budową tłoczni ścieków T1 i T3 z ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Drzycim i Gródek na ewidencyjnych działkach drogowych nr 148 obręb Drzycim, jednostka ewidencyjna Drzycim 3/1, 4/1, 20/3, 46/1, 48/1, 52, 54/1, 56/1, 57/1, 58/1, 62/1, 75/4, 82, 101/1, 104/2, 325 obręb Gródek, jednostka ewidencyjna Drzycim **z następującymi uwagami:**

1. Zobowiązuje się inwestora do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, (art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy) oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ew. 148 obręb Drzycim, gmina Drzycim 3/1, 4/1, 20/3, 46/1, 48/1, 52, 54/1, 56/1, 57/1, 58/1, 62/1, 75/4, 82, 101/1, 104/2, 325 obręb Gródek, gmina Drzycim (art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 cyt. ustawy).
2. Inwestycję zaprojektować w oparciu o wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
3. **Zezwala się na ułożenie projektowanej infrastruktury oraz wykonanie komór montażowych dla przewiertów sterowanych lub przecisku pneumatycznego metodą wykopu otwartego przy zachowaniu podstawowej odległości od krawędzi jezdni minimum 2,50 m.**

4. Dopuszcza się lokalizację projektowanego uzbrojenia w odległości mniejszej niż 2,50 m od krawędzi jezdni, w sytuacji, gdy przebieg granic pasa drogowego oraz jego zagospodarowanie uniemożliwia zachowanie ww. odległości.
W takim przypadku projektowane uzbrojenie należy zlokalizować maksymalnie przy granicy pasa drogowego.
5. Przejścia w koronie drogi powiatowej oraz obrębie zjazdów wykonać metodą bezrozkopową - przecisku pneumatycznego lub przewiertu sterowanego na głębokości min. 1,20 m wraz z ułożeniem rury osłonowej.
6. Odcinek projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w bezpośredniej bliskości chodnika i schodów oraz przejście pod chodnikiem i schodami wykonać metodą bezrozkopową.
7. Zezwala się na częściową rozbiórkę chodnika i schodów w miejscach wykonania komór montażowych wraz z odtworzeniem nawierzchni i wymianą uszkodzonych elementów na nowe.
8. Zezwala się na wykonanie komór montażowych dla przewiertów sterowanych lub przecisku pneumatycznego metodą wykopu otwartego przy zachowaniu podstawowej odległości od krawędzi jezdni minimum 1,50 m.
9. Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej umiejscowić zgodnie z załącznikiem graficznym w rurach osłonowych oraz przy zachowaniu podstawowej odległości od nawierzchni asfaltowej wynoszącej min. 1,50 m.
10. Projektowaną infrastrukturę techniczną ułożyć na głębokości min. 1,20 m poniżej poziomu terenu.
11. Wykopy zasypywać warstwami do 20 cm z jednoczesnym zagęszczeniem oraz zachowaniem rodzaju i grubości istniejących warstw. Wymagany wskaźnik zagęszczenia $I_s=1,00$.
12. Trasę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej należy uzgodnić z instytucjami posiadającymi swoje urządzenia zlokalizowane w strefie objętej budową.
13. Miejsca wystąpienia kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej należy osłonić rurą ochronną.
14. Sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia robót oraz uzyskać zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych.
15. Nie wymaga się sporządzenia projektu stałej i zmiennej organizacji ruchu.
16. Pas drogowy na całej szerokości odtworzyć do stanu pierwotnego.
17. W przypadku kolizji urządzenia z elementami pasa drogowego podczas przebudowy drogi inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego uzbrojenia.
18. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.
19. W przypadku rosnącej na trasie urządzenia zieleni – zabezpieczyć obszar oddziaływania systemu korzeniowego przed uszkodzeniem. Inwestor ponosi wszelkie koszty związane z negatywnym oddziaływaniem systemu korzeniowego na urządzenie.
20. Utrzymanie projektowanych urządzeń należy do ich właściciela.

21. Powiatowy Zarząd Dróg wyraża zgodę na dysponowanie gruntem (dz. nr ew. 20/3 obręb Gródek, gmina Drzycim) dla potrzeb budowy sieci światłowodowej wraz z przyłączami, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).
22. Niezależnie od formalnego stanu nieruchomości, który może wymagać regulacji, Powiatowy Zarząd Dróg wyraża zgodę na dysponowanie gruntem (dz. nr ew. 148 obręb Drzycim, gmina Drzycim 3/1, 4/1, 46/1, 48/1, 52, 54/1, 56/1, 57/1, 58/1, 62/1, 75/4, 82, 101/1, 104/2, 325 obręb Gródek, gmina Drzycim) dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni ścieków z ich zasilaniem energetycznym, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).
23. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku uzyskania dokumentów uprawniających do realizacji procesu inwestycyjnego, określonych w ogólnie obowiązujących przepisach.
24. Decyzja niniejsza nie upoważnia do prowadzenia robót na gruncie pasa drogowego.
25. Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od daty jej wydania przedmiotowa inwestycja nie zostanie rozpoczęta.

UZASADNIENIE

Decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyż w całości uwzględnia żądania strony.

Z up. Zarządu Powiatu Świeckiego

mgr inż. Adam Meller
Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Świeciu

.....
(podpis)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania po doręczeniu niniejszej decyzji, złożonego w formie oświadczenia, kierowanego bezpośrednio do organu, który wydał decyzję. Zrzec się prawa do odwołania można jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:
Pan Radosław Ryl
Studio Projektowe Eko - System Radosław Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89-500 Tuchola
2. Obwód Drogowo-Mostowy w Drzycimiu
3. A/a

SKALA 1.500

Arkusz: 1

INT 2012S F102S REGION

2022-05-01
23:45

0840.3060.2021_15019 z dnia 29.04.2021

zawodowych kierownika prac	
----------------------------	--

August 1

– proj. słup oświetleniowy wysokości 4 m wraz z oprawką LED o mocy 38/42W, kl. II

e-mail: rodek.tucholo@gmail.com, tel. 607205099

Project Name	City	State	Country	Year	Notes

010 (E) 11000

[illegible]

USŁUGI GEODEZYJNE
Łukasz Fryca
ul. Wczasowa 44, 89-511 CEKCYN
tel. 736 546 851
NIP 5611544625 REGON 341578338

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Sekcje mapy: 6.201.23.05.1.2; 6.202.23.25.3.4; 6.202.23.25.3.2; 6.201.23.05.2.1; 6.202.23.25.4.3; 6.202.23.25.4.1
Układ współrzędnych 2000s6, poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH.
Na opracowanym obszarze nie zbadano zasięgu ani rodzaju służebności gruntowych.
Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych, dla których brak danych w PODGiK w Świeciu.
Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
Mapa aktualna na dzień 28.02.2022 r.
6640.3060.2021
SKALA 1:500

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: świecki
Jednostka ewidencyjna: Drzycim 041403_2
Obręb: Drzycim 0006, Gródek 0008
Arkusz: 4

Signed by /
Podpisano przez:
Łukasz Fryca
Date / Data:
2022-05-01
23:45

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Organ prowadzący polewowy zasob geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŚWIECKI
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.3060.2021
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNE ŁUKASZ FRYCA
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywną weryfikacji	6640.3060.2021_15019 z dnia 29.04.2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Łukasz Fryca Nr uprawnień 23572

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -Arkusz 5-

SCHEMAT ŁĄCZENIA ARKUSZY MAP

OBJAŚNIENIA:

- proj. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN/OD 200/5,9mm (wykop otwarty)
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej z rur dwuwarstwowych PEHD DN/OD 225/13,4mm SDR17 (przewiert sterowany)
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) z rur PEHD DN/OD 125/7,4mm SDR17 (wykop otwarty)
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) z rur PEHD DN/OD 125/7,4mm SDR17 (przewiert sterowany)
- proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN/OD 160/4,7mm (wykop otwarty)
- proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur dwuwarstwowych PEHD DN/OD 180/10,7mm SDR17 (przewiert sterowany)
- S... — proj. studnia rewizyjna (zgodnie z opisem do projektu)
- Pd... — proj. przepompownia przydomowa PEHD DN800
- T... — proj. tłocznia ścieków (zgodnie z opisem do projektu)
- proj. przyłącze ciśnieniowe z rur PEHD DN/OD 40/2,8mm SDR17
- proj. kabel nn 0,6/1 kV układany na głębokości 100 cm, na całej długości w rurze ochronnej DVR 75 koloru niebieskiego
- proj. rura ochronna SRS 75, układana na gł. 100 cm, metodą przecisku mechanicznego/przewiertu sterownego
- proj. rura ochronna SRS 75, układana na gł. 100 cm, metodą wykopu otwartego
- proj. szafka sterownicza
- proj. złącze kablowe ZK
- proj. złącze kablowo-pomiarowe wg. odrębnego opracowania Enea Operator
- proj. słup oświetleniowy wysokości 4 m wraz z oprawą LED o mocy 38/42W, kl. II
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U, wg. odrębnego opracowania

mgr inż. Radosław Ryl
Oświadczam, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu opracowałem na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem, przesyłam do zasobu powiatowego z oryginałem. Projekt zawiera dokumentację geodezyjną i kartograficzną w Świeciu. Numer oraz data sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywną weryfikację: 6640.3060.2021_15019 z dnia 29.04.2022 r.

STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola
NIP 561-126-95-38, Regon 093030856
e-mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR: GMINA DRZYCIM, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim

TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWĄ TŁOCZNI ŚCIEKÓW Z ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI GRÓDEK I DRZYCIM, GMINA DRZYCIM

TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-Arkusz 5

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIENIÓW SPECJALNOŚĆ PODPIS SKALA DATA

PROJEKTANT: mgr inż. Radosław Ryl KUP/0105/PBS/19 INSTALACYJNA 1:500 11.2022


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Sekcje mapy: 6.201.23.05.2.3; 6.201.23.05.2.1; 6.202.23.25.4.3; 6.201.23.05.2.4; 6.201.23.05.2.2; 6.202.23.25.4.4; 6.202.23.25.4.2; 6.202.23.25.4.1
Układ współrzędnych 2000s6, poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH.
Na opracowanym obszarze nie zbadano zasięgu ani rodzaju służebności gruntowych.
Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych, dla których brak danych w PODGIK w Świeciu.
Granice naniesiono na podstawie danych z EGiB.
Mapa aktualna na dzień 28.02.2022 r.
6640.3060.2021
SKALA 1:500

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: świecki
Jednostka ewidencyjna: Drzycim 041403_2
Obręb: Drzycim 0006, Gródek 0008
Arkusz: 5

USŁUGI GEODEZYJNE
Łukasz Fryca
ul. Wczasowa 44, 89-511 CIEKCYN
tel. 796 546 851
NIP 5611544625 REGON 341578338

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że opieram techniczny zawieszający rezultat pracy geodezyjnej w wyniku własnych pomiarów i weryfikacji.
Organ prowadzący podjętych założeń geodezyjnych i kartograficznych
Miejscowość: Świecko
Data / Data: 2022-05-01 23:45
Właściciel: ŁUKASZ FRYCA
Nr oraz data sporządzenia dokumentu: 6640.3060.2021 - 1019 z dnia 28.04.2022 r.
Zawieszający: Łukasz Fryca Nr uprawnień 23572

Signed by /
Podpisano przez:
Łukasz Fryca
2022-05-01 23:45
R RIVb




Proj. ścianka szczelina
typu Larsen
H=5,5m, L=16m

Proj. złącze kablowo-pomiarowe
wg. odrębnego opracowania
Enea Operator Sp. z o.o.
na podstawie warunków przyłączenia
nr 54828/2022/OD/1/ZR6 - 32 kW

Proj. szafa sterownicza
tłocznicy ścieków T1
(szafa dostarcza producent tłoczni)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -Arkusz 6-

SCHEMAT ŁĄCZENIA ARKUSZY MAP




OBJAŚNIENIA:

- proj. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN/OD 200/5,9mm (wykop otwarty)
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej z rur dwuwarstwowych PEHD DN/OD 225/13,4mm SDR17 (przewiert sterowany)
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) z rur PEHD DN/OD 125/7,4mm SDR17 (wykop otwarty)
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) z rur PEHD DN/OD 125/7,4mm SDR17 (przewiert sterowany)
- proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN/OD 160/4,7mm (wykop otwarty)
- proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur dwuwarstwowych PEHD DN/OD 180/10,7mm SDR17 (przewiert sterowany)
- S... - proj. studnia rewizyjna (zgodnie z opisem do projektu)
- Pd... - proj. przepompownia przydomowa PEHD DN800
- T... - proj. tłocznia ścieków (zgodnie z opisem do projektu)
- proj. przyłącze ciśnieniowe z rur PEHD DN/OD 40/2,8mm SDR17
- proj. kabel nn 0,6/1 kV ułożony na głębokości 100 cm, na całej długości w rurze ochronnej DVR 75 koloru niebieskiego
- proj. rura ochronna SRS 75, ułożona na gł. 100 cm, metodą przecisku mechanicznego/przewiertu sterowanego
- proj. rura ochronna SRS 75, ułożona na gł. 100 cm, metodą wykopu otwartego
- proj. szafka sterownicza
- proj. złącze kablowe ZK
- proj. złącze kablowo-pomiarowe wg. odrębnego opracowania Enea Operator
- proj. słup oświetleniowy wysokości 4 m wraz z oprawą LED o mocy 38/42W, kl. II
- proj. komora przewietrowa (na czas wykonania przewiertu)

Załącznik nr 5
do decyzji / pisma
156/405/2022
mocy 38/42W, kl. II
z dnia 28.02.2022

mgr inż. Radosław Ryl
opr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń ciepła / z/wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych / z/wentylacyjnych
Nr ewid. KUP/105/19-03008
Nr ewid. KUP/105/19-03008



STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola
NIP 561-126-95-38, Regon 093030656
e-mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR	GMINA DRZYCIM, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim	Rys. UZGODNIENIE
TYTUL PROJEKTU	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWA TŁOCZNI ŚCIEKÓW Z ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI GRÓDEK I DRZYCIM, GMINA DRZYCIM	
TYTUL RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-Arkusz 6	
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT	mgr inż. Radosław Ryl	KUP/0105/PBS/19
	SPECJALNOŚĆ	INSTALACYJNA
	PODPSIS	1/1
	SKALA	1:500
	DATA	11.2022

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Sekcje mapy: 6.201.23.05.2.4; 6.201.23.05.2.2; 6.202.23.25.4.4; 6.201.24.01.1.3; 6.201.24.01.1.1; 6.202.24.21.3.3; 6.202.24.21.3.1;
6.202.23.25.4.2 Układ współrzędnych 2000s6, poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH.
Na opracowanym obszarze nie zbadano zasięgu ani rodzaju służebności gruntowych.

Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych, dla których brak danych w PODGiK w Świeciu.

Granice naniesiono na podstawie danych z EGiB.

Mapa aktualna na dzień 28.02.2022 r.

6640.3060.2021

SKALA 1:500

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: świecki
Jednostka ewidencyjna: Drzycim 041403_2
Obręb: Drzycim 0006, Gródek 0008
Arkusz: 6

USŁUGI GEODEZYJNE
Łukasz Fryca
ul. Wczasowa 44, 89-511 CEKCYN
tel. 796 546 851
NIP 5611544625 REGON 341578338

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

-Arkusz 8-

SCHEMAT ŁĄCZENIA ARKUSZY MAP

OBJAŚNIENIA:

- proj. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN/OD 200/5,9mm (wykop otwarty)
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej z rur dwuwarstwowych PEHD DN/OD 225/13,4mm SDR17 (przewiert sterowany)
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) z rur PEHD DN/OD 125/7,4mm SDR17 (wykop otwarty)
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) z rur PEHD DN/OD 125/7,4mm SDR17 (przewiert sterowany)
- proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN/OD 160/4,7mm (wykop otwarty)
- proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur dwuwarstwowych PEHD DN/OD 180/10,7mm SDR17 (przewiert sterowany)
- S... — proj. studnia rewizyjna (zgodnie z opisem do projektu)
- proj. komora przewiertowa (na czas wykonania przewiertu)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Organ prowadzący pełnowartościowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŚWIECKI
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.3060.2021
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNE ŁUKASZ FRYCA
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	6640.3060.2021_15019 z dnia 29.04.2022 r.
Imię i nazwisko oraz w uprawnieniu zawodowych kierownika prac	Łukasz Fryca Nr uprawnień 23672

Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Fryca


Date / Data:
2022-05-01
23:45

Załącznik nr 6
do decyzji / pisma 156 / 435 / 2022
z dnia 2 GRUDNIA 2022 r.

mgr inż. Radosław Ryl

Oświadczam, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu opracowano na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem projektu z zasobu powiatowego. Oświadczam, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu opracowano na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem projektu z zasobu powiatowego. Oświadczam, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu opracowano na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem projektu z zasobu powiatowego.

NUMER ORAZ DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO WYNIK POZYTYWNEJ WERYFIKACJI: 6640.3060.2021_15019 Z DNIA 29.04.2022 r.

INWESTOR	GMINA DRZYCIM, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim				
TYTUŁ PROJEKTU	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRANTACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWA TŁOCZNI ŚCIEKÓW Z ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI GRÓDEK I DRZYCIM, GMINA DRZYCIM				
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-Arkusz 8				Rys. UZGODNIENIE
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. Radosław Ryl	KUP/0105/PBS/19	INSTALACYJNA		1:500