



- UWAGA!**
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
 2. Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunków.
 3. Wykonawca nowej stolarki okiennej jest zobowiązany do sprawdzenia inwentaryzacji w celu zweryfikowania wymiarów wszystkich otworów okiennych danego typu oraz odwzorowania układu podziałów i profili skrzydeł zewnętrznych okien oryginalnych.
 4. Nową stolarkę wykonać jako drewnianą typu EURO z drewna klejonego, impregnowanego ciśnieniowo (drewno sosnowe, alternatywnie drewno dębowe). Należy zastosować okna trzyszybowe o parametrach spełniających obowiązujące normy cieplne. Kierunek otwierania okien według stanu istniejącego oraz uzgodnień z Inwestorem.
 5. Ościeżnica nowych okien winna być licowana z węgarciem jak w oknach pierwotnych - dopuszcza się wysunięcie około 0,5 - 1 cm.
 6. Po zdemontowaniu skrzynek okiennych uzupełnić brakujący fragment parapetu - wymiar sprawdzić po zdemontowaniu istniejącej stolarki okiennej.
 7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.
 8. Wymiary podano w centymetrach.
 9. Wszystkie szczegóły wymagają uzgodnień z Służbami Konserwatorskimi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak
ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

e-mail: antczak@tonet.pl

INWESTOR :

Centrum Kultury ZAMEK
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

OBIEKT :

Centrum Kultury ZAMEK
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
(dz. nr 3, ark. 24, obr. Poznań)

ZADANIE PROJEKTOWE :

Projekt modernizacji stolarki okiennej elewacji południowej i wieży zegarowej gmachu głównego w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

PROJEKTANT :

mgr inż. arch.
Zbigniew Antczak
upr. 70/69/PW
PSOZ WKZ P-n 1/94

OPRACOWANIE :

mgr inż. arch.
Aleksandra Antczak
mgr inż. arch.
Mateusz Diakowicz
student Architektury
Dominika Janik
mgr inż. arch.
Luiza Walawender
mgr inż. arch.
Joanna Walczuk

FAZA:

Projekt

BRANŻA:

Architektura

SKALA:

1:100

DATA:

GRUDZIEŃ
2020 r.

Nr rysunku:

A28

TREŚĆ :

Rzut parteru - zestawienie osłon grzejnikowych i parapetów