

Zamawiający:

**Wojewódzki Szpital Zespolony**

**im. L. Rydygiera w Toruniu**

ul. Św. Józefa 53-59,

87-100 Toruń

tel. (56) 679 40 11

adres strony internetowej: [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

*(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej  
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)*

e-mail: [zamow\\_publ@wszz.torun.pl](mailto:zamow_publ@wszz.torun.pl)

W.Sz.Z: TZ-280-126/22

Toruń, dnia 12-12-2022 r.

**Specyfikacja**

**Warunków Zamówienia**

postępowanie o wartości szacunkowej **powyżej 215.000 EURO**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**  
zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

**dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania  
badań diagnostycznych, gazów specjalnych do chromatografii gazowej, czytnika  
oraz dzierżawa analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego**

**Kody CPV:**

33.69.65.00-0 (Odczynniki laboratoryjne)

38.43.00.00-8 (Aparatura do wykrywania i analizy)

24.11.13.00-8 (Hel)

24.11.11.00-6 (Argon)

## **I. Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu.** **Inne informacje ogólne.**

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie **ofert** przez [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) jest dla Wykonawców całkowicie **bezpłatne**.
3. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim** na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun) - w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
4. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia **o wartości równej lub przekraczającej progi unijne** ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, **w formie elektronicznej** (art. 63 ust. 1 Pzp).
6. Oferta oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe składane **elektronicznie** muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu<sup>1</sup> (*opcja rekomendowana przez [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)*) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **formularza składania oferty lub wniosku** (po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania**).
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez **oryginał** należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
8. Oferta musi być:
  - 8.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
  - 8.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl),
  - 8.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione.
9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, które określone zostały w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
10. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz **wykazal, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** (art. 18 ust. 3 ustawy Pzp). Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
  - 11.1. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

12. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) może przed upływem terminu do składania ofert **zmienić** lub **wycofać ofertę**. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>  
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
13. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko **jedną ofertę**. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.
14. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty (w tym ewentualne rabaty), jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
15. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę sporządzone muszą być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć  **tłumaczenie na język polski**.
16. Opatrzanie dokumentu elektronicznego w rozumieniu *art. 3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu.
17. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi **150 MB** natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie **500 MB**.
18. **Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny** być zgodne z *Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych*.
19. **Zalecenia** dotyczące formatu składanych plików:
  - 19.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: **pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)** ze szczególnym wskazaniem na **pdf**
  - 19.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
    - a) **.zip**
    - b) **.7Z**
  - 19.3. Wśród formatów powszechnych, a **niewystępujących** w rozporządzeniu występują: **.rar .gif .bmp .numbers .pages**. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
  - 19.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
  - 19.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
  - 19.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
  - 19.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
  - 19.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
  - 19.9. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza **“Wyślij wiadomość do zamawiającego”**, nie za pośrednictwem adresu email.  
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.
  - 19.10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
  - 19.11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
  - 19.12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- 19.13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- 19.14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 19.15. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważnie będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

## 20. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.

- 20.1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz.U. 2020, poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zakresie i w sposób określony w przepisach *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz.U.2020, poz. 2452) - dalej jako „**rozporządzenie**”.
- 20.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne*, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (**§ 2 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (**§ 2 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.4. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 *ustawy Pzp* (**§ 3 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów *ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (**§ 4 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z **tłumaczeniem na język polski**. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (**§ 5 rozporządzenia**).
- 20.7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (**§ 6 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się **cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu** opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 6 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.9. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczania **zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej**, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:

- a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
  - b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 20.10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia)**.
- 20.11. Przez **cyfrowe odwzorowanie**, o którym mowa w rozporządzeniu, **należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej**, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (**§ 6 ust. 5 rozporządzenia**).
- 20.12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia)**.
- 20.13. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 7 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.14. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
- a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
  - b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - c) pełnomocnictwa - mocodawca.
- 20.15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia)**.
- 20.16. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym (**§ 8 rozporządzenia**).
- 20.17. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
- a) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
  - b) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
  - c) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
  - d) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

## 21. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 21.1. Oferta musi być sporządzona **w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

**21.2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:**

- a) formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SWZ);
  - b) załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i wymagane są w SWZ na etapie składania oferty, np. *specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia (jeśli występuje specyfikacja na dostawy okresowe - wymagane jest także załączenie pliku w formacie .xls), specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia;*
  - c) pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), *o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;*
  - d) przedmiotowych środków dowodowych, *o ile są wymagane w postępowaniu;*
  - e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia;
  - f) dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium we właściwej wysokości, *o ile jest wymagane w postępowaniu. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VII SWZ.*
- 21.3. Wykonawca składa jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.
- 21.4. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
- 21.5. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy:
- a) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
  - b) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
  - c) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
  - d) przepis lit. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
  - e) przepisy lit. a) - c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
  - f) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
- 21.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
- W przypadku złożenia wspólnej oferty, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

## **II. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun)
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. **W.Sz.Z: TZ-280-126/22.**
  - 2.1. Do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego uprawnieni są:
    - Anna Wutrych – Krajewska, Jolanta Winowska - w zakresie procedury postępowania,
    - Anna Szczepańska - w zakresie przedmiotu zamówienia.
3. Wymaga się, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem: [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun) (w części dot. danego postępowania) i formularza „**Wyślij wiadomość do Zamawiającego**”.
  - 3.1. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem: [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun) (w części dot. danego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku „**Wyślij wiadomość do Zamawiającego**” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem: [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun) (w części dot. danego postępowania). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „**Komunikaty**”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem: [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun) do konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun) przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie*, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl), tj.:
  - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
  - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
  - d) włączona obsługa JavaScript,
  - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
  - f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
  - g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  - 7.1. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
  - 7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.
8. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl)**, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (*np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”*). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, gdyż nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.



9. Zamawiający informuje, że **instrukcje** korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
10. Zamawiający **nie dopuszcza** niżej wymienionych środków porozumiewania się i komunikacji:
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
  - za pośrednictwem posłańca,
  - poprzez osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.
11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
- 11.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 11.2. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w w/w terminach, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
- 11.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
- 11.4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w w/w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
- 11.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun).
- 11.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun)
12. **Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej**, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.  
*Nie dotyczy.*

### **III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

#### **1. Miejsce i termin składania ofert.**

- 1.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun) na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **20-01-2023 r.**, do godziny **09:30**
- 1.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
- 1.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- 1.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 Pzp.
- 1.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- 1.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>



## 2. Termin otwarcia ofert.

**2.1.** Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu **20-01-2023** r., o godzinie **10:00**

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

**2.2.** Z uwagi na fakt, że otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu informatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, w pkt. 2.1 otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**2.3.** Zamawiający, najpóźniej **przed otwarciem ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**2.4.** Zamawiający, niezwłocznie **po otwarciu ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun) (w części dot. danego postępowania) w sekcji „Komunikaty” .

## **IV. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, udostępnienie zasobów.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

**1.1.** nie podlegają wykluczeniu;

**1.2.** spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SWZ.

2. W niniejszym postępowaniu - na podstawie art. 139 ustawy Pzp - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - tzw. „*procedura odwrócona*”.

W tej sytuacji, Wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) - oświadczenie to wymagane będzie wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

***Wyjątkiem od tej zasady jest konieczność złożenia wraz z ofertą przez Wykonawców dwóch odrębnych oświadczeń wstępnych w zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w formularzu „OFERTA” w pkt. VII i VIII.***

Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej.

**W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu sekcji α.**

4. **Podstawy wykluczenia z postępowania oraz podmiotowe środki dowodowe** na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- **art. 108 ust. 1 ustawy (przesłanki obligatoryjne),**
- **art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy (przesłanki fakultatywne),**
- **art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835 z 15.04.2022),**
- **art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie”.**

- 4.1. Zgodnie z art. 108. ust.1 Pzp „**Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:**

4.1.1. *będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:*

- a) *udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,*
- b) *handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,*
- c) *o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),*
- d) *finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,*
- e) *o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,*
- f) *powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,*
- g) *przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,*
- h) *o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;*

- 4.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 4.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 4.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 4.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia“.

**4.2. Zgodnie z art. 109. ust. 1 pkt 4, 7-10 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę:**

- 4.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 4.2.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 4.2.3. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
- 4.2.4. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 4.2.5. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- 4.3.** W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy Pzp Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty **nieproporcjonalne**, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).
- 4.4.** Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) z **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wykluczy:**
- 4.4.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 4.4.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 4.4.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
- 4.5. Na podstawie art. 5k ust. 1** na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wykluczeniu podlegają także Wykonawcy objęci nw. przepisem:
- „1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:*
- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;*
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub*
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,*
- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia”.*
- 4.6.** Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy Pzp.

**4.7. Podmiotowe środki dowodowe** na potwierdzenie **braku podstaw do wykluczenia** w zakresie, o którym mowa: w **art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10** ustawy Pzp, **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, **art. 5k ust. 1** na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa **Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **wstępnego oświadczenia** w formie **jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 8** do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia **podmiotowych środków dowodowych**, którymi są:

- 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
  - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
  - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
- 2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.  
*Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 6 do SWZ.*
- 3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
  - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
  - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
  - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
  - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
  - e) art. 109 ust. 1 pkt 7–10 ustawy Pzp.*Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7 do SWZ.*
- 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 5) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.  
*Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7a do SWZ.*
- 6) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  
*Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7b do SWZ.*

- 4.8.** Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4.9.** Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7–10 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 4.9.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
  - 4.9.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
  - 4.9.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
    - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
    - b) zreorganizował personel,
    - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
    - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
    - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
- 4.10.** Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
- 4.11.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania **poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast:
- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...* – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...*  
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
  - b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...* – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
    - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

**4.12.** Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...*, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

**4.13.** Zapisy art. 126 ust. 2 i 3, 127 i 128 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

**5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:

**5.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

**5.2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

**5.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

**5.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.**

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa **Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **wstępnego oświadczenia** w formie **jednolitego dokumentu (JEDZ)** - Zał. Nr 8 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnego na dzień złożenia **środka dowodowego** w zakresie niniejszego warunku, tj.:

a) wykazu minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie:

*Zadania Nr 1 – Nr 4* – dostaw odczynników lub testów lub materiałów laboratoryjnych,

*Zadanie Nr 5* – dostaw gazów do chromatografii lub innych gazów medycznych,

*Zadanie Nr 6* – dostaw odczynników lub czytnika,

o wartości minimum dla poszczególnych zadań:

**Zadanie Nr 1 – 584.180,00 zł brutto,**

**Zadanie Nr 2 – 1.373.656,00 zł brutto,**

**Zadanie Nr 3 – 518.220,00 zł brutto,**

**Zadanie Nr 4 – 486.000,00 zł brutto,**

**Zadanie Nr 5 – 21.880,00 zł brutto,**

**Zadanie Nr 6 – 24.600,00 zł brutto,**

każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem **dowodów** określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.



Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

*W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.*

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

6. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
7. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, **jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie**, chyba że:
  - 1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
  - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 7.1. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
- 7.2. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
- 7.3. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
  - 8.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  - 8.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  - 8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  - 8.4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
9. **Udostępnienie zasobów.**
  - 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
- 9.3. **Zamawiający** ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także **badą, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy** - *nie dotyczy to jednak oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.*
- 9.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 9.5. **Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.**
- 9.6. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, **Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby**, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
- 9.7. Z uwagi na treść art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wskazuje czy polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia.

## 10. Podwykonawstwo.

- 10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 10.2. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
- 10.3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby, przedstawił oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
- 10.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
- 10.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- 10.6. Z uwagi na treść przepisów art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca wskazuje czy na podwykonawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia.

## **V. Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.**

### **1. Opis przedmiotu zamówienia.**

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań diagnostycznych, gazów specjalnych do chromatografii gazowej, czytnika oraz dzierżawa analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego.**
- Zadanie Nr 1 – dostawa odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów i systemu preanalizacyjnego,**
- Zadanie Nr 2 – dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów,**
- Zadanie Nr 3 – dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań immunodiagnostycznych metodami ELISA i IMMUNO-BLOT oraz immunofluorescencji pośredniej (IF) wraz z dzierżawą analizatorów z wymaganym sprzętem oraz mikroskopu fluorescencyjnego,**
- Zadanie Nr 4 - dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do oznaczeń parametrów koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów,**
- Zadanie Nr 5 – dostawa gazów specjalnych do chromatografii gazowej wraz z dzierżawą butli,**
- Zadanie Nr 6 – dostawa zestawów odczynnikowych do ilościowego oznaczania amanityny metodą ELISA oraz adalimumabu i infliksimabu wraz z dostawą czytnika.**
- 1.2. Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe a w przypadku Zadania Nr 5 także inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/6 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.**
- 1.3. Specyfikację cenową czytnika (Zadanie Nr 6) określa Załącznik Nr 2/6a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.**
- 1.4. Specyfikacje cenowe za dzierżawę w przypadku Zadań od Nr 1 do Nr 5 stanowią Załączniki od Nr 2/1a do Nr 2/5a do SWZ, które Wykonawca jest zobowiązany wypełnić i załączyć do oferty.**
- 1.5. Specyfikację techniczną przedmiotu dzierżawy (z wymaganymi i punktowanymi parametrami techniczno-użytkowymi przedmiotu zamówienia) w przypadku Zadań od Nr 1 do Nr 4 określają Załączniki od Nr 2/1b do Nr 2/4b do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.**
- 1.6. Specyfikację techniczną czytnika (z wymaganymi i punktowanymi parametrami techniczno-użytkowymi przedmiotu zamówienia) w przypadku Zadania Nr 6 określa Załącznik Nr 2/6b do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.**
- 1.7. Stosownie do wymogu określonego w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający stosując kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%, określił w opisie przedmiotu zamówienia (Zał. Nr 2/5 do SWZ) wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.**
- 1.8. Wymagany termin ważności przedmiotu zamówienia – w przypadku Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5 - minimum 6 miesięcy, w przypadku Zadania Nr 3 - minimum 10 miesięcy a w przypadku Zadania Nr 6 - minimum 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.**

2. Wymogi dotyczące:

**Zadania Nr 3:**

**Wymagania dotyczące odczynników do badań immunodiagnostycznych wykonywanych metodą ELISA:**

- 1) Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD):
  - a) antygen rekombinowany, ludzki (GAD) – izoforma GAD65,
  - b) test ilościowy,
  - c) wynik wyrażony w IU/ml,
  - d) krzywa kalibracyjna min. 5-cio punktowa, zakresy kalibratorów: najniższy max. 5 IU/ml, najwyższy min. 2000 IU/ml.
- 2) Zestaw do oznaczania przeciwciał anty-IA2:
  - a) antygen: ludzka rekombinowana fosfataza tyrozynowa (IA-2),
  - b) test ilościowy,
  - c) wynik wyrażony w IU/ml,
  - d) krzywa kalibracyjna min. 5-cio punktowa, zakresy kalibratorów: najniższy max. 10 IU/ml, najwyższy min. 4000 IU/ml.
- 3) Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko Chlamydia pneumoniae:
  - a) źródło antygeny: komórki zainfekowane szczepem „CWL-029”,
  - b) oddzielny zestaw do oznaczania przeciwciał IgG i IgM,
  - c) test ilościowy w klasie IgG (min. 3 punkty kalibracyjne),
  - d) test półilościowy w klasie IgM (kalibrator cut-off),
  - e) bufor do rozcieńczania próbek w klasie IgM zawiera absorbent przeciwciał IgG i RF (bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników),
  - f) Odczynniki gotowe do użycia bez konieczności rozcieńczania i mieszania (nie dotyczy buforu).
- 4) Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko Chlamydia trachomatis:
  - a) antygen: oczyszczony MOMP,
  - b) oddzielny zestaw do oznaczania przeciwciał IgG i IgM,
  - c) test ilościowy w klasie IgG (min. 3 punkty kalibracyjne),
  - d) test półilościowy w klasie IgM (kalibrator cut-off),
  - e) bufor do rozcieńczania próbek w klasie IgM zawiera absorbent przeciwciał IgG i RF (bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników),
  - f) Odczynniki gotowe do użycia bez konieczności rozcieńczania i mieszania (nie dotyczy buforu).
- 5) Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciw Toxocara canis:
  - a) studzienki reakcyjne pokryte antygenami Toxocara canis,
  - b) test jakościowy w klasie IgG (kalibrator cut-off),
  - c) odczynniki gotowe do użycia (bez konieczności rozcieńczania i mieszania), nie dotyczy buforu).
- 6) Zestaw do wykrywania antygeny Giardia Lamblia w kale:
  - a) test jakościowy (kalibrator cut-off),
  - b) Odczynniki gotowe do użycia (bez konieczności rozcieńczania i mieszania), nie dotyczy buforu).
- 7) Zestaw do ilościowej oceny 17-OH progesteronu w surowicy:
  - a) płytki mikrotitracyjna z dzielonymi studzienkami reakcyjnymi opłaszczonymi przeciwciałami króliczymi anty-17 $\alpha$ -OHP,
  - b) test ilościowy (min. 5 kalibratorów),

- c) odczynniki gotowe do użycia (bez konieczności rozcieńczania i mieszania), nie dotyczy buforu).

**Wymagania dotyczące odczynników do badań immunodiagnostycznych wykonywanych metodami immunofluorescencji pośredniej (IF):**

- 1) Zstaw IF do oznaczania ANA, AMA, ASMA:
  - a) test immunofluorescencji pośredniej zawierający na jednym polu diagnostycznym komórki HEP-2, wątrobę małpy, nerkę szczura, żołądek szczura,
  - b) FITC IgG – gotowy do użycia.
- 2) Zstaw IF do oznaczania ANCA:
  - a) test immunofluorescencji pośredniej zawierający na jednym polu diagnostycznym: granulocyty utrwalone etanolem, formaliną, komórki Hep-2 pokryte granulocytami utrwalonymi w etanolu,
  - b) FITC IgG – gotowy do użycia.
- 3) Zstaw do oznaczania przeciwciał przeciwko endomysium:
  - a) test immunofluorescencji pośredniej zawierający na jednym polu diagnostycznym wątrobę małpy,
  - b) FITC – gotowy do użycia.
- 4) Zstaw do oznaczania przeciwciał przeciwko wyspom trzustki:
  - a) test immunofluorescencji pośredniej zawierający na jednym polu diagnostycznym trzustkę małpy,
  - b) w zestawie nie więcej niż 10 szkiełek,
  - c) 1 szkiełko przeznaczone dla 1 – 3 pacjentów.
- 5) Zstaw do oznaczania przeciwciał onkoneuronalnych
  - a) test immunofluorescencji pośredniej zawierający na jednym polu diagnostycznym mózg i trzustkę małpy,
  - b) FITC IgG – gotowy do użycia.

**Wymagania dotyczące odczynników do badań immunodiagnostycznych metodą IMMUNO-BLOT**

- 1) Zestawy do oznaczeń profili ANA, ANCA, wątrobowego i onkoneuronalnego:
  - a) możliwość wykrycia przeciwciał przeciwko następujących antygenom: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl, MPO, PR3, GBM, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ri, Yo, Hu,
  - b) wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym,
  - c) brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off.
- 2) Zestawy do oznaczania paneli alergologicznych:
  - a) testy ilościowe – min. 5 kalibratorów,
  - b) wynik podawany w jednostkach kU/l, w skali sześciu klas (EAST),
  - c) dolna granica wykrywalności przeciwciał IgE spec. – 0,15 kU/l,
  - d) panel PEDIATRYCZNY zawiera m.in. 20 najczęściej występujących alergenów (min. G6 lub Gx zawierający G6, T3, W6, D1, D2, E1, E2, M2, M3, F1, F3, F75, F2, F4, F13, F14, F31, F49),
  - e) panel MLEKO-komponenty zawiera m.in.: laktoalbuminę, surowiczą albuminę wołową, kazeinę,
  - f) panel WZIEWNY zawiera 20 najczęściej występujących alergenów (m.in. G6, G12, T2, T3, T4, T7, W6, W9, D1, D2, E1, E2, M1, M2, M3, M6),
  - g) panel POKARMOWY zawiera 20 najczęściej występujących alergenów (m.in. F1, F2, F3, F4, F75, F13, F14, F49, F25, F31, F35, F85),

- h) panel PEDIATRYCZNY-komponenty zawiera m.in.: komponenty jaja kurzego, orzeszków ziemnych i brzozy,
  - i) panel PYŁKÓW-komponenty zawiera min.: komponenty brzozy i tymotki łąkowej,
  - j) panel ATOPOWY-min. 20 alergenów w panelu zawierającym m.in. G6, T3, W6, E1, M8, F3, F14, F35.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert „**równoważnych**”, w odniesieniu do wszystkich cech przedmiotu zamówienia (np. parametru, funkcji, materiału, elementu usługi) lub zapisów w SWZ, gdzie opis nastąpił lub mógł nastąpić przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę. W przypadku wskazania w zapisach SWZ, nazw własnych, symboli, itp., określenia te należy rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy wyraz „**lub równoważny**”. Przez rozwiązania „**równoważne**” rozumie się zapewnienie standardów jakościowych na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne (materiały/parametry/funkcje/ itp. określenia) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego i spełniają określone wymagania.
- 3.1. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, **pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności** za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania **w równoważnym** stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- 3.2. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, **pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności** za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.
4. W razie istotnych wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do parametrów techniczno-użytkowych niektórych oferowanych wyrobów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji w danej pozycji zamówienia poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia egzemplarza (wzoru) próbnego lub prezentacji oferowanego wyrobu. W tych okolicznościach artykuł z danej pozycji musi być dostarczony lub przedstawiony do prezentacji w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia Wykonawcom takiej konieczności. Nieprzedłożenie w czasie oznaczonym przez Zamawiającego wymaganych egzemplarzy próbnych albo brak prezentacji może być podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
5. Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (*art. 441 ustawy Pzp*), tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na **6 zadań**.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- 9. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych** (art. 105-107 ustawy Pzp).
- 9.1.** W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi, cechami, lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiający **wymaga** złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
- 9.2. Przedmiotowe środki dowodowe**, jeżeli Zamawiający wymaga ich złożenia, **Wykonawca składa wraz z ofertą.**
- 9.3.** Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 9.4.** Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
- 9.5.** Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
- 9.6.** W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących **przedmiotowych środków dowodowych:**
- a) oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej) oraz możliwości ich dostarczenia w razie potrzeby na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego – *dotyczy tylko sytuacji, gdy oferowany wyrób jest wyrobem medycznym.*  
*Jeżeli oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym lub jest wyrobem medycznym niepodlegającym dodatkowej certyfikacji jednostki notyfikowanej, Wykonawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie (wyjaśnienie) w tym zakresie z podaniem przyczyny, chyba że z innych dokumentów oferty wynika to jednoznacznie.*
  - b) W zakresie Zadań od Nr 1 do Nr 4: katalogi lub prospekty oferowanego przedmiotu dzierżawy.
  - c) W zakresie Zadania Nr 5: aktualnie obowiązujące karty charakterystyki oferowanych gazów.
  - d) W zakresie Zadania Nr 6: katalogi lub prospekty oferowanego czytnika.
- 10. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.** Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 10.1.** Zamawiający poprawia w ofercie:
- a) oczywiste omyłki pisarskie,
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 10.2.** W przypadku, o którym mowa w ust. 8.1 pkt c), Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.



## **VI. Termin wykonywania zamówienia.**

### **Zadanie Nr 1:**

1. **Termin obowiązywania umowy** - 24 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.
2. **Termin dostawy odczynników:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie krócej jednak niż w ciągu **1 pełnego dnia roboczego** i nie dłużej niż w ciągu **3 pełnych dni roboczych**, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa do Zamawiającego w godzinach od 7:00 – 14:00.
  - 2.1. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynów zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) odpowiednio przy ul. Św. Józefa 53-59 i przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.  
Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w **formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SWZ)**.
3. **Termin dostawy analizatorów:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot dzierżawy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w **terminie 10 dni**, licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy do ZDL w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) odpowiednio przy ul. Św. Józefa 53-59 i przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.

### **Zadanie Nr 2:**

1. **Termin obowiązywania umowy** - 24 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.
2. **Termin dostawy odczynników:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie krócej jednak niż w ciągu **1 pełnego dnia roboczego** i nie dłużej niż w ciągu **3 pełnych dni roboczych**, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa do Zamawiającego w godzinach od 7:00 – 14:00.
  - 2.1. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynów zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) odpowiednio przy ul. Św. Józefa 53-59 i przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.  
Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w **formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SWZ)**.
3. **Termin dostawy analizatorów:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot dzierżawy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w **terminie 10 dni**, licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy do ZDL w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) odpowiednio przy ul. Św. Józefa 53-59 i przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.

### **Zadanie Nr 3:**

1. **Termin obowiązywania umowy** - 24 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.
2. **Termin dostawy odczynników:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie krócej jednak niż w ciągu **1 pełnego dnia roboczego** i nie dłużej niż w ciągu **3 pełnych dni roboczych**, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa do Zamawiającego w godzinach od 7:00 – 14:00.
  - 2.1. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynu zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.  
Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w **formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SWZ)**.
3. **Termin dostawy analizatorów z wymaganym sprzętem oraz mikroskopu fluorescencyjnego:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot dzierżawy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w **terminie 10 dni**, licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy do ZDL w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.

#### Zadanie Nr 4:

1. **Termin obowiązywania umowy** – 36 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.
2. **Termin dostawy odczynników:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie krócej jednak niż w ciągu **1 pełnego dnia roboczego** i nie dłużej niż w ciągu **3 pełnych dni roboczych**, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa do Zamawiającego w godzinach od 7:00 – 14:00.
  - 2.1. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynów zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) odpowiednio przy ul. Św. Józefa 53-59 i przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.  
Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w **formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SWZ)**.
3. **Termin dostawy analizatorów:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot dzierżawy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w **terminie 10 dni**, licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy do ZDL w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) odpowiednio przy ul. Św. Józefa 53-59 i przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.

#### Zadanie Nr 5:

1. **Termin obowiązywania umowy** - 24 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.
2. **Termin dostawy gazów specjalnych do chromatografii gazowej:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie krócej jednak niż w ciągu **1 pełnego dnia roboczego** i nie dłużej niż w ciągu **3 pełnych dni roboczych**, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa do Zamawiającego w godzinach od 7:00 – 14:00.
  - 2.1. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do Pracowni Toksykologii zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.  
Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w **formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SWZ)**.

#### Zadanie Nr 6:

1. **Termin obowiązywania umowy** – 24 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.
2. **Termin dostawy zestawów odczynnikowych:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie krócej jednak niż w ciągu **1 pełnego dnia roboczego** i nie dłużej niż w ciągu **3 pełnych dni roboczych**, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa do Zamawiającego w godzinach od 7:00 – 14:00.
  - 2.1. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynu zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.  
Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w **formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SWZ)**.
3. **Termin dostawy czytnika:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie **10 dni**, licząc od daty zawarcia umowy.
  - 3.1. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do Pracowni Toksykologii zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) przy ul. Konstytucji 3 Maja 42, *oraz dokona jego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.*

## VII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  
**Zadanie Nr 1 – 29.209,00 zł,**  
**Zadanie Nr 2 – 68.683,00 zł,**  
**Zadanie Nr 3 – 25.911,00 zł,**  
**Zadanie Nr 4 – 24.300,00 zł,**  
**Zadanie Nr 5 – 1.094,00 zł,**  
**Zadanie Nr 6 – 1.230,00 zł.**

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i utrzymywane do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- 2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

**Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń**  
**Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424**

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: **dotyczy przetargu nieograniczonego dla W.Sz.Z w Toruniu - Nr W.Sz.Z: TZ-280-126/22.**

- 2.2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie **gwarancji lub poręczenia**, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, **w postaci elektronicznej**. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane, czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.  
Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium w pieniądzu dla konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum; wadium w postaci gwarancji lub poręczenia (*z uwagi na istniejące wątpliwości interpretacyjne*) wymaga objęcia treścią gwarancji/poręczenia wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum.
- 2.3. Wadium w pieniądzu dla konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum; wadium w postaci gwarancji lub poręczenia (*z uwagi na istniejące wątpliwości interpretacyjne*) wymaga objęcia treścią gwarancji/poręczenia wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum albo wskazanie w treści gwarancji, że przez Wykonawcę (Zlecającego) należy rozumieć nie tylko podmiot oznaczony w tym dokumencie, ale i wszystkich wykonawców, z którymi zdecydował się on złożyć ofertę wspólną.
3. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń.**
4. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczanej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.

5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
  - 5.1. upływu terminu związania ofertą;
  - 5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  - 5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
  - 6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  - 6.2. którego oferta została odrzucona;
  - 6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
  - 6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi **oświadczenia** o zwolnieniu wadium.
9. Zamawiający **zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
  - 9.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
  - 9.2. wykonawca, którego oferta została wybrana:
    - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
    - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - 9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

### **VIII. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni **od dnia upływu terminu składania ofert**, tj. do dnia **19-04-2023 r.**, przy czym **pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.**
2. **W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą**, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

### **IX. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty dostawy do Zamawiającego.
  - 1.1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - *cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.*

1.2. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wzór specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej stanowiącej **Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/6 do SWZ** oraz podaje cenę ryczałtową za dzierżawę sprzętu zgodnie z **Załącznikami od Nr 2/1a do Nr 2/5a SWZ**. Cenę netto i brutto zamówienia ogółem Wykonawca określa także w formularzu „Oferta“ - **Załącznik Nr 1 do SWZ**.

1.3. **Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogów elektronicznych w postaci formularzy asortymentowo-ilościowo-cenowych (Załączniki Nr 2/1 – Nr 2/6) w formacie Exel (do edycji) tożsamyh z Załącznikami podpisanymi kwalifikowanym podpisem elektronicznym będącymi częścią oferty.**

2. Wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia – **60 dni**, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
3. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
  - 3.1. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
    - a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
    - b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
    - c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
    - d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

**X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

**dot. Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 6:**

<b>Kryterium</b>	<b>Ranga</b>
Cena	60 %
Parametry techniczne	35 %
Termin dostawy	5 %

**dot. Zadania Nr 5:**

<b>Kryterium</b>	<b>Ranga</b>
Cena	95 %
Termin dostawy	5 %

2. Sposób oceny kryteriów określa **Załącznik Nr 3** do SWZ.
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
  - 5.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
  - 5.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia (art. 252 ustawy Pzp).
  - 6.1. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
  - 6.2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

## **XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje **równocześnie** wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - 1.1. **wyborze najkorzystniejszej oferty**, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - 1.2. **wykonawcach, których oferty zostały odrzucone** – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  - 1.3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania: **[https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun)**
  - 1.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.
  - 3.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 256-257 ustawy Pzp.
  - 3.2. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258 ustawy Pzp.
  - 3.3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: **[https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz\\_torun](https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun)**
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp (*zakaz zawarcia umowy w przypadku wniesienia odwołania*), w terminie nie krótszym niż **10 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
  - 5.1. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 264 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp).

## **XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XIII. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Wszelkie projektowane postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określają Załączniki Nr 5 (wzór umowy dostawy), Nr 5/1 (wzór umowy dzierżawy) i Nr 5/2 (wzór umowy dostawy czytelnika) do SWZ.

## **XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. Zamawiający nie przewiduje **aukcji elektronicznej**.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie **umowy ramowej**.
3. Zamawiający nie przewiduje **zwrotu kosztów udziału w postępowaniu**.

## **XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
  - 3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
  - 3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:
  - 7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  - 7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.;
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
9. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.



11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.
12. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.
13. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

## **XVI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

1. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

**Zamawiający** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

**Wykonawca** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

**Podwykonawca/podmiot trzeci** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:
  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;**
  - kontakt do inspektora ochrony danych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: [iod@wszz.torun.pl](mailto:iod@wszz.torun.pl)**<sup>2</sup>;
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z **niniejszym postępowaniem** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**;
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „**ustawa Pzp**”;
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - posiada Pani/Pan:
    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>3</sup>;

<sup>2</sup> informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

<sup>3</sup> skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO <sup>4</sup>; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **XVII. Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ:**

1. Formularz oferty – **Załącznik Nr 1.**
2. Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe przedmiotu zamówienia – **Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/6 (ODRĘBNY PLIK).**
3. Specyfikacja cenowa za dzierżawę – **Załączniki od Nr 2/1a do Nr 2/5a.**
4. Specyfikacja cenowa czytnika – **Załącznik Nr 2/6a.**
5. Specyfikacja techniczna – **Załączniki od Nr 2/1b do Nr 2/4b i Nr 2/6b.**
6. Sposób oceny kryteriów – **Załącznik Nr 3.**
7. Wykaz wykonanych dostaw – **Załącznik Nr 4.**
8. Wzór umowy dostawy – **Załącznik Nr 5.**
9. Wzór umowy dzierżawy - **Załącznik Nr 5/1.**
10. Wzór umowy dostawy czytnika – **Załącznik Nr 5/2.**
11. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 6.**
12. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ – **Załącznik Nr 7.**
13. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 w związku z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. – **Załącznik Nr 7a.**
14. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 z dnia 08 kwietnia 2022r. – **Załącznik Nr 7b.**
15. Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – **Załącznik Nr 8. (ODRĘBNY PLIK).**

.....  
 (zatwierdził kierownik Zamawiającego  
 lub osoba upoważniona)

---

<sup>4</sup> prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

dnia .....

## O f e r t a

### I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa.....
2. Adres (siedziba).....  
.....  
(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)
3. Adres do korespondencji.....  
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)
4. Telefon.....
5. Fax.....
6. E-mail.....
7. NIP.....
8. PESEL (dotyczy osób fizycznych) .....
9. REGON.....
10. BDO: .....
11. Adres e-mail i nr faksu na które Zamawiający będzie mógł składać zamówienia  
.....  
(podać)

### II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na **dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań diagnostycznych, gazów specjalnych do chromatografii gazowej, czytnika oraz dzierżawę analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego**, opublikowanego w Dz.U. U.E Nr .....

### III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium: .....
2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: .....

### IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

#### Zadanie Nr 1:

#### 1. Za dostawę odczynników do badań biochemicznych.

cena netto ogółem: ..... słownie:.....  
wartość VAT: ..... słownie: .....

cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

#### 2. Cena ryczałtowa za dzierżawę analizatorów i systemu preanalizacyjnego.

cena netto ogółem: ..... słownie:.....

wartość VAT: ..... słownie: .....

cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

**RAZEM:** ..... zł netto + ..... VAT = .....zł brutto

### **Zadanie Nr 2:**

#### **1. Za dostawę odczynników do badań immunochemicznych.**

cena netto ogółem: ..... słownie:.....  
wartość VAT: ..... słownie: .....  
cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

#### **2. Cena ryczałtowa za dzierżawę analizatorów.**

cena netto ogółem: ..... słownie:.....  
wartość VAT: ..... słownie: .....  
cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

**RAZEM: ..... zł netto + ..... VAT = .....zł brutto**

### **Zadanie Nr 3:**

#### **1. Za dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań immunodiagnostycznych metodami ELISA i IMMUNO-BLOT oraz immunofluorescencji pośredniej (IF).**

cena netto ogółem: ..... słownie:.....  
wartość VAT: ..... słownie: .....  
cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

#### **2. Cena ryczałtowa za dzierżawę analizatorów z wymaganym sprzętem oraz mikroskopu fluorescencyjnego.**

cena netto ogółem: ..... słownie:.....  
wartość VAT: ..... słownie: .....  
cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

**RAZEM: ..... zł netto + ..... VAT = .....zł brutto**

### **Zadanie Nr 4:**

#### **1. Za dostawę odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do oznaczeń parametrów koagulologicznych.**

cena netto ogółem: ..... słownie:.....  
wartość VAT: ..... słownie: .....  
cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

#### **2. Cena ryczałtowa za dzierżawę analizatorów.**

cena netto ogółem: ..... słownie:.....  
wartość VAT: ..... słownie: .....  
cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

**RAZEM: ..... zł netto + ..... VAT = .....zł brutto**

### **Zadanie Nr 5:**

#### **1. Za dostawę gazów specjalnych do chromatografii gazowej.**

cena netto ogółem: ..... słownie:.....  
wartość VAT: ..... słownie: .....  
cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

#### **2. Cena ryczałtowa za dzierżawę butli.**

cena netto ogółem: ..... słownie:.....  
wartość VAT: ..... słownie: .....  
cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

**RAZEM: ..... zł netto + ..... VAT = .....zł brutto**

## **Zadanie Nr 6:**

### **1. Za dostawę zestawów odczynnikowych do ilościowego oznaczania amanityny metodą ELISA oraz adalimumabu i infliksimabu.**

cena netto ogółem: ..... słownie:.....

wartość VAT: ..... słownie: .....

cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

### **2. Za dostawę czytnika.**

cena netto ogółem: ..... słownie:.....

wartość VAT: ..... słownie: .....

cena brutto ogółem: ..... słownie: .....

**RAZEM: ..... zł netto + ..... VAT = .....zł brutto**

- V.** Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia (nie dotyczy sprzętu stanowiącego przedmiot dzierżawy oraz dostawy czytnika) w ciągu:..... dni roboczych\*\* (**określić ilość pełnych dni roboczych\*\*, nie krócej niż 1 dzień roboczy, nie dłużej jednak niż 3 dni robocze**)

licząc od momentu złożenia pisemnego zamówienia na koszt własny do magazynów zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) przy ul. Św. Józefa 53-59 i przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.

*Jeśli Wykonawca określi jeden termin dostawy (bez różnicowania na poszczególne zadania) przyjmie się, że dotyczy on wszystkich zadań. Termin dostawy sprzętu stanowiącego przedmiot dzierżawy oraz czytnika - rozdział VI SWZ.*

- V.1.** Miejszem dostawy gazów specjalnych jest Pracownia Toksykologii Zamawiającego zlokalizowana w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.

- VI.** Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: **60 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- VII.** **Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835 z 15.04.2022).**

- VIII.** **Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, który stanowi, że:**

*„1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:*

*a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;*

*b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub*

*c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,*

*w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia”.*

**UWAGA! - należy załączyć do oferty wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazać, czy Wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia.**

Zgodnie z interpretacją UZP, powyższy zakaz obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z tym Wykonawca ma obowiązek aktualizacji stosownych oświadczeń w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

- IX.** Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5, Nr 5/1, Nr 5/2\* do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
- X.** Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas **90** dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert tj. do dnia wskazanego w treści SWZ.
- XI.** Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.
- XII.** Termin obowiązywania umów (nie dotyczy dostawy czytnika):  
Zadania od Nr 1 do Nr 3, Nr 5 i Nr 6 - *24 miesiące*, licząc od daty zawarcia umowy.  
Zadanie Nr 4 – *36 miesięcy*, licząc od daty zawarcia umowy.
- XIII.** Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- XIV.** Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie\* /nie będzie\*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj. ...., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ..... + ..... % VAT.  
**UWAGA!** - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
- XV.** Wykonawca jest<sup>5</sup> \*?  
- mikroprzedsiębiorstwem,  
- małym przedsiębiorstwem,  
- średnim przedsiębiorstwem,  
- dużym przedsiębiorstwem (*przepisy prawne nie wskazują bezpośrednio na definicję dużego przedsiębiorstwa. Jednak na podstawie definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorcy można stwierdzić, że dużym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub zatrudniał mniej niż 250 pracowników, ale roczny obrót netto przekracza równowartość w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów bilansu przekracza równowartość 43 milionów euro*).
- XVI.** Inne informacje Wykonawcy, w tym:
- informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia (*podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy*):  
.....
  - informacje dotyczące polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
**Tak/Nie\***  
(jeżeli Tak, należy złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby zgodnie z wymogiem określonym w Rozdz. IV pkt 9.2 SWZ)

<sup>5</sup> Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

**XVII. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>6</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>7</sup>

**XVIII.** W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.....  
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

**XIX.** Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

.....  
(wymienić załączniki)

**XX.** Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....  
(wykazać załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

.....  
(podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

*\* niepotrzebne skreślić*

*\*\*przez określenie „godziny”, „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni (24 godziny/1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem odrzucenia oferty.*

---

<sup>6</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>7</sup> W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



**Specyfikacja cenowa dzierżawy - Zadanie Nr 1**

Lp.	Przedmiot dzierżawy	Producent/model/ rok produkcji <small>(podać)</small>	Ryczałt netto za 1 miesiąc	Stawka VAT	Ryczałt brutto za 1 miesiąc	Ryczałt netto za 24 miesiące	Ryczałt brutto za 24 miesiące
1.	Analizator główny biochemiczny (ZDL, lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 42)						
2.	Analizator główny biochemiczny (ZDL, lokalizacja ul. Św. Józefa 53- 59)						
3.	Analizator backup drugi (ZDL, lokalizacja ul. Św. Józefa 53-59)						
4.	Sorter (ZDL, lokalizacja ul. Św. Józefa 53-59)						
<b>Razem:</b>							

Słownie ryczałt brutto dzierżawy ogółem: .....

.....  
data

.....  
podpis Wykonawcy

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie Nr 1**

**Pełna nazwa urządzenia, typ, model** (podać dla każdego analizatora): .....

**Producent** (podać dla każdego analizatora): .....

**Rok produkcji** (podać dla każdego analizatora): .....

Lp.	Parametry urządzeń	Parametry wymagane/ punktacja	Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE
<b>I. WYDAJNOŚĆ ANALIZATORÓW I SORTERA:</b>			
1.	Dwa analizatory główne, każdy o wydajności min. 800 oznaczeń fotometrycznych /godz.	Tak, podać	
2.	Wydajność analizatora backup min. 400 oznaczeń fotometrycznych /godz.	Tak, podać	
3.	Wydajność modułu ISE dla każdego z analizatorów (Na, K, CL) min. 400 oznaczeń/ godz. Metoda ISE z możliwością wymiany pojedynczych elektrod.	Tak, podać	
4.	Wydajność sortowania min. 800 próbek/godzinę	Tak, podać	
<b>II. CHARAKTERYSTYKA ANALIZATORÓW I DODATKOWE WYMAGANIA:</b>			
1.	W pełni automatyczne analizatory biochemiczne, wykonujące oznaczenia próbka po próbce, oznaczenia cito	Tak	
2.	Data produkcji analizatorów nie wcześniej niż 2014r.	Tak	
3.	Oprogramowanie analizatorów i instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	
4.	Chłodzone stanowiska odczynników w temp. nie wyższej niż 12 st. C	Tak	
5.	Dodatkowa chłodzona karuzela na kalibratory, kontrole i próbki CITO na pokładzie analizatora, z możliwością identyfikacji próbek przy pomocy kodów kreskowych.	Tak	
6.	Kuwety kwarcowe wielokrotnego użytku automatycznie myte przez analizatory.	Tak	
7.	Wszystkie analizatory muszą pracować na jednakowych odczynnikach	Tak	
8.	Odczynniki muszą być w opakowaniach umożliwiających bezpośrednio wstawienie ich do aparatów	Tak	
9.	Analizatory, odczynniki i kalibratory muszą stanowić spójny system analityczny i muszą pochodzić od jednego producenta. Dopuszcza się maksymalnie 6 odczynników i dedykowych do nich kalibratorów pochodzących od innego producenta z aplikacją na oferowany analizator.	Tak	

10.	Odczynniki muszą posiadać kody kreskowe umożliwiające analizatorom odczytanie informacji o odczynniku: rodzaj testu, data ważności odczynnika, nr serii, wielkość i nr butelki. Dopuszcza się maksymalnie 6 odczynników z brakiem powyższych kodów)	Tak	
11.	Metody wykonywania oznaczeń: - fotometryczne metodą mokrej chemii, - turbidymetryczne - moduł ISE pośredniej /Na, K, Cl/	Tak	
12.	Możliwości analityczne: - biochemia: substraty, enzymy, elektrolity, białka specyficzne	Tak	
13.	Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń z próbek o różnej objętości, pierwotnych i wtórnych bez konieczności wstępnego deklarowania objętości próbki	Tak	
14.	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym i płynach z jam ciała	Tak	
15.	Stabilność kalibracji ISE minimum 24 h.	Tak	
16.	Możliwość wykonywania badań w trybie „cito”	Tak	
17.	Wbudowany program kontroli jakości – możliwość graficznego przedstawienia kontroli, możliwość zastosowania reguł Westgarda	Tak	
18.	Automatyczna ocena wyników kontroli jakości w czasie rzeczywistym	Tak	
19.	Możliwość wprowadzania próbek pierwotnych z zamkniętego systemu pobrania	Tak	
20.	Możliwość ciągłego dostawiania statywów z próbkami w czasie pracy analizatora	Tak	
21.	Możliwość automatycznego rozcieńczenia i powtórzenia oznaczenia przy przekroczeniu parametrów opisujących przebieg reakcji	Tak	
22.	Możliwość identyfikacji próbek badanych, kalibracji i kontrolnych w oparciu o kod kreskowy	Tak	
23.	Kod kreskowy odczytywany ze wszystkich próbek na pokładzie analizatora	Tak	
24.	Objętość martwa próbki maksimum 50 µl	Tak	
25.	Detekcja obecności skrzepu i poziomu próbki	Tak	
26.	Drukowanie norm na wynikach	Tak	
27.	Możliwość umieszczania komentarzy na wynikach	Tak	
28.	Włączenie wszystkich analizatorów do LIS firmy Asseco Poland S.A. w oparciu o dwukierunkową komunikację na koszt Wykonawcy	Tak	
29.	Drukarki kodów kreskowych typu „Zebra” – 2 szt. z zabezpieczeniem w niezadrukowane etykiety	Tak	

30.	Stacje uzdatniania wody – 3 szt. jako integralna część systemu do każdego analizatora osobno. Serwisowanie stacji wody po stronie Wykonawcy.	Tak	
31.	Klimatyzator – 1 szt. dla ZDL w lokalizacji ul. Konstytucji 3 Maja 42, zapewniający zachowanie optymalnych warunków pracy analizatora w pomieszczeniu o kubaturze ok. 78 m <sup>3</sup> . Serwisowanie klimatyzatora po stronie Wykonawcy.	Tak	
32.	Analizatory wyposażone w komputery – 3 szt., drukarki – 3 szt. (laserowe, dwustronne, sieciowe dla analizatorów głównych), UPS-y – 3 szt. pozwalające na dokończenie rozpoczętych badań (ok. 20 min.) w razie zaniku prądu.	Tak	
33.	Chłodziarka - 1 szt. do przechowywania odczynników, z obiegiem powietrza, wyświetlaczem temperatury, regulacją półek; zakres temperatur: min. 0 – 10 st. C., poj. min. 400 l., wymiary (wys/szer/głęb): 190– 240/60-72/60-70cm oraz zamrażarka - 1 szt.; wolnostojąca o pojemności min. 280l, zakresie temperatur: -9 do – 30 st. C, z wyświetlaczem zewnętrznym-cyfrowym, o wymiarach (wys/szer/głęb): 180-220,59-69,60-70; z ilością szuflad min. 8 - do analizatora zlokalizowanego w ZDL przy ul. Św. Józefa 53-59	Tak	
34.	Dodatkowe 2 zestawy komputerowe do analizatorów z drukarkami, wymagania minimalne:	Tak	
34.1	<p>Komputery:  procesor klasy min i5-10500 lub równoważny,  pamięć RAM min. 8GB DDR4 2400MHz,  dysk wewnętrzny SSD M.2 SATA III min 480GB  zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą  odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie  zainstalowanego na komputerze po awarii bez  dodatkowych nośników.  Licencja na system operacyjny Microsoft Windows  10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system  operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL  niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub  Internetu w firmie Microsoft (lub system  równoważny tj. obsługujący wszystkie programy  obsługiwane przez w/w system oraz oferujący  wszystkie funkcjonalności w/w systemu,  obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane  przez w/w system, współpracujący z usługą Active  Directory oraz aplikacjami napisanymi na  platformy NET Framework 1.1, 1.2, 1.3).</p> <p><u>W przypadku awarii dysków twardych dysk  pozostaje u Zamawiającego.</u>  Klawiatura USB w układzie QWERTY US min.  105 klawiszy.</p>	Tak	

	Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000 dpi.		
34.2	Monitory: Przekątna ekranu min 24 cale Natywna rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli Technologia podświetlenia LED Matryca matowa Głośniki wbudowane 2 szt.	Tak	
34.3	Drukarki laserowe A4: Monochromatyczna Automatyczny dupleks Komunikacja USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Mbs Toner startowy oraz 1 szt. toneru na wymianę	Tak	
34.4	Zasilacze awaryjne UPS: Moc pozorna min. 800VA, skutecznej min. 480W Napięcie wejściowe 230V, Gniazda wyjściowe min. 5 x IEC 320 C13	Tak	
35.	Wykonawca zapewnia, w cenie oferty, udział w zewnętrznej, międzynarodowej kontroli jakości: dla parametrów wyszczególnionych w pkt 2 „TABELI CZĘSTOTLIWOŚCI KONTROLI” dla kontroli zewnętrznej międzynarodowej.	Tak	
36.	3 automatyczne, jednokanałowe pipety o następujących pojemnościach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 – 1000 ul (pipeta nastawna) – 1 szt.</li> <li>• 20 - 200 ul (pipeta nastawna) – 1 szt.</li> <li>• 10 - 100 ul (pipeta nastawna) – 1 szt.</li> </ul> Koszty serwisu i przeglądów po stronie Wykonawcy.	Tak	
37.	Oferowany sprzęt musi odpowiadać aktualnym warunkom powierzchniowym laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZDL w lokalizacji ul. Konstytucji: <ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchnia przeznaczona pod analizator, którą aktualnie dysponuje ZDL: szerokość do 180 cm/ głębokość do 110 cm.</li> </ul> </li> <li>• ZDL w lokalizacji ul. Św. Józefa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla analizatora głównego - powierzchnia przeznaczona pod, którą aktualnie dysponuje ZDL: szerokość do 220cm / głębokość do 120cm,</li> <li>- dla analizatora back-up, ze względu na ograniczone warunki lokalowe dopuszcza się maksymalną szerokość analizatora nie większą niż 170 cm.</li> </ul> </li> </ul> Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej pomieszczeń, w których będą użytkowane dzierżawione analizatory.	Tak	
<b>III.</b>	<b>CHARAKTERYSTYKA SORTERA I DODATKOWE WYMAGANIA:</b>		
1	Sorter fabrycznie nowy, rok produkcji 2022	Tak	

2.	System preanalityczny umożliwiający sortowanie próbek z różnego materiału dzięki rozpoznaniu korka w trzech wymiarach przestrzennych (3D) – kształtu, rozmiaru, koloru korka – zdjęcia wykonywane zarówno od frontu i od góry próbki w celu zapewnienia dokładnej identyfikacji rodzaju próbki i materiału znajdującego się wewnątrz. Precyzyjna identyfikacja korków zawierających kolorowy pierścień determinujący rodzaj, zawartość i przeznaczenie próbki.	Tak	
3.	Rozpoznawanie próbek o wymiarach co najmniej w zakresach : - średnice zewnętrzne 10 – 17 mm - wysokość 70 – 110 mm z korkiem	Tak	
4.	Automatyczne odczytywanie kodów kreskowych próbek.	Tak	
5.	Automatyczne, selektywne odkorkowywanie próbek.	Tak	
6.	Rozpoznawanie rodzaju materiału do badań.	Tak	
7.	Możliwość automatycznego wstawiania sortowanych próbek bezpośrednio do statywów dla aktualnie wykorzystywanych analizatorów (minimum immunochemia, biochemia, hematologia i koagulologia, analityka ogólna).	Tak	
8.	Sorter pracujący bez konieczności użycia kompresora.	Tak	
9.	Podpięcie sortera do istniejącego w Laboratorium LIS po stronie Wykonawcy. Dostarczenie niezbędnych licencji i wsparcia serwisowego dla podłączonych analizatorów i komputerów sterujących ze wsparciem i gwarancją na okres trwania umowy bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.	Tak	
10.	Aktualizacja oprogramowania sortera w trakcie trwania umowy dzierżawy.	Tak	
11.	Sortowanie próbek po wykonaniu badań do statywów archiwizacyjnych.	Tak	
12.	Całodobowa gotowość sortera do pracy.	Tak	
13.	Instrukcja w języku polskim.	Tak	
14.	Dostosowanie pomieszczeń laboratorium do wymagań pracy sortera w ZDL w lokalizacji ul. Św. Józefa: <ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia przeznaczona na sorter: szerokość do 220cm / głębokość do 120cm</li> </ul>	Tak	
<b>IV. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:</b>			
1.	Instalacja, uruchomienie i szkolenie dotyczące analizatorów i sortera na koszt Wykonawcy.	TAK	
2.	Okres gwarancji, serwisowanie i przeglądy	TAK	

	okresowe analizatorów i sortera przez okres trwania umowy.		
3.	Awaryjne należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów	podać	
4.	Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz.	TAK	
5.	Dostępność ciągła serwisu 365 dni w roku przez cały okres trwania umowy.	TAK	
6.	Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta.	TAK	
7.	Możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni.	TAK	
8.	Wartość urządzeń brutto (podać): a) główny dla ZDL przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 b) główny dla ZDL przy ul. Św. Józefa 53-59 c) back-up dla ZDL przy ul. Św. Józefa 53-59 d) sorter próbek dla ZDL przy ul. Św. Józefa 53-59	podać	

#### **V. PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE:**

1.	Ilość pozycji na statywie próbkowym analizatorów	≥10 pozycji – 10 pkt. <10 pozycji – 0 pkt.	
2.	Automatyczne powiadamianie użytkownika o zbliżającym się terminie wykonania procedur konserwacyjnych lub o procedurach przeterminowanych w analizatorach	Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
3.	Zróżnicowane kolorystycznie statywów próbkowych analizatorów ułatwiające zarządzanie próbką.	Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
4.	Odczynniki w opakowaniach dających możliwość porcjowania do wtórnych butelek, co umożliwi ich ekonomiczne wykorzystanie zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanych w analizatorze.	Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
5.	Liczba pozycji na próbki CITO w analizatorach	Powyżej 20 – 10 pkt. 20-5 –5 pkt. Poniżej 5 –0 pkt.	
6.	Oprogramowanie sortera w języku polskim.	Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
7.	Automatyczne zdejmowanie korków wciskanych i zakręcanych w sorterze.	Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	

8.	Analizatory główne, analizator back – up i sorter próbek wyprodukowane i serwisowane przez tego samego producenta.	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
----	--	-------------------------------	--

**Uwaga!**

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem pkt. IV.3 i IV.8.
2. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....  
data

.....  
podpis Wykonawcy



**Specyfikacja cenowa dzierżawy - Zadanie Nr 2**

Lp.	Przedmiot dzierżawy	Producent/model/ rok produkcji (podać)	Ryczałt netto za 1 miesiąc	Stawka VAT	Ryczałt brutto za 1 miesiąc	Ryczałt netto za 24 miesiące	Ryczałt brutto za 24 miesiące
<b>I.</b>	<b>ZDL, lokalizacja Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 42</b>						
1.	Analizator główny						
2.	Analizator backup						
<b>II.</b>	<b>ZDL, lokalizacja Toruń ul. Św. Józefa 53-59</b>						
1.	Analizator główny						
<b>Razem:</b>							

Słownie ryczałt brutto dzierżawy ogółem: .....

.....  
data

.....  
podpis Wykonawcy

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie Nr 2**

**Pełna nazwa urządzenia, typ, model** (podać dla każdego analizatora): .....

**Producent** (podać dla każdego analizatora): .....

**Rok produkcji** (podać dla każdego analizatora): .....

Lp.	Parametry urządzeń	Parametr wymagany/ punktacja	Parametr oferowany TAK/NIE podać/opisać
<b>I.</b>	<b>Dwa analizatory o identycznych parametrach, które będą umieszczone w lokalizacji przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 oraz jeden analizator o identycznych parametrach przy ul. Św. Józefa 53-59.</b>		
1	Testy wykonywane metodą chemiluminescencji	TAK	
2	Analizatory nie starsze niż wyprodukowane w 2020 roku	TAK	
3	Wydajność maksymalna każdego analizatora nie mniej niż 170 badań/h	TAK	
4	Pobieranie materiału badanego z probówek pierwotnych i wtórnych, jak również z kubeczków pediatricznych	TAK	
5	Eliminacja kontaminacji poniżej poziomu istotnego klinicznie dla testów WZW oraz HIV ( $\leq 0.1$ ppm)	TAK	
6	Kuwety reakcyjne jednorazowe	TAK	
7	System chłodzenia odczynników	TAK	
8	Minimum 45 pozycji odczynnikowych	TAK	
9	Wszystkie odczynniki, podane niżej kontrole dedykowane i kalibratory gotowe do użycia (dozwolone mieszanie, zdjęcie korków oraz rozmrażanie) bez konieczności łączenia składników lub rozpuszczania przed podaniem do analizatora	TAK	
10	Detektor skrzepów i pęcherzyków powietrza dla próbek badanych, detektor pęcherzyków powietrza (piany) dla odczynników	TAK	
11	Czytniki kodów kreskowych odczynników i próbek	TAK	
12	24 godzinny system pracy	TAK	
13	System wyposażony w igły pipetujące próbki	TAK	
14	Praca w trybie CITO bez przerywania ciągłości pracy	TAK	
15	Objętość martwa próbki nie większa niż 50 ul	TAK	
16	Możliwość zdefiniowania minimum 20 dedykowanych miejsc na próbki „cito”, liczba obejmuje pozycje w statywach	TAK	
17	Możliwość dodawania odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych w trakcie pracy systemu bez przerywania oznaczeń, zatrzymywania lub pauzowania analizatora	TAK	
18	Wbudowany system kontroli jakości przy pomocy wykresów Levey a-Jenningsa oraz reguł Westgarda. Zobrazowanie kontroli w czasie rzeczywistym; zobrazowanie kontroli skumulowanej	TAK	
19	Brak potrzeby ogrzania lub ustabilizowania temperatury odczynników przed wstawieniem na pokład analizatorów	TAK	
20	Stabilność kalibracji jednej serii danego odczynnika minimum 4 tygodnie przy założeniu ciągłego przechowywania odczynników na pokładzie	TAK	

21	Stabilność proponowanych odczynników na pokładzie analizatora nie krócej niż 21 dni, z wyjątkiem SARS-CoV-2 IgG oraz SARS-CoV-2 IgM	TAK	
22	Odczynniki, kalibratory i kontrole dedykowane nie wymagające rekonstytucji. Zamawiający nie dopuszcza porcjowania materiału kalibracyjnego.	TAK	
23	Zamawiający wymaga oznaczenia Prokalcytoniny referencyjną metodą BRAHMS o liniowości min. 100 ug/L. W przypadku zaoferowania testu o mniejszej liniowości, Wykonawca winien zaoferować taką liczbę testów, aby możliwe było każdorazowo wydanie wyniku min. 100 ug/L	TAK	
24	Czas wykonywania testów immunochemicznych: Troponiny, CKMB Mass, Parathormonu oraz bHCG do 20 minut; CA 19-9, CA 125, CA 15-3, AFP, CEA, PSA, HIV, HCV, HBsAg nie dłużej niż 30 minut. Dla pozostałych oznaczeń czas wykonania nie dłuższy niż 45 minut	TAK	
25	Zaoferowany test do oznaczania Cyklosporyny charakteryzujący się reaktywnością krzyżową z meatabolitami: AM1, AM9, AM19, AM1c9, AM4N, na poziomie do 10%. Potwierdzone w ulotce odczynnikowej.	TAK	
26	Oznaczenie kortyzolu zarówno w surowicy i w moczu z próbki pierwotnej. Ze względu na ilość wykonywanych oznaczeń Zamawiający nie dopuszcza wstępnego przygotowania próbki moczu do oznaczenia kortyzolu. Potwierdzone w ulotce odczynnikowej.	TAK	
27	Wymagane dedykowane kontrole wewnątrzlaboratoryjne dla: Aktywnej Witaminy B12, Anti-HAV IgG, Anti-HAV IgM, Anti-HBc IgM, Anti-HBe, Anti-HBs, Anti-HCV, EBV EBNA-1-IgG, EBV VCA IgG, EBV VCA IgM, HBsAg, HBsAg test potwierdzenia, HIV Ag/Ab, SARS-COV-2 IgG, SARS-COV-2 IgM, NSE. Pozostałe kontrole wewnątrzlaboratoryjne nie wymagane	TAK	
28	Zdalna diagnostyka serwisowa przez Internet (serwis producenta posiadający ciągły dostęp przez Internet do aktualnych parametrów technicznych analizatorów, statusu wykonywanych procedur, pojawiających się komunikatów błędów)	TAK	
29	Włączenie analizatorów do LIS firmy Asseco Poland S.A. w oparciu o dwukierunkową komunikację na koszt Wykonawcy	TAK	
30	Przeglądy okresowe analizatorów zgodnie z wymaganiami producenta (zakres i częstotliwość) na koszt Wykonawcy	TAK	
31	Oprogramowanie analizatorów w języku polskim	TAK	
32	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwis oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty	TAK	
33	Analizatory nie wymagające dodatkowej stacji wody lub zaoferowanie stacji wody leżące po stronie wykonawcy	TAK	
34	Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu na oferowanych analizatorach z podziałem na lokalizacje	TAK	
35	Dodatkowe dwa komputery zewnętrzne z oprogramowaniami, drukarkami oraz monitorami w lokalizacji ul. Św. Józefa 53-59 – 1 szt. oraz ul. Konstytucji 3 Maja 42 – 1 szt. Wymagania min: - procesor klasy min i5-10500 lub równoważny, - pamięć RAM min. 8GB DDR4 2400MHz, - Dysk twardy: SSD 240 GB zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie	TAK	

	<p>zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porty: 2xRS-232, 4xUSB 3.0, 2xDisplay Port 1.2, 1xDVI;</li> </ul> <p>Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (lub system równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez w/w system oraz oferujący wszystkie funkcjonalności w/w systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez w/w system, współpracujący z usługą Active Directory oraz aplikacjami napisanymi na platformy NET Framework 1.1, 1.2, 1.3).</p> <p><u>W przypadku awarii dysków twardech dysk pozostaje u Zamawiającego.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oprogramowanie Office 2016 lub równoważne oprogramowanie biurowe oferujące wszystkie funkcjonalności w/w systemu, współpracujący z usługą Active Directory;</li> <li>-Zasilacz awaryjny UPS min. 500W;</li> <li>- Monitor min. 21,5", z podświetleniem LED, wbudowanymi głośnikami, rozdzielczością natywną 1920x1080 pikseli;</li> <li>- Klawiatura USB w układzie QWERTY US min. 105 klawiszy;</li> <li>- Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000 dpi;</li> <li>- Drukarka laserowa z dupleksem, portem USB oraz portem Ethernet 10/100/1000T, standardowe języki drukarki: PCL 5, PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym połączeniem języków</li> </ul>		
36	W lokalizacji ul. Konstytucji 3 Maja montaż klimatyzatora wraz z serwisem po stronie Wykonawcy	TAK	
37	Chłodziarka witrynowa (przeszklona) -1 szt: - do przechowywania odczynników z obiegiem powietrza, wyświetlaczem temperatury oraz regulacją półek, - pojemność użytkowa minimalna 570l, zakres temperatur min. 2-8 st.C (monitoring temperatury) - w lokalizacji ul. Św. Józefa 53-59	TAK	
38	Mała chłodziarka o wymiarach: (WxSxG) [cm] 50 x 48 x 44.5, pojemności 45l, <u>bezsronowa</u> , z funkcją zmiany kierunku otwierania drzwi - w lokalizacji ul. Konstytucji 3 Maja 42	TAK	
39	Analizatory wyposażone w UPS-y – 3 szt.	TAK	
40	Czytnik kodów kreskowych - 3 szt.	TAK	
<b>II. Oprogramowanie zarządzające dostawami i magazynem odczynników</b>			
1	Oprogramowanie magazynowe umożliwiające w laboratorium monitorowanie stanu zasobów w stanie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii RFID lub kodów celem zapewnienia stałego nadzoru magazynowego i nieprzerwanego dostępu do badań z możliwością tworzenia kodów dla wielu dostawców. Zamawiający określa minimalną ilość etykiet na 20 000 sztuk.	TAK	
<b>III. Warunki gwarancji analizatorów</b>			
1	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy dzierżawy	TAK podać	
2	Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika w dni robocze, a w dni wolne w ciągu 48 godzin.	TAK	

3	Możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych.	TAK	
4	Wraz z instalacją analizatora wykonawca dostarczy listę bezpośrednich kontaktów telefonicznych do serwisantów oraz linii serwisowej.	podać	
5	Wartość analizatorów brutto	podać	
<b>IV. PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE:</b>			
1	Interpretacja wyniku o jednoznacznie określony punkt odcięcia, bez wyników granicznych (szara strefa) dla testów HBsAg i anty HCV.	TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	
2	Liniowość bHCG w pierwszym oznaczeniu (bez rozcieńczenia) minimum 14000 mIU/ml	TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	
3	Pobieranie do kuwety reakcyjnej próbki przed zadozowaniem odczynnika oraz w przypadku wadliwego pobrania materiału badanego (pęcherzyk powietrza, skrzep, niewystarczająca objętość) wstrzymanie pobierania odczynnika	TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	
4	Oparcie metody użytej do badań o brak reakcji streptawidyna-biotyna	TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	

**Uwaga!**

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem pkt. III.4 i III.5.
2. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....  
data

.....  
podpis Wykonawcy

### Specyfikacja cenowa dzierżawy - Zadanie Nr 3

Lp.	Przedmiot dzierżawy	Producent/model/ rok produkcji (podać)	Ryczałt netto za 1 miesiąc	Stawka VAT	Ryczałt brutto za 1 miesiąc	Ryczałt netto za 24 miesiące	Ryczałt brutto za 24 miesiące
1.	Analizator automatyczny do technik ELISA						
2.	Mikroskop fluorescencyjny do technik immunofluorescencji pośredniej						
3.	Analizator automatyczny do technik immunoblotingu						
4.	Pozostały wymagany sprzęt						
<b>Razem:</b>							

Słownie ryczałt brutto dzierżawy ogółem: .....

.....  
data

.....  
podpis Wykonawcy

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie Nr 3**

**Pełna nazwa urządzenia, typ, model** (podać dla każdego urządzenia): .....

**Producent** (podać dla każdego urządzenia): .....

**Rok produkcji** (podać dla każdego urządzenia): .....

Lp.	Parametry urządzenia	Parametr wymagany / punktacja	Parametry oferowane Podać/opisać TAK/NIE
<b>I. Techniki ELISA</b>			
1.	Analizator automatyczny do technik ELISA, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021	TAK podać	
1.1	System zamknięty	TAK	
1.2	Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania	TAK	
1.3	Zakres pomiaru: 300 – 700 nm	TAK podać	
1.4	Zakres temperatur 20 – 55 st. C	TAK podać	
1.5	Możliwość załadunku do 3 płyt mikrotitracyjnych jednocześnie	TAK	
1.6	Możliwość wstawiania do 5 różnych testów podczas jednej inkubacji	TAK	
1.7	Identyfikacja odczynnika poprzez kody, automatyczne skanowanie odczynników	TAK	
1.8	Głowica płucząca 8-kanalowa	TAK	
1.9	Możliwość użycia min. 2 buforów płuczących	TAK	
1.10	Zakres objętości płukania 200-999 mikrolitrów na studzienkę reakcyjną	TAK podać	
1.11	Moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek	TAK	
1.12	Wszystkie protokoły inkubacji testów Elisa zintegrowane z aparatem	TAK	
1.13	Analiza kontroli jakości – wykres Levey Jennings	TAK	
1.14	Wykonawca zapewni bezpłatny serwis urządzenia na czas trwania umowy	TAK	
1.15	Dwukierunkowa transmisja danych	TAK	
1.16	Wpięcie aparatu do pracującej w szpitalu szpitalnej sieci komputerowej (podłączenie analizatora do informatycznego systemu LIS/HIS)	TAK	
<b>2. Wymagania dotyczące zestawów do testów ELISA</b>			
2.1	Możliwość pojedynczego odłamywania studzienek	TAK	
2.2	Opcje oznaczeń: wyniki jakościowe – definiowany przez użytkownika rodzaj	TAK	

	wyniku, wyniki ilościowe		
2.3	Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu są trwale co najmniej 4 miesiące.	TAK podać	
2.4	Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania.	TAK	
<b>II. Techniki Immunofluorescencji pośredniej (IFTA)</b>			
<b>1.</b>	<b>Sprzęt</b>		
1.1	Mikroskop fluorescencyjny dostosowany do wymagań testów wykonywanych w technice immunofluorescencji pośredniej	TAK	
1.2	Mikroskop, nowy rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021	TAK	
1.3	Automatyczne pipety nastawne w tym: - o pojemności 10-100 µl – 1 szt. - o pojemności 20-200µl – 1 szt. - o pojemności 100 - 1000µl – 1 szt	TAK	
<b>2.</b>	<b>Wymagania dotyczące zestawów do testów IFTA</b>		
2.1	Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania	TAK	
2.2	Okres ważności zestawów co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu trwałość co najmniej 4 miesiące	TAK podać	
<b>III. Automatyczny system do testów blot</b>			
<b>1.</b>	<b>Sprzęt</b>		
1.1	W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury, w tym identyfikacji próbek, rozcieńczania próbek, wszystkich etapów inkubacji, płukania; rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021	TAK	
1.2.	Czytnik kodów kreskowych.	TAK	
1.3.	Przepustowość: min.30 próbek pacjentów w jednej inkubacji.	TAK	
1.4.	Możliwość wykonania testów autoimmunologicznych oraz testów do diagnostyki alergii na jednym urządzeniu.	TAK	
1.5.	Ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych – automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków.	TAK	
1.6.	Możliwość dwukierunkowego połączenia z LIS (import i eksport list roboczych i wyników)	TAK	
1.7.	Podłączenie analizatora do aktualnie pracującego w laboratorium systemu LIS.	TAK	
1.8.	Detekcja poziomu cieczy (pojemnościowa).	TAK	
1.9.	Objętość pipetowania próbek 15-200 µl.	TAK	
1.10.	Odczyt i ocena wyników za pomocą kamery cyfrowej o wysokiej rozdzielczości do wykonywania zdjęć/obrazu.	TAK	
1.11.	Archiwizacja indywidualnych zdjęć dla każdego paska.	TAK	



1.12.	Urządzenie (cały system) dostarczone wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy diagnostyczne.	TAK	
1.13.	Dodatkowo: kołyska do manualnego wykonywania testów i scanner z pełnym oprogramowaniem komputerowym.	TAK	
1.14.	Lodówka do przechowywania zamawianych odczynników - 1 szt., z obiegiem powietrza, wyświetlaczem temperatury, regulacją półek. Zakres temperatur: dolny 0 - 2°C, górny 10 – 14°C, poj. min. 350l. Wymiary (wys/szer/głęb): 180–220/60-80/60-75cm	TAK	
<b>2.</b>	<b>Wymagania dotyczące zestawów do testów Immuno-blot</b>		
2.1.	Jeden pasek przeznaczony dla jednego pacjenta.	TAK	
2.2.	Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii.	TAK	
2.3.	Wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym.	TAK	
<b>IV. SERWIS I WARUNKI GWARANCJI</b>			
1.	Instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty	TAK	
2.	Autoryzowany serwis	TAK	
3.	Gwarancja przez cały czas trwania umowy.	TAK	
4.	Dostępność serwisu 24/dobę przez 365 dni w roku	TAK	
5.	Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika.	TAK	
6.	Możliwość wstawienia analizatora/ sprzętu zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni.	TAK	
7.	Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów	podać	
8.	Wartość brutto: 1) analizatora 2) pozostałego wymaganego sprzętu	podać	
<b>V. PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE:</b>			
1.	Termin ważności odczynników.	Max - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej	
2.	Trwałość odczynników po otwarciu.	Max - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej	
3.	Obecność pasma CCD na każdym pasku w testach alergologicznych.	TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	
4.	Objętość pobieranej próbki przez analizator dla testów alergologicznych.	do 200 ul – 10 pkt. 200 – 300 – 5 pkt. powyżej 300 – 0 pkt.	

5.	Ilość dodatkowych alergenów na oferowanym panelu pediatrycznym.	Max - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej	
6.	Możliwość oznaczania przeciwciał antynukleosomy dla testów autoimmunologicznych (profil ANA).	TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	
7.	Możliwość oznaczania przeciwciał anty-AMA-M2 (BPO/3E) dla testów autoimmunologicznych (profil wątrobowy).	TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	
8.	Testy autoimmunologiczne ilościowe	TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	

**Uwaga!**

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem pkt. IV.7 i IV.8.
2. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....  
data

.....  
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja cenowa dzierżawy - Zadanie Nr 4**

Lp.	Przedmiot dzierżawy	Producent/model/ rok produkcji (podać)	Ryczałt netto za 1 miesiąc	Stawka VAT	Ryczałt brutto za 1 miesiąc	Ryczałt netto za 24 miesiące	Ryczałt brutto za 24 miesiące
1.	Analizator koagulologiczny ZDL, ul. Św. Józefa 53-59						
2.	Analizator koagulologiczny ZDL, ul. Konstytucji 3 maja 42						
<b>Razem:</b>							

Słownie ryczałt brutto dzierżawy ogółem: .....

data

.....

podpis Wykonawcy

.....

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie Nr 4**

**Pełna nazwa urządzenia, typ, model** (podać dla każdego analizatora): .....

**Producent** (podać dla każdego analizatora): .....

**Rok produkcji** (podać dla każdego analizatora): .....

Lp.	Parametry urządzenia	Parametry wymagane / punktacja	Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE
<b>I. WYMAGANIA DLA ANALIZATORÓW</b>			
1.	Analizatory koagulologiczne rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r. Analizatory tożsame pod względem technologii oznaczania, pracujące w oparciu o te same odczynniki (dopuszczalne różnice w konfekcjonowaniu), te same materiały eksploatacyjne oraz ujednolicone oprogramowanie softwear'owe.	TAK	
2.	W pełni zautomatyzowane analizatory koagulologiczne składające się z części pomiarowych, komputerów sterujących, monitorów, drukarek laserowych i UPS podtrzymujących pracę analizatorów przez min. 30 min.	TAK	
3.	Możliwość wykonywania pomiarów równocześnie metodami: wykrzepialną, chromogenną i immunologiczną.	TAK	
4.	Analizatory wyposażone w opcje przedanalizacyjne obejmujące: - określenie poziomów HIL wraz z indywidualnymi progami dla każdego parametru, - wykrywanie mikroskrzepów/skrzepów, - ocenę prawidłowości napełnienia próbki.	TAK	
5.	Metodyka wykonywania oznaczeń: umożliwiająca pomiary w osoczu zhemolizowanym i lipemicznym.	TAK	
6.	Wydajność analizatorów: a) min. 240 dla oznaczeń PT /godz. – dla ZDL ul. Św. Józefa 53-59 b) min. 100 dla oznaczeń PT /godz. – dla ZDL ul. Konstytucji 3 Maja 42.	TAK	
7.	Chłodzone stanowiska wszystkich odczynników w temp. nie wyższej niż 16 st. C.	TAK	
8.	Automatyczne kontrole poziomu odczynników i próbek.	TAK	

9.	Automatyczne kalibracje lub prekalibracje.	TAK	
10.	Możliwość ilościowego oznaczania D-dimerów ilościowo i wyrażania ich stężenia w jednostkach ekwiwalentu fibrynogenu (mg/l FEU). Wymagany punkt odcięcia 0,5 mg/l FEU. D-dimery, z certyfikatem FDA (lub innym wydanym przez europejską jednostkę notyfikacyjną) potwierdzającym przydatność dla wykluczenia zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich.	TAK	
11.	Odczynnik do PT w oparciu o ludzką tromboplastynę rekombinowaną o wartościach ISI 1,0 +/- 0,1. Odczynnik umożliwia również szacunkowe określenie fibrynogenu na bazie PT.	TAK	
12.	Wbudowane programy kontroli jakości – możliwość graficznego przedstawienia kontroli, możliwość zastosowania reguł Westgarda lub Levey-Jenningsa.	TAK	
13.	Trwałość odczynników na pokładach analizatorów: PT co najmniej 7 dni; APTT, fibrynogen i DD co najmniej 5 dni.	TAK	
14.	Podgląd wykresów krzywych reakcji dla wszystkich typów metod.	TAK	
15.	Minimalna liczba pozycji dla próbek na pokładzie analizatorów: a) 80 – dla ZDL ul. Św. Józefa 53-59, b) 40 – dla ZDL ul. Konstytucji 3 Maja 42.	TAK	
16.	Możliwość oznaczania próbek CITO w każdej pozycji próbkowej oraz dostawiania ich w dowolnym momencie podczas pracy analizatorów. Możliwość przeprogramowania próbek rutynowych na pilne i doprogramowania testów w trakcie pracy.	TAK	
17.	Odczynniki muszą być w opakowaniach umożliwiających bezpośrednio wstawienie ich do aparatów.	TAK	
18.	Czytniki kodów kreskowych dla próbek i odczynników. Czytniki wewnętrzne umożliwiające jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych na pokład materiałów bez konieczności ich indywidualnego, kolejnego skanowania przez użytkownika.	TAK	
19.	Ilość kuwet dostępnych na pokładzie aparatów – min. 400 (przy możliwości płynnego ładowania podczas pracy aparatu), 800 bez tej możliwości.	TAK (podać)	
20.	Osobne igły pobierające odczynniki i próby badane.	TAK	

21.	Możliwość wprowadzania probówek pierwotnych z zamkniętego systemu pobrania.	TAK	
22.	Możliwość automatycznego rozcieńczenia i powtarzania oznaczenia w przypadku przekroczenia liniowości testu (reflex testing).	TAK	
23.	Możliwość współpracy z siecią informatyczną w oparciu o dwukierunkową komunikację	TAK	
24.	Wpięcie aparatów do pracującej w ZDL szpitalnej sieci komputerowej Infomedica firmy Asseco na koszt Wykonawcy.	TAK	
25.	Oferent zapewnia udział w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zewnątrzlaboratoryjnej - międzynarodowej kontroli jakości obejmującej następujące parametry: PT, APTT, fibrynogen, D-dimer, Antytrombinę III, TT, Białko C oraz Wolne Białko S</li> </ul> Oferent zapewnia własnym staraniem i na własny koszt materiały kontrolne w pełnych cyklach pomiarowych (ilość kontroli zapewni uzyskanie certyfikatu)	TAK	
26.	Jednorodny system analityczny - odczynniki kontrolne i kalibratory oraz analizatory tego samego producenta – dla następujących parametrów: PT, APTT, fibrynogen, D-dimer, Antytrombina III.	TAK	
27.	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim	TAK	
28.	2 automatyczne, jednokanałowe pipety o następujących pojemnościach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 – 1000 ul (pipeta nastawna) – 1 szt.</li> <li>• 500 ul – 1 szt.</li> </ul>	TAK	
29.	Komputer zewnętrzny do współpracy analizatora z siecią informatyczną.	TAK	
30.	2 drukarki zewnętrzne laserowe, sieciowe z możliwością 2-stronnego wydruku	TAK	
31.	Drukarka kodów kreskowych (Zebra)	TAK	
32.	Oferowany sprzęt musi odpowiadać aktualnym warunkom lokalowym laboratorium. W razie konieczności Wykonawca ponosi koszt przygotowania stanowisk.	TAK	
33.	Wartość analizatora (podać): a) dla ZDL przy ul. Św. Józefa 53-59 b) dla ZDL przy ul. Konstytucji 3 Maja 42	Podać	
<b>II. SERWIS I POZOSTAŁE WYMAGANIA:</b>			
1.	Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy.	TAK	

2.	Okres gwarancji przez okres trwania umowy.	TAK	
3.	Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów	podać	
4.	Dostępność serwisu 24/dobę 365 dni w roku	TAK	
5.	Czas reakcji - przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 24 godziny w dni robocze i maks. 48 godzin w dni wolne od pracy (podać)	TAK	
<b>III. PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE:</b>			
1.	Gotowe, płynne odczynniki do D- dimerów wraz z gotowymi, płynnymi kontrolami (fiolki nie większe niż 1 ml)	TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	
2.	Liniowość D-dimerów min. 7.500 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu	TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE - 0 pkt.	
3.	Odczynnik do oznaczania fibrynogenu metodą Claussa, zabezpieczony przed interferencjami ze strony dabigatranu (Pradaxa), trwałość odczynnika na pokładzie analizatora min. 7 dni	TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE - 0 pkt.	

**Uwaga!**

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem pkt. IV.7 i IV.8.
2. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....  
data

.....  
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja cenowa dzierżawy - Zadanie Nr 5**

Lp.	Dzierżawa butli	Szacunkowa dzierżawiona liczba butli w ciągu 24 m-cy	Szacunkowa liczba butlo/dni w ciągu 24 m-cy (liczba butli x 730 dni)	Cena jedn. netto za butlo/dzień	Stawka VAT	Wartość netto pozycji	Wartość VAT	Wartość brutto pozycji
1.	Butla do helu o poj. 10L	3 butle	2190					
2.	Butla do argonu o poj. 10L	1 butla	730					
3.	Butla do powietrza syntetycznego o poj. 10L	2 butle	1460					
<b>Wartość zamówienia ogółem dla 6 butli w ciągu 24 m-cy:</b>								

Słownie wartość ogółem brutto:.....

.....  
data

.....  
podpis Wykonawcy



**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa – Zadanie Nr 6**

Producent : .....  
(podać)

Typ / model : .....  
(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021 r.: .....  
(podać)

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	J.m.	Cena jedn. netto za j.m.	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Czytnik do odczytu testów kasetkowych (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/6b do SWZ).	1	szt.					

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .....

.....  
data

.....  
pieczętka i podpis Wykonawcy

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie Nr 6**

1. Producent (podać): .....
2. Typ/model (podać): .....
3. Rok produkcji: nie wcześniej niż **2021 r.** (podać): .....

Lp.	Parametry urządzenia	Parametr wymagany / punktacja	Parametry oferowane Podać/opisać TAK/NIE
<b>I. PARAMETRY WYMAGANE</b>			
1	Czytnik nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021	TAK	
2	Dwukierunkowa transmisja danych	TAK	
3	Wpięcie aparatu do pracującej w szpitalu szpitalnej sieci komputerowej (podłączenie analizatora do informatycznego systemu LIS/HIS)	TAK	
4	Identyfikacja pacjentów za pomocą kodów kreskowych	TAK	
5	Instrukcja obsługi w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim	TAK	
<b>II. PARAMETRY OCENIANE</b>			
1	Wyposażenie aparatu w czytnik kodów paskowych	TAK/NIE TAK – 10pkt NIE – 0pkt	
2	Możliwość wydruku danych z aparatu	TAK/NIE TAK – 10pkt NIE – 0pkt	
<b>III. SERWIS I WARUNKI GWARANCJI</b>			
1	Instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty w ciągu 10 dni od daty dostawy	TAK	
2	Gwarancja na urządzenie – min. 24 miesiące	TAK, podać	
3	Autoryzowany serwis techniczny przez cały okres trwania gwarancji	TAK	
4	Dostępność serwisu 24/dobę przez 365 dni w roku	TAK	
5	Czas reakcji serwisu 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika.	TAK	
6	Możliwość wstawienia czytnika zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni.	TAK	
7	Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji akcesoriów	Opisać i podać proponowane środki dezynf.	
8	Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów	podać	

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

**UWAGI:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt. III.6 i III.7 stanowiących zalecenia.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....

data

.....

pieczęć i podpis Wykonawcy

### **Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, sposób oceny**

Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg nast. kryteriów:

**dot. Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 6:**

<b>Kryterium</b>	<b>Ranga</b>
Cena	60 %
Parametry techniczne	35 %
Termin dostawy	5 %

**dot. Zadania Nr 5:**

<b>Kryterium</b>	<b>Ranga</b>
Cena	95 %
Termin dostawy	5 %

**dot. Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 6:**

**1. Przeliczenie w kryterium „ceny“**

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times \mathbf{60\%}$$

**2. Przeliczenie w kryterium „parametry techniczne“**

$$\text{PKT} = \frac{\text{Ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną}}{\text{Największa ilość punktów spośród ocenianych ofert}} \times 100 \times \mathbf{35\%}$$

**3. Przeliczenie w kryterium „terminu dostawy“**

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy}}{\text{Termin dostawy oferty badanej}} \times 100 \times \mathbf{5\%}$$

**dot. Zadania Nr 5:**

**1. Przeliczenie w kryterium „ceny“**

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times \mathbf{95\%}$$

**2. Przeliczenie w kryterium „terminu dostawy“**

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy}}{\text{Termin dostawy oferty badanej}} \times 100 \times \mathbf{5\%}$$

**UWAGA!**

**Dla Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do przeliczenia kryterium ceny Zamawiający przyjmie łączną kwotę za dostawę i dzierżawę. Dla Zadania Nr 6 do przeliczenia kryterium ceny Zamawiający przyjmie łączną kwotę za dostawę zestawów odczynnikowych i czynnika.**

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg ww. kryteriów.

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH WCZEŚNIEJ DOSTAW**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa Zamawiającego</b>	<b>Przedmiot dostawy</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Wartość brutto dostawy</b>
1.				
2.				
3.				
4.				

**W załączeniu:**

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie..... szt.

.....  
data

.....  
podpis Wykonawcy

**WZÓR UMOWY DOSTAWY**

Umowa Nr .....

zawarta w dniu ..... r. w ..... pomiędzy:

.....  
(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

..... – .....  
(imię i nazwisko) (stanowisko)

REGON : ..... NIP : ..... BDO: .....

zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

a

.....  
(pełna nazwa wykonawcy)

.....  
(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

.....,

reprezentowanym przez:

..... – .....  
(imię i nazwisko) (stanowisko)

..... – .....  
(imię i nazwisko) (stanowisko)

REGON : ..... NIP : ..... BDO: .....

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**

o następującej treści:

**§ 1**

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę** ....., zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
  - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Załącznik Nr .....
  - specyfikacja cenowa za dzierżawę butli – Załącznik Nr ..... (**dot. zadania Nr 5**)
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia .....
4. Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia **prawo opcji** (art. 441 ustawy Pzp) tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy przy czym gwarantuje realizację na poziomie minimum 80% zamówienia podstawowego. Niezrealizowanie pozostałej części nie będzie skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.

## § 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od .....-...-..... r. do .....-...-..... r., bądź wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 5 pkt. 1
2. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu umowy w przypadku jej niezrealizowania pod względem wartościowym w obowiązującym terminie umownym, w tym w okolicznościach, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 umowy.

## § 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie ..... dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia w godzinach od 7:00 – 14:00 na koszt własny, własne ryzyko i własnym transportem, do magazynu zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiającego w Toruniu (87-100) przy ul. Św. Józefa 53-59 i przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.
- 1.1. Miejscem dostawy gazów specjalnych jest Pracownia Toksykologii Zamawiającego zlokalizowana przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.

***Niniejszy zapis będzie miał zastosowanie do umowy zawieranej w zakresie Zadania Nr 5.***

2. Dostawa odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej na nr faksu ..... lub e-mailem ..... W zamówieniu wskazany będzie adres dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
- 3.1. Wykonawca zobowiązuje się ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu butli i powstałych strat.

***Niniejszy zapis będzie miał zastosowanie do umowy zawieranej w zakresie Zadania Nr 5.***

4. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym lub asortymentowym na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.
6. Wykonawca zapewnia termin ważności na dostarczany sukcesywnie przedmiot umowy w przypadku *Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5* przez okres minimum 6 miesięcy, w przypadku *Zadania Nr 3* przez okres minimum 10 miesięcy a w przypadku *Zadania Nr 6* przez okres minimum 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego. Zamawiający w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu każdorazowo, wcześniejszej zgody Zamawiającego, zezwoli na dostarczenie towaru o dacie ważności krótszej niż określona.

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do każdej partii dostawy dokument poświadczający jakość gazu o wymaganych przez Zamawiającego parametrach.

***Niniejszy zapis będzie miał zastosowanie do umowy zawieranej w zakresie Zadania Nr 5.***

8. Butle muszą posiadać aktualne kodowanie barwne, czytelne informacje odnośnie: czystości gazu i numeru seryjnego butli.

***Niniejszy zapis będzie miał zastosowanie do umowy zawieranej w zakresie Zadania Nr 5.***

## § 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
  - a) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,
  - b) 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dnia zwłoki.
2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części, wobec której nastąpiło odstąpienie.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części, wobec której nastąpiło odstąpienie.
5. Zamawiający ma prawo dokonać zakupu niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy u innego Wykonawcy jeśli zwłoka w dostawie przekroczy 6 dni lub dostarczonego przedmiotu obciążonego wadą, a różnicą między ceną zakupu zastępczego, a ceną umowną obciążyć Wykonawcę, z którym podpisana jest umowa.
6. Strony ustalają, że prawo dochodzenia kar z tytułu nieterminowej realizacji umowy przysługuje również po odstąpieniu od umowy.
7. Każda ze stron może żądać odszkodowania, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych KC.
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, wynosi 50 % wartości brutto umowy.

### § 5 (dotyczy Zadania Nr 5)

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania gazów specjalnych do chromatografii w butlach posiadających aktualną legalizację.
2. Strony ustalają, następujące kary umowne za zgubienie lub zniszczenie butli przez Zamawiającego:
  - a) za zgubienie lub całkowite zniszczenie - 100% wartości aktualnie obowiązującej ceny butli u producenta.
  - b) za uszkodzenie butli - koszty naprawy wg obowiązującego cennika Wykonawcy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy dzierżawione butle w terminie 14 dni licząc od dnia wygaśnięcia umowy.

### § 6

1. Wartość umowy ustala się na kwotę:  
 .....netto + ...% VAT = ..... brutto  
 słownie brutto: .....

#### **Zadanie Nr 5:**

Wartość umowy ustala się na kwotę:  
 .....netto + ...% VAT =..... brutto  
**słownie brutto:** .....

w tym:

- za dostawę gazów:

.....netto + ...% VAT =..... brutto  
**słownie brutto:** .....

- za dzierżawę butli:

.....netto + ...% VAT =..... brutto  
**słownie brutto:** .....

2. Należność za dostawę płatna będzie w terminie **60 dni**, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekaze na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
4. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowego uregulowania należności od wartości niezapłaconej faktury.



5. Ceny jednostkowe usług podane w ofercie obowiązywać będą przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem postanowień określonych w ust. 6 i 7.
6. Zgodnie z art. 436 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
  - a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w tym przypadku Wykonawca ma prawo doliczyć do cen netto ustalonych w umowie należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Zmiana ta nie będzie wymagała aneksu,
  - b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
  - d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych jeden raz w danym roku kalendarzowym o wartość równą średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanemu w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogółem za poprzedni rok kalendarzowy, o ile ten wskaźnik przekroczy [3] %.
8. Zmiany wynagrodzenia określone w § 6 ust. 6 lit. b) – d) oraz ust. 7 następują na wniosek jednej ze Stron. Do wniosku Strona powinna dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakres. Druga Strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.
9. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 6 ust. 6 i 7 następuje proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa każdorazowo od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w § 6 ust. 6 pkt a – d lub od dnia ogłoszenia Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku określonym w ust. 7.
10. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
11. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

## § 7

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
- 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- 3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11h ust. 1 i 2 *ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 ze zm.)*;

- 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
- 5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
- 6) okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, **wpływają** na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą **dokonuje** zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

- 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
- 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
- 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

4a. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, **mogą wpłynąć** na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, **może dokonać** zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

## § 8

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących sytuacjach i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

1) w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezrealizowania w okresie umownym przedmiotu zamówienia na poziomie deklarowanego 80% przewidzianego w SWZ, Zamawiający dopuszcza przedłużenie okresu realizacji zamówienia (nie dłużej niż do 4 lat) do czasu wykorzystania wartości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem powyższego ograniczenia o 20%, a także możliwość odpowiedniej (proporcjonalnej) zmiany wynagrodzenia (cen jednostkowych) w przypadku wykazania przez Wykonawcę zmiany cen materiałów (wyrobów) na rynku, u producenta lub kosztów dostawy przedmiotu zamówienia, ale nie więcej niż 15% wartości umowy pierwotnej, o czym mowa w art. 440 i 439 ust 2-4 ustawy Pzp.

2) W przypadku zaistnienia następujących okoliczności przy zastrzeżeniu, że cena umowna nie ulegnie zmianie:

- a. zmiany numeru katalogowego produktu,
- b. zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów lub o parametrach (cechach jakościowych) nie gorszych niż określone w ofercie i umowie,
- c. sposobu konfekcjonowania,
- d. jeżeli wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany, udoskonalony, za zgodą Zamawiającego.
- e. zmiany produktu w przypadku wycofania z produkcji/ wycofania z rynku na produkt o parametrach nie gorszych niż określone w ofercie w cenie nie wyższej niż oferowana.

2. Wnioski Stron o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane.

3. Zmiana umowy wymaga zgody stron w formie aneksu.

## § 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  - 2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
  - 2.2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
  - 2.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

#### **§ 10**

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

#### **§ 11**

W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego.

#### **§ 12**

1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień *ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062)*.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ww. ustawy.
3. *Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia uznano, że nie ma potrzeby określania w treści umowy szczegółowych warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tego zamówienia.*

#### **§ 13**

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

#### **§ 14**

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 5 ust. 5 lit. a).

#### **§ 15**

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

#### **§ 16**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WZÓR UMOWY DZIERŻAWY**  
Umowa Nr .....  
na dzierżawę .....

zawarta w dniu ..... r. w ..... pomiędzy:

.....  
(pełna nazwa Zamawiającego)

reprezentowanym przez:

..... – .....  
(imię i nazwisko) (stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Dzierżawcą

a

.....  
(pełna nazwa wykonawcy)

.....  
(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....,

reprezentowanym przez:

..... – .....  
(imię i nazwisko) (stanowisko)

..... – .....  
(imię i nazwisko) (stanowisko)

REGON : ..... NIP : .....

PESEL (dotyczy osoby fizycznej).....

zwanym dalej w treści umowy Wydzierżawiającym

o następującej treści:

**§ 1**

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków analizator ....., model ....., rok produkcji ....., zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ....., zwane dalej przedmiotem dzierżawy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
  - a) Specyfikacja cenowa za dzierżawę – **Załącznik Nr .....**
  - b) Specyfikacja techniczna sprzętu – **Załącznik Nr .....**
3. Wydzierżawiający przekaze sprzęt Dzierżawcy w ciągu 10 dni, licząc od daty zawarcia umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w formie papierowej.
4. Wydzierżawiający zobowiązany jest w cenie oferty dostarczyć i uruchomić przedmiot dzierżawy w terminie 3 dni licząc od dnia dostawy i przeszkolić pracowników Dzierżawcy z zakresu jego obsługi.
5. Wartość wydzierżawianego przedmiotu umowy stanowi kwotę: ..... zł brutto.

**§2**

1. Umowa zostaje zawarta na okres od .....-.....-..... do .....-.....-.....
2. Strony dopuszczają możliwość aneksowania obowiązywania terminu umowy w przypadku niezrealizowania dostaw odczynników/ testów wynikających z umowy nr ..... w wyznaczonym terminie umownym.

### §3

1. Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi.
2. Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.
3. Dzierżawca zobowiązuje się nie przekazywać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać bez pisemnej zgody Wydierżawiającego.
4. Wydierżawiający dokonuje odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.

### §4

1. Wydierżawiający zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu dzierżawy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.

### §5

1. Wydierżawiający zobowiązany jest świadczyć przez okres trwania umowy dzierżawy serwis techniczny przedmiotu dzierżawy w ramach czynszu dzierżawnego.
  - 1.1. Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta.
  - 1.2. Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godziny.
  - 1.3. Dostępność ciągła serwisu 365 dni w roku przez cały okres trwania umowy.
2. Wydierżawiający zapewnia możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numery kontaktowe: ....., adres e-mail: .....
3. Wydierżawiający zobowiązuje się do wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni.
4. Wydierżawiający zobowiązuje się przynajmniej raz w roku dokonać na własny koszt przeglądu serwisowego analizatora.
5. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy w sprawie udzielenia zamówienia, Strony podpiszą odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonywania niniejszej umowy głównej, zgodnie z art. 28 RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

### §6

1. Wydierżawiający otrzymywał będzie miesięczny ryczałt za dzierżawę w wysokości: ..... **zł netto** + ..... **VAT, tj. .... zł brutto**, słownie brutto: ..... **złotych**.
2. Ryczałt ogółem za dzierżawę w okresie trwania umowy wynosi: ..... **zł netto** + ..... **VAT, tj. .... zł brutto** słownie brutto: ..... **złotych**.
3. Należność za dzierżawę płatna będzie na konto Wydierżawiającego podane na fakturze w terminie 60 dni licząc od dnia otrzymania przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej przez Wydierżawiającego faktury.

4. Zgodnie z art. 436 ust. 4 ustawy Pzp Dzierżawca dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wydzierżawiającemu w przypadku zmiany:
  - 4.1. stawki podatku od towarów i usług, w tym przypadku Wydzierżawiający ma prawo doliczyć do cen netto ustalonych w umowie należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Zmiana ta nie będzie wymagała podpisania aneksu.
5. Wydzierżawiający nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Dzierżawcy na rzecz osób trzecich.
6. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wydzierżawiającego bez zgody Dzierżawcy – są nieważne.

#### §7

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy przedmiotu dzierżawy Dzierżawca może naliczyć Wydzierżawiającemu kary umowne w wysokości:
  - a) 0,5% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,
  - b) 3% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dnia zwłoki.
2. Z tytułu nieterminowego zainstalowania przedmiotu dzierżawy Dzierżawca może naliczyć Wydzierżawiającemu kary umowne w wysokości 2% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w instalacji.
3. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 lit. a i b oraz ust. 2 Wydzierżawiający zobowiązany będzie zapłacić Dzierżawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy dzierżawy.
4. W przypadku nieprzystąpienia (czas reakcji) do usuwania wadliwej pracy przedmiotu dzierżawy w czasie określonym w § 5 ust. 1.1. Dzierżawca ma prawo naliczyć Wydzierżawiającemu kary umowne w wysokości 20 zł netto (dwadzieścia złotych) za każdą godzinę zwłoki w czasie reakcji serwisu.
5. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wydzierżawiającego lub z winy Wydzierżawiającego, Wydzierżawiający zobowiązany będzie zapłacić Dzierżawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

#### § 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Dzierżawca może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
  - b) Wydzierżawiający w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
  - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. Dzierżawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy dzierżawy analizatora w przypadku wcześniejszego zrealizowania umowy dostawy odczynników i nie będzie to skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wydzierżawiającego.

### **§ 9**

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

### **§ 10**

W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo wg siedziby Dzierżawcy.

### **§11**

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

### **§12**

Po wygaśnięciu niniejszej umowy Dzierżawca zobowiązuje się w terminie 14 dni zwrócić Wydierżawiającemu urządzenia w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

### **§13**

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 6 ust. 4 pkt. 4.1.

### **§ 14**

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

### **§ 15**

W przypadku niezakończenia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Dzierżawcy.

### **§ 16**

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

### **§ 17**

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

### **§ 18**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Dzierżawcy, a 1 egzemplarz dla Wydierżawiającego.

**WYDZIERŻAWIAJĄCY:**

**DZIERŻAWCA:**

**WZÓR UMOWY DOSTAWY CZYTNIKA**

zawarta w dniu ..... r. w ..... pomiędzy:

.....  
(pełna nazwa wykonawcy)

.....  
(adres siedziby wykonawcy)

REGON : ..... NIP : ..... BDO: .....  
wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....,  
reprezentowanym przez:

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**

a

.....  
(pełna nazwa zamawiającego)

.....  
(adres siedziby Zamawiającego)

REGON : ..... NIP : ..... BDO: .....  
wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....,  
reprezentowanym przez:

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

o następującej treści:

**§ 1**

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę** ....., zwanego w dalszej treści przedmiotem umowy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
  - 2.1. specyfikacja cenowa – Załącznik Nr .....
  - 2.2. specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr .....
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia .....

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do Pracowni Toksykologii Zamawiającego w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w terminie .... dni, licząc od daty zawarcia umowy na koszt własny wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim.
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 dokonać montażu i instalacji przedmiotu umowy oraz przeszkolić personel Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego przedmiotu umowy.



3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
4. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia dostawy, w przypadku jego niezgodności z oferowanym w ofercie, na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.
6. Strony zgodnie postanawiają, że niezgodność któregośkolwiek z elementów przedmiotu umowy z ofertą złożoną przez Wykonawcę, postanowieniami umowy rozumiana będzie jako niezgodność towaru z umową powodująca skutki przewidziane w niniejszej umowie i przepisach prawa.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 Zamawiający jest w szczególności uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 6.
8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru z siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy pod rygorem przesłania go przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

### § 3

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy ..... **miesięcznej gwarancji**. Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru, montażu i instalacji przedmiotu umowy u Zamawiającego przez Strony umowy.
2. Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii przez Zamawiającego. Informacje o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu ..... bądź adres e-mail: .....
3. Wykonawca gwarantuje możliwość zakupu części zamiennych przez okres 5 lat.
4. W przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni (w okresie gwarancji) Wykonawca zobowiązany będzie wstawić Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze o tym samym przeznaczeniu, wolne od wad oraz przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy.
5. Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty wykonanie przeglądów gwarancyjnych dostarczonego przedmiotu umowy w terminach zgodnych z przepisami prawa i dokumentacją producenta, ale nie rzadziej niż jeden raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
  - a) uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:
    - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
    - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
  - b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).
  - c) materiały eksploatacyjne.
7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.

#### § 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
  - a) 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,
  - b) 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dnia zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, przy czym Wykonawca zobowiązany jest określić w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia awarii, przewidywany czas naprawy oraz czy będzie to naprawa z użyciem czy bez użycia części zamiennych.
3. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 lit. **a)** i **b)** oraz w ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.
6. Każda ze Stron może żądać odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 50 % wartości brutto umowy.

#### § 5

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi:  
.....zł netto + .... % VAT = .....zł brutto.  
słownie brutto: .....zł.
2. Należność za dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie **60 dni**, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
  - 2.1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, montażu i instalacji podpisany przez Strony umowy.
3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekaze na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
4. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowego uregulowania należności od wartości niezapłaconej faktury.
5. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
6. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

## § 6

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
  - 1.1. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
  - 1.2. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
  - 1.3. poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11h ust. 1-3 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
  - 1.4. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
  - 1.5. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
  - 1.6. okoliczności, o których mowa w pkt 1.1-1.4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Zamawiający przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte wykonanie umowy.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1 w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez:
  - 4.1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
  - 4.2. zmianę sposobu wykonywania dostaw,
  - 4.3. zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,  
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1 mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

## § 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  - 2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
  - 2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

#### **§ 8**

1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019r. tj. (Dz.U. z 2020 poz. 1062).
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem - *o ile to możliwe przy uwzględnieniu specyfiki niniejszego zamówienia* - minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust.1.
3. *Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia uznano, że nie ma potrzeby określania w treści umowy szczegółowych warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tego zamówienia.*

#### **§ 9**

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

#### **§ 10**

W przypadku niezakończenia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni licząc od dnia podjęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 11**

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

#### **§ 12**

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

#### **§ 13**

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących sytuacjach i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
  - 1.1. zmiany oferowanego typu/modelu sprzętu na sprzęt o parametrach nie gorszych niż określony w ofercie w przypadku wycofania sprzętu z rynku, wstrzymania produkcji, innych okoliczności uniemożliwiających dostawę wskazanego w ofercie typu/modelu sprzętu, ale w cenie nie wyższej niż oferowana,
  - 1.2. zmiany stawki podatku VAT na sprzęt objęty przedmiotem umowy – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT,
2. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.
3. Zmiana umowy wymaga zgody Stron w formie aneksu.

#### **§ 14**

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

#### **§ 15**

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

#### **§ 16**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**OŚWIADCZENIE Wykonawcy**  
**o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**  
**lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej,**  
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.

(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na wezwanie wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu **niezależnie** od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

.....

.....  
(dokładne dane Wykonawcy: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań diagnostycznych, gazów specjalnych do chromatografii gazowej, czytnika oraz dzierżawę analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego**

oświadczamy zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, że:

1. **nie należymy\*** do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. **należymy\*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i przedstawiamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu *niezależnie od innego wykonawcy* należącego do tej samej grupy kapitałowej.

.....  
(wymienić załączone dowody)

\* *niepotrzebne skreślić*

.....  
data

.....  
podpis Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE Wykonawcy**  
**o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,**  
**o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,**  
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,  
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 i art. 109 ust. 1 pkt 7 - 10  
ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.  
*(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na wezwanie  
wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania)*

W związku z przystąpieniem naszej firmy  
**(nazwa Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby):**

.....

.....

*(dokładne dane: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)*

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania  
badań diagnostycznych, gazów specjalnych do chromatografii gazowej, czytnika  
oraz dzierżawę analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego**

oświadczamy, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia  
(JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia  
z postępowania, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się  
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami  
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- e) art. 109 ust. 1 pkt 7-10 ustawy Pzp,

**są aktualne /  
nie są aktualne\***

**\* UWAGA!** – skreślić niewłaściwe

.....  
data

.....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/  
podmiotu udostępniającego Zasoby)

## OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 7 ust. 1

*ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania  
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*  
**o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

**Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby \***

*\* skreślić niepotrzebne*

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:  
**Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania  
badań diagnostycznych, gazów specjalnych do chromatografii gazowej, czytnika  
oraz dzierżawa analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego**

prowadzonego przez

**Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera  
ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń**

**oświadczam, co następuje:**

1. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014, **nie jestem** wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 *ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*;
3. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 *ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.

Data: ....., Podpis(-y) osób uprawnionych: .....



**<sup>8</sup>Oświadczam**, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

*(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).*

Data: ....., Podpis(-y) osób uprawnionych: .....

**Oświadczam**, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ....., Podpis(-y) osób uprawnionych: .....

---

<sup>8</sup> wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia

## **OŚWIADCZENIE**

**składane na podstawie**

**art. 5k ust. 1** na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

### **o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

**Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby \***

*\* skreślić niepotrzebne*

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:  
**Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań diagnostycznych, gazów specjalnych do chromatografii gazowej, czytnika oraz dzierżawa analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego**

prowadzonego przez

**Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera**  
**ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń**

**oświadczam, co następuje:**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania** na podstawie **art. 5k ust. 1** na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, który stanowi, że:

1. *Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:*
  - a. *obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;*
  - b. *osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub*
  - c. *osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,*  
*w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.*

Data: ....., Podpis(-y) osób uprawnionych: .....

**<sup>9</sup>Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.**

*(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie).*

Data: ....., Podpis(-y) osób uprawnionych: .....

**Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.**

Data: ....., Podpis(-y) osób uprawnionych: .....

---

<sup>9</sup> Wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia