


ZESTWIENIE OKIEN ALUMINIOWYCH

SYMBOL	OA7
SCHEMAT	
ZEWN.WYM.OSCIEŻY	140x270
OZNACZENIA	ABFGH
IŁOŚĆ ŁĄCZNA [SZT.]	2
UWAGI	


OZNACZENIA – OKNA [Uw(max) 0,9W/m2K]  
A – PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY TYPU CIEPŁEGO, KOLOR RAL 9007  
D – SZYBY WEWNĘTRZNE ODPORNE NA UDERZENIE, SZKŁO BEZPIECZNE  
F – KWATERY UCHYLNE Z OGRANICZNIKAMI OTWIERANE Z POZIOMU PODŁOGI  
G – OKNO Z KOŁNIERZEM USZCZELNIAJĄCYM MOCOWANE W PŁASZCZYŹNIE OCIEPLENIA  
H – WYPOSAŻYĆ W PARAPET ALUMINIOWY ZEWNĘTRZNY W KOL. RAL 9007  
CIAŁY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI OKNA  
S1 – SZYBY BEZPIECZNE OBUSTRONNIE PRZEŻROCZYSTE W ODCIENIU ZIELONYM

UWAGA  
OKUCIA W KOLORZE RAL 9007 LUB SREBRNE  
PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!  
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ ZESTAWIENIA SĄ RYSUNKI RZUTÓW.  
WĘGARKI Z KLINKIERU SZEROKOŚCI 2cm.  
OKNA POKAZANO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ  
OKNA MONTOWANE W LINII OCIEPLENIA  
ELEMENTY ZAMAWIAĆ JAKO GOTOWE DO MONTAŻU WRAZ Z KOMPLETNYM ZAMKIEM I OKUCIAMI ORAZ PARAPETAMI ZEWNĘTRZNYMI.  
PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE RAL 9007. WYSIĘG POZA LICO ZEWNĘTRZNE MURU 3 cm.  
ŚLUSARKA ALUMINIOWA MONTOWANA W LINII OCIEPLENIA POWINNA POSIADAĆ OCIEPLONE I USZCZELNIONE OBRZEŻE ORAZ INDYWIDUALNE LUB SYSTEMOWE OBRÓBKİ, ORAZ ZORGANIZOWANY SPOSÓB ODPROWADZENIA KONDENSATU.

- ZAKRES REMONTU:
- WYMIANA SZKLENIA
  - REMONT POWŁOK MALARSKICH OD ŚRODKA
  - CZYSZCZENIE + MALOWANIE KLASY C3, KOLOR RAL9007

REWIZJA

Nr.	Opis		Data
A	-		-

<div><div></div><div><div>P.S. BUDOPROJEKT</div><div>40-224 KATOWICE ul. 1 Maja 11</div><div>tel./fax (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl</div></div></div>			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jerzy DOMAŃSKI	261/79	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Paweł DOBRYNIEWSKI		
	mgr inż. arch. Magdalena POLAK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Maria DOMAŃSKA	342/86	
INWESTYCJA ODBUDOWA POMIESZCZEŃ MYJNI I WARSZTATU – SEGMENT C			
OBIEKT KOMENDA MIEJSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYTOMIU			
TEMAT RYSUNKU ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ – OKNA			SKALA 1:100
STADIUM PW	BRANŻA ARCHITEKTURA	NR ARCHIWALNY 900/2021	DATA 2021.08
		PLIK-NR RYSUNKU PSPB3-10-OD-05	