

Nr sprawy **6/2023/TP**

Bydgoszcz 14.03.2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
DOSTAWY LEKÓW - POWTÓRKA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.– dalej „Pzp”) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 5 może doprecyzować jaki rodzaj opakowania ma na myśli?
W kolumnie Nazwa materiału napisano : w worku zabezpieczonym samo zasklepiającą się membraną
a w kolumnie Rozmiar """: Butelka 500 ml

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli worek. Zamienia się w kolumnie „Rozmiar” dla poz. 5 Formularza cenowego, słowo „butelka 500ml” na „WOREK 500ml”

Pytanie 2

Część 3, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu na bazie: 2-propanolu, 1-propanolu, 2-difenylołu z dodatkiem nadtlenu wodoru, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczenia skóry przed zabiegami. Może być stosowany u noworodków bez cech niedojrzałości skóry. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M.tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Skuteczność potwierdzona w ChPL. Opakowanie 1L (poz. 1) oraz 250ml z atomizerem (poz. 2). Produkt leczniczy.

Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie 3

Część 3, poz. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu na bazie: 2-propanolu, 1-propanolu, 2-difenylołu z dodatkiem nadtlenku wodoru, przeznaczonego do dezynfekcji i odłuszczenia skóry przed zabiegami. Może być stosowany u noworodków bez cech niedojrzałości skóry. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M.tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Skuteczność potwierdzona w ChPL. Opakowanie 1L (poz. 3) oraz 250ml z atomizerem (poz. 4). Produkt leczniczy.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie 4

Dot. części nr 4 poz. 2: Czy Zamawiającemu chodziło o dawkę 100mg?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie nr 9 zamieszczone w dniu 10.03.2023r.

Pytanie 5

Dot. części nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu x 50 szt. ? Czy Wykonawca może dokonać przeliczenia na 3 op.?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu x50szt. z przeliczeniem na 3 op.

Pytanie 6

Pytanie do pakietu nr 5 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści produkt w postaci tabletek powlekanych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści produkt w postaci tabletek powlekanych.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. nr 2 miał na myśli lek AMIODARONE 0,15 G/3 ml , op. * 6 amp.?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający miał na myśli lek AMIODARONE 0,15 G/3 ml , (op. * 6 amp.)

Pytanie 8

SWZ pkt III podpunkt 6, pakiet 6 poz. 1,2, 7 W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy o uwzględnienie specyfikacji produktów dojelitowych opisanych w pakiecie 6 poz. 1, 2 oraz 7 pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy? W przypadku żywności medycznej krótszy termin przydatności do spożycia jest związany z brakiem substancji konserwujących i utrwalczy, a tym samym świadczy o wysokiej jakości produktu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia w Rozdziale III SWZ treść pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

*„6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru o okresie ważności nie krótszym niż **6 miesięcy** od daty dostawy”*



Pytanie 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę zamienników preparatów w zakresie innych postaci leków po uprzednim wskazaniu pozycji w tabeli, której dotyczy zmiana.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?

Odpowiedź: Tak. W przypadku produktów, dla których występują przerwy w produkcji lub okresowy brak dostępności, a także zaprzestano ich produkcji, należy dokonać wyceny według ostatniej ceny i zamieścić odpowiednią adnotację pod tabelą.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę zamienników preparatów w zakresie innych postaci leków po uprzednim wskazaniu pozycji w tabeli, której dotyczy zmiana.

Pytanie 12

Dotyczy pak 4 poz. 2

Prosimy o podanie prawidłowej wymaganej dawki.

Odpowiedź: Patrz odpowiedz na Pytanie nr 9 zamieszczone w dniu 10.03.2023r.

Pytanie 13

Dotyczy pak 8 poz.2

Czy Zamawiający w pak 8 poz. 2 dopuści lek pakowany *1 fiolka w ilości 10 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza lek pakowany: 1 fiolka w ilości 10 opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 1 poz. nr 10 leku INSULIN GLULISINE 300 J.M./3 ml op. x 5 wkładów z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza lek pakowany: Op.x5 wkładów z odpowiednim przeliczeniem ilości.



PYTANIA DO TREŚCI PROJEKTU UMOWY

Pytanie 15

Do §3 ust.3 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysłużenie czasu dostaw zwykłych do 12 godzin od złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy projektu umowy przedmiotowego postępowania.

Pytanie 16

Do §3 ust.5 projektu umowy prosimy o dopisanie: "... :”Przez koszty zakupu przedmiotu umowy u innego Wykonawcy Zamawiający rozumie pokrycie różnicy w cenie zakupu zastępczego dokonanego u innego wykonawcy powiększoną o koszty transportu”.

Odpowiedź: Patrz § 6 ust 2 ZAMIENNY projekt umowy z dnia 10.03.2023. Zamawiający podtrzymuje zapisy Zamiennego projektu umowy.

Pytanie 17

Do §3 ust. 8 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”.

Odpowiedź: W istocie ta uwaga dotyczy treści §3 ust. 5 projektu umowy, który Zamawiający modyfikuje w ten sposób, że kropkę zastępuje przecinkiem i dodaje zwrot „chyba że wystąpią okoliczności, które zgodnie z art. 552 k.c. uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.”

Pytanie 18

Do §3 ust. 8 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację treści §3 ust. 8 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo –cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §3 ust. 8 wzoru umowy jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na ich podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych, a tym samym nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. Wyjaśnić należy, że na podstawie art. 433 pkt 4 w zw. art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) powyższy zapis należy uznać jako postanowienie abuzywne, w sposób rażąco naruszające równowagę stron i dając Zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego kształtowania zasad realizacji zamówienia, w szczególności poprzez każdorazowe dowolne ograniczenia wielkości zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych. Skoro bowiem, treść przywołanego art. 433 pkt 4 mówi wprost, że „projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości



ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron”, to Zamawiający jest zobowiązany do określenia tych minimalnych wartości w sporządzonym przez siebie opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zamiennego projektu umowy.

Zamawiający zwraca uwagę, że zapis § 3 ust. 8 projektu umowy nie stanowi naruszenia art. 433 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem z treści § 3 ust. 8 projektu umowy nie sposób wyinterpretować ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego. Zapis ten wskazuje, że zamawiający w ramach umowy może zamówić określony rodzaj asortymentu w zmniejszonej lub zwiększonej ilości w związku ze zmniejszonym lub zwiększonym zapotrzebowaniem na dany rodzaj asortymentu będący przedmiotem umowy. Przy czym zapis § 3 ust. 8 projektu umowy obowiązuje z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 projektu umowy, który wskazuje, że umowa wygasa w przypadku wyczerpania wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 4 ust. 1 albo z końcem okresu obowiązywania umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, co przesądza, że zamawiający nie wprowadza w treści projektu umowy ograniczenia zakresu zamówienia. Ponadto w § 3 ust. 10 wprowadzono zapis o przedłużeniu okresu obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania wartości przedmiotu umowy, co również zabezpiecza interes Wykonawcy. W istocie zatem nie mamy tu do czynienia z zakazanym ograniczeniem zakresu zamówienia, o którym mowa w art. 433 pkt 4 PZP

Pytanie 19

Do §3 ust.13 wzoru umowy. Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Patrz § 6 ust 2 ZAMIENNY projekt umowy z dnia 10.03.2023. Zamawiający podtrzymuje zapisy zamiennego projektu umowy.

Pytanie 20

Pyt. Do §4 wzoru umowy: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wzoru umowy poprzez dodanie wymaganych elementów postanowienia zakładającego waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ze wskazaniem:

- 1) poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniających strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, oraz początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia,
- 2) sposobu ustalania zmiany wynagrodzenia,
- 3) sposobu określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia, oraz okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy,
- 4) maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, - wraz z określeniem procedury dokonania ww. zmiany, albowiem postanowienie to stanowi obligatoryjny element umowy



zawieranej na okres przekraczający 6 miesięcy według art. 439 ustawy – Prawo zamówień publicznych?

Zasadne jest, aby przesłanką waloryzacji było wykazanie przez Wykonawcę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy poprzez przedłożenie wszelkich dokumentów potwierdzających wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, stąd prosimy o dodanie powyższego jako ww. sposobu ustalania zmiany wynagrodzenia. Dodatkowo prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych?

Uzasadniając treść powyższego pytania wskazujemy, że art. 439 PZP w znowelizowanym brzmieniu nakłada na Zamawiającego obowiązek określania w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, postanowień dotyczących zasad wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W konsekwencji, brak zamieszczenia ww. klauzuli waloryzacyjnej w treści umowy uznać należy za naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany umowy w tym zakresie, z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia są leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których cena jest określona w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2555 ze zm.). Zgodnie z art. 8 w/w ustawy urzędowe ceny zbytu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także urzędowe marże hurtowe i detaliczne mają charakter cen i marż sztywnych. Stosownie do treści art. 537 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, według którego za rzeczy danego rodzaju i gatunku może być zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez względu na to, jaką cenę ustaliły w umowie. Wobec powyższego wprowadzanie do umowy klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w art. 439 PZP jest w tym wypadku bezprzedmiotowe.

Pytanie 21

Do §6 ust. 7 wzoru umowy:

Prosimy o dodanie słów: „ pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość dokonania potrącenia wynikała będzie z aktualnych oraz powszechnie obowiązujących norm prawnych.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 6 ust. 7 umowy.



ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany zapisów:

- 1) W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, w § 3 ust. 8
- 2) W Formularzu cenowym stanowiącym załączniku nr 2.6 do SWZ, w poz.5
- 3) W SWZ w Rozdziale III w pkt 6.

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje:

- 1) „ZAMIENNY” projekt umowy z dnia 14.03.2023.
- 2) „ZAMIENNY” Formularz cenowy dla Części 6 zamówienia

Niniejsze pismo stanowi integralną część:

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00126147/01 z dnia 2023-03-08.

z up. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów
Agata Walencykowska

Sporządził: Magdalena Błaszek
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów
Tel. 797008535, 52 326 21 04

