


# WPUST DROGOWY DN500mm


## OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

- 0.1WPUST DROGOWY ŻELIWNY KLASY D 400 4,00x600 mm
- 0.2KRAĞ BETONOWY Ø500 mm Z BETONU C35/45
- 0.3KRAĞ BETONOWY Ø500 mm Z WYLOTEM PRZYKANALIKĄ, Z BETONU C35/45
- 0.4ZŁĄCZE W FORMIE ZANKĄ, WRAZ Z USZCZELKĄ Z ELASTOMERU UMIESZCZONĄ WEWNĄTRZ ZŁĄCZA
- 0.5IZOLACJA PRZECIWLICOWA DWUWARSTWOWA
- 0.6PRZEJŚCIE SZCZELNE
- 0.7RURA PVC KALSY SN 8 DN 160 mm
- 0.8PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY BETONOWY Z BETONU C35/45



## UWAGI:

1. RZĘDNE WŁAZÓW STUDNI ROZPATRYWAĆ Z PROJ. DROGOWYM
2. POŁĄCZENIA KRĘGÓW NALEŻY OBMAŁTOWAĆ
3. STOSOWAĆ KRĘGI ZE ZINTEGROWANĄ USZCZELKĄ
4. POD PŁYTĄ POKRYWOWĄ UMIEŚCIĆ PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY.
5. ROZPATRYWAĆ Z RYS. PROFILÓW PODŁUŻNYCH.

<div><div></div><div><div>PRO-ROAD Krzysztof Buk</div><div>60-175 Poznań ul.Przebiśniewowa 17 tel. 608 684 927 fax 61 666 03 56 biuro@pro-road.pl</div></div></div>			<div><div>Investor:</div><div>Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuitka 1 85-102 Bydgoszcz</div></div>		
<div><div>Obiekt:</div><div>Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy</div></div>					
<div><div>Rysunek:</div><div>Schemat wpustu</div></div>			<div><div>nr</div><div>K.4</div></div>		
Stanowisko		Imię i nazwisko	nr uprawnień / spec.	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Kwiatkowski		WKP/0153/P005/13 <small>do w szczególności nadzoru nad w szczególności nadzoru</small>	08.09.2020	
Sprawdzający	mgr inż. Artur Szkop		WKP/0146/P005/09 <small>do projektowania bez ograniczeń w szczególności nadzoru</small>	08.09.2020	
BRANŻA	STADIUM	NR UMOWY	FORMAT RYSUNKU		SKALA
SAN	PW	-	297x420		1:50