

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza II piętra  
ADRES INWESTYCJI : ul,Woska Polskiego 17 , 63-400 Ostrów Wlkp  
INWESTOR : III Liceum Ogólnokształcące  
ADRES INWESTORA : ul.Wojska Polskiego 17 , 63-400 Ostrów Wlkp  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRAWOWANIA : 16.04.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zawarte w projekcie typy i producenci służą jedynie do określenia standardów wykonania.Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów in nych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych.Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z inwestorem

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.04.2024

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Rozbiórki i wyburzenia</b>				
1	KNR 4-01 0804- d.1 08	Zerwanie cokolika cementowego	m	79.360	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0212- d.1 01	Rozbiórka posadzek betonowych - przyjęto 25 %	m <sup>3</sup>	1.684	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0701- d.1 02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - przyjęto 25 %	m <sup>2</sup>	70.234	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0701- d.1 08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na sufitach - przyjęto 25 %	m <sup>2</sup>	33.683	0.00	0.00
5	KNR 4-01 1208- d.1 02	Usunięcie farby olejnej na ścianach	m <sup>2</sup>	109.785	0.00	0.00
6	KNR 4-01 1211- d.1 08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych - balustrada 110 cm	m <sup>2</sup>	3.740	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0106- d.1 04	usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	4.209	0.00	0.00
8	KNR 4-01 0108- d.1 07 + KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	4.209	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Roboty nowe</b>				
9	KNR 4-01 0803- d.2 02	Uzupełnienie skutych posadzek poz 2	m <sup>2</sup>	33.683	0.00	0.00
10	KNR 0-23 2611- d.2 02	jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>	134.730	0.00	0.00
11	NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej ATLAS SAM 100 pod wykładziny	m <sup>2</sup>	134.730	0.00	0.00
12	KNR 2-02 1112- d.2 03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe TARKETT OPTIMA	m <sup>2</sup>	154.940	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>Tynki</b>				
13	KNR 0-23 2611- d.3 02	jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>	193.177	0.00	0.00
14	KNR 4-01 0705- d.3 01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł PO SKUTYCH COKOLIKACH	m	89.260	0.00	0.00
15	KNR 4-01 0711- d.3 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - poz.3	m <sup>2</sup>	70.234	0.00	0.00
16	KNR 4-01 0711- d.3 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - poz.4	m <sup>2</sup>	33.683	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>		<b>Roboty malarskie</b>				
17	KNR 4-01 1202- d.4 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	101.047	0.00	0.00
18	KNR 4-01 1202- d.4 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -ściany	m <sup>2</sup>	210.700	0.00	0.00
19	KNR 0-23 2611- d.4 02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>	134.730	0.00	0.00
20	KNR 2-02 0815- d.4 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	280.934	0.00	0.00
21	KNR 2-02 0815- d.4 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	134.730	0.00	0.00
22	KNR 0-23 2612- d.4 08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m	152.220	0.00	0.00
23	KNR 2-02 1505- d.4 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	415.664	0.00	0.00
24	KNR 2-02 1503- d.4 03	Ozobne pasy na ścianach - dekor	m <sup>2</sup>	10.094	0.00	0.00
25	KNR 4-01 1212- d.4 05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	3.740	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>		<b>Branża elektryczna</b>				
26	KNNR 5 0407-d.5 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1.000	0.00	0.00
27	KNNR-W 9 d.5 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem	szt.	12.000	0.00	0.00
28	KNNR-W 9 d.5 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	115.360	0.00	0.00
29	KNNR 5 1207-d.5 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	115.360	0.00	0.00
30	KNNR 5 0502-d.5 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -LED - RUBIN POS LED 4400LM MICRO-LINE E 840	kpl.	9.000	0.00	0.00
31	KNNR 5 0502-d.5 01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED oprawa awaryjna AXNC/1W/B/1/SE/AT/WH	kpl.	4.000	0.00	0.00
32	KNNR 5 0502-d.5 01	Oprawy oświetleniowe przykręcane oprawa awaryjna AXNO/1W/B/1/SE/AT/WH	kpl.	2.000	0.00	0.00
33	KNNR 5 0301-d.5 11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	15.000	0.00	0.00
34	KNNR 5 0302-d.5 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm PK 60	szt.	4.000	0.00	0.00
35	KNNR 5 0306-d.5 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4.000	0.00	0.00
36	KNNR-W 9 d.5 1202-05	Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar	pomiar	2.000	0.00	0.00
37	KNNR-W 9 d.5 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym	punkt	40.000	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Rozbiórki i wyburzenia				0.00	0.00	0.00
2	Roboty nowe				0.00	0.00	0.00
3	Tynki				0.00	0.00	0.00
4	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
5	Branża elektryczna				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1053.3981	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł



L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	benzyna	dm <sup>3</sup>	1.8700		1.8700	0.00	0.00					
2.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0.1272		0.1272	0.00	0.00					
3.	cement portlandzki CEMI	t	0.0115		0.0115	0.00	0.00					
4.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.7735		0.7735	0.00	0.00					
5.	cement portlandzki z dodatkami 25'	t	0.4716		0.4716	0.00	0.00					
6.	ciasto wapienne	m <sup>3</sup>	0.0115		0.0115	0.00	0.00					
7.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0606		0.0606	0.00	0.00					
8.	ciasto wapienne (wapno gaszone)'	m <sup>3</sup>	0.0329		0.0329	0.00	0.00					
9.	emulsja gruntująca	kg	38.6354		38.6354	0.00	0.00					
10.	emulsja gruntująca	kg	26.9460		26.9460	0.00	0.00					
11.	emulsja gruntująca	kg	26.9460		26.9460	0.00	0.00					
12.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	114.7233		114.7233	0.00	0.00					
13.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.9943		0.9943	0.00	0.00					
14.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.2880		0.2880	0.00	0.00					
15.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.8580		0.8580	0.00	0.00					
16.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.2880		0.2880	0.00	0.00					
17.	gips budowlany	t	0.0004		0.0004	0.00	0.00					
18.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	336.8250		336.8250	0.00	0.00					
19.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy'	kg	702.3350		702.3350	0.00	0.00					
20.	gips budowlany zwykły	kg	202.0950		202.0950	0.00	0.00					
21.	gips budowlany zwykły'	kg	421.4010		421.4010	0.00	0.00					
22.	kątownik aluminiowy ochronny	m	179.0107		179.0107	0.00	0.00					
23.	klej	kg	77.4700		77.4700	0.00	0.00					
24.	Koszt utylizacji	m <sup>3</sup>	4.2090		4.2090	0.00	0.00					
25.	łączniki instalacyjne	szt.	4.0800		4.0800	0.00	0.00					
26.	masa samopoziomująca	kg	1050.8940		1050.8940	0.00	0.00					
27.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	4.6354		4.6354	0.00	0.00					
28.	mydło techniczne maziste (szare) 65%'	kg	2.2230		2.2230	0.00	0.00					
29.	oprawa awaryjna AXNC/1W/B/1/SE/AT/WH	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
30.	oprawa awaryjna AXNO/1W/B/1/SE/AT/WH	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
31.	oprawy -LED - RUBIN POS LED 4400LM MICRO-LINE E 840	szt.	9.0000		9.0000	0.00	0.00					
32.	papier ścierny	ark.	3.5329		3.5329	0.00	0.00					
33.	papier ścierny w arkuszach	ark.	2.0944		2.0944	0.00	0.00					
34.	papier ścierny w arkuszach'	ark.	4.1888		4.1888	0.00	0.00					
35.	piasek	m <sup>3</sup>	0.0577		0.0577	0.00	0.00					
36.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	1.5378		1.5378	0.00	0.00					
37.	piasek do zapraw'	m <sup>3</sup>	1.1115		1.1115	0.00	0.00					
38.	piasek do zapraw"	m <sup>3</sup>	0.3570		0.3570	0.00	0.00					
39.	piasek do zapraw'''	m <sup>3</sup>	1.8682		1.8682	0.00	0.00					
40.	przewody kabelkowe okrągłe YDYżo 450/750/ 3x1,5 mm2 NYM 300/500	m	119.9744		119.9744	0.00	0.00					
41.	puszki izolacyjne podtynkowe PK 60	szt.	4.0800		4.0800	0.00	0.00					
42.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	136.9980		136.9980	0.00	0.00					
43.	wapno suchogaszone	t	0.2743		0.2743	0.00	0.00					
44.	wapno suchogaszone'	t	0.0893		0.0893	0.00	0.00					
45.	wapno suchogaszone"	t	0.4635		0.4635	0.00	0.00					
46.	woda	m <sup>3</sup>	1.1223		1.1223	0.00	0.00					
47.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.3469		0.3469	0.00	0.00					
48.	woda z rurociągu'	m <sup>3</sup>	0.0893		0.0893	0.00	0.00					
49.	woda z rurociągu"	m <sup>3</sup>	0.4706		0.4706	0.00	0.00					
50.	wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	kg	10.9785		10.9785	0.00	0.00					
51.	wykładzina podłogowa TARKETT OPTIMA	m <sup>2</sup>	168.8846		168.8846	0.00	0.00					
52.	wyłączniki nadprądowe	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
53.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
							RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	5.0493	0.00	0.00
2.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	4.7562	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	0.1089	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	1.8743	0.00	0.00
5.	środek transportowy'	m-g	0.0135	0.00	0.00
6.	środek transportowy'	m-g	1.3473	0.00	0.00
7.	środek transportowy''	m-g	0.7282	0.00	0.00
8.	wyciąg	m-g	1.2054	0.00	0.00
9.	wyciąg'	m-g	1.3473	0.00	0.00
10.	wyciąg''	m-g	1.1466	0.00	0.00
11.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	6.0885	0.00	0.00
12.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.1066	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł