



LEGENDA:

- K1 - przewód kominowy wymurowany od nowa
od poziomu stropu drewnianego, bez zmiany
przekroju
K3 - przewód kominowy wymurowany od nowa
od poziomu stropu drewnianego, wykonany
bez łączenia przewodów kominowych,
zwiększenie przekroju komina K3 = K1+K2

PRZEKROJE ELEMENTÓW:

- S1.1 - słup 16x20cm (poddane renowacji)
S1.2 - słup 16x16cm (poddane renowacji)
P1.1, P1.2 - płatwie 16x16cm (poddane renowacji)
Mr.1 - murłat 16x16cm (poddane renowacji)
Mc1.1 - miecze pomiędzy słupem a płatwią -10x14cm, 12x14cm
(poddane renowacji)
K1.1 - krokwie 10x14cm, 12x14cm, 12x16cm, 18x14cm
(poddane renowacji)
KN1.1 - krokwie narożne 13x20cm (poddane renowacji)
R1.1 - rozpóra drewniana 15x16cm, 16x16cm
(poddane renowacji)
Z1.1 - zastrzał drewniany od belki stropowej do płatwi 15x16cm,
15x15cm, 16x16cm (poddane renowacji)



PROJ-BUD
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
SEBASTIAN STEC

Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp.
biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp.
tel. 693-136-890, 697-606-279
NIP 818-154-36-93, REGON 180828593

Nazwa i adres inwestycji :		Nr projektu:	
PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ ŚCIANAMI SZCZYTOWYMI, REMONT STROPÓW; BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. „OFICyna II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GÓRA ROPCZYCKA, GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.		52/2022	
Temat rysunku : SEGMENT "1C" PRZEKRÓJ POPRZECZNY P1		branża: ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA	Skala: 1:50
Projektował(a) arch.:	mgr inż. arch Anna Jando - Roztoczyńska Uprawnienia bud.: UAN-8346/24/85	Podpis:	12.2022
Sprawdził(a) arch.:	mgr inż. arch Joanna Włoskowicz Uprawnienia bud.: RZ/A-12/10	Podpis:	
Projektował(a) konstr.:	mgr inż. Wojciech Wołak Uprawnienia bud.: PDK/0082/POOK/04	Podpis:	Nr rysunku: PB-1C.A03
Sprawdził(a) konstr.:	mgr inż. Bogusław Czarnik Uprawnienia bud.: 120/99	Podpis:	

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.