

**SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEŃ – 1.1**

<b>Meble wykonane w technologii 1.1 (opis technologii znajduje się na końcu)</b>			
<b>Rok produkcji: 2021</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyposażenie</b>	<b>Opis</b>	<b>Ilość</b>
<b>ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY</b>			
	<b>1.01 Korytarz</b>		
1.	Szafa wnękowa 150x40 cm	Szafa zabudowana we wnęcie dwudrzwiowa wyposażona w 5 półek o wysokości min. 2500 mm, głębokości min. 400 mm oraz szerokości min. 1500 mm. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
	<b>1.02 Korytarz</b>		
2.	Szafa wnękowa 120x70 cm	Szafa zabudowana we wnęcie dwudrzwiowa wyposażona w 5 półek o wysokości min. 2500 mm, głębokości min. 700 mm oraz szerokości min. 1200 mm. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
3.	Szafa wnękowa 140x40 cm	Szafa zabudowana we wnęcie dwudrzwiowa wyposażona w 5 półek o wysokości min. 2500 mm, głębokości min. 400 mm oraz szerokości min. 1400 mm. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
	<b>1.13 Dyżurka lekarzy</b>		
4.	Stolik socjalny 70x70 cm	Stolik socjalny wykonany w całości z płyty wiórowej laminowanej o wymiarach min. 700x700 mm i wysokości min. 600 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
5.	Płyta meblowa pod telewizor 80 cm	Płyta meblowa pod telewizor montowana do ściany o wymiarach min. 800 x850x18 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
6.	Szafa ubraniowa 50 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 500x500x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
7.	Szafka dolna z trzema szufladami 40 cm	Szafka podbłatowa z trzema równymi szufladami, o wymiarach min. 400x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
8.	Szafka stojąca jednodrzwiowa 40 cm	Szafka podbłatowa jednodrzwiowa z półką przestawną, o wymiarach min. 400x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
9.	Szafka stojąca z trzema szufladami 60 cm	Szafka podbłatowa z trzema równymi szufladami, o wymiarach min. 600x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
10.	Błat laminowany na szafki 140 cm	Błat laminowany o grubości min. 38 mm, głębokości min. 600 mm i długości min. 1400 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
	<b>1.15 Pielęgniarka oddziałowa</b>		
11.	Biurko 140x70 cm	Biurko (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 700 mm x wys. 800 mm. x dł. 1400 mm. Biurko na profilu metalowym malowane proszkowo na	2

		kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	
12.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
13.	Szafa dwudrzwiowa 80x30 cm	Szafa dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Wymiary min 800x300x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	2
14.	Szafka dolna z umywalką 50x50 cm	Szafka umywalkowa z blatem, wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min. 500x500x890 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
<b>1.18 Punkt pielęgniarSKI</b>			
15.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	3
16.	Lada pielęgniarSKa w kształcie litery „L” 450/140 cm	Lada pielęgniarSKa w kształcie litery „L” o wymiarach min. 4500/1400 mm, głębokość min. 600 mm, wysokość min. 800 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
17.	Szafa wnękowa na długości 160 cm	Szafa wnękowa wyposażona w pięć półek dostosowana do wnęki o długości min. 1600 mm, głębokości min. 400 mm oraz wysokości min. 2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
<b>1.19 Pokój pielęgniarek</b>			
18.	Ława socjalna 140x70 cm	Ława socjalna wykonana w całości z płyty wiórowej laminowanej o wymiarach min. 1400x700 oraz wysokości min. 450 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
19.	Szafka stojąca z umywalką jednodrzwiowa 65 cm (ścięta)	Szafka umywalkowa ze ściętym skosem zewnętrznym wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min. 650x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
20.	Szafka stojąca narożna ze zlewozmywakiem jednokomorowym jednodrzwiowa 110 cm	Szafka podblatowa, wyposażona w zlewozmywak jednokomorowy ze stali szlachetnej wraz z baterią z obrotową wysoką wylewką typu kuchennego. Wymiary min. 1100x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
21.	Obudowa lodówki 60 cm	Szafka do zabudowy lodówki podblatowej o wymiarach min. 600x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
22.	Szafa socjalna 90 cm	Szafa dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Wymiary min. 900x570x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
23.	Blat laminowany na szafki w kształcie litery „L” 180/140 cm	Blat laminowany na szafki w kształcie litery „L” o grubości min. 38 mm, głębokości min. 600 mm i długości min. 1800/1400 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
24.	Szafka wisząca jednodrzwiowa 60 cm	Szafka wisząca jednodrzwiowa z półką przestawną. Wymiary min. 600x300x600 mm. Wymagany kolor płyt:	2

		Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	
25.	Szafka wisząca narożna 110/80 cm	Szafka wisząca narożna, wyposażona w jedną półkę przestawną. Wymiary min. 1100/800x300x600 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
<b>1.23 Pokój lekarzy</b>			
26.	Biurko 140x70 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 700 mm x wys. 800 mm. x dł. 1400 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	4
27.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	4
28.	Szafka stojąca jednodrzwiowa z umywalką 50 cm	Szafka stojąca jednodrzwiowa z blatem z płyty laminowanej wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min 500x500x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny. Wymagany przez Zamawiającego kolor blatu: Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
29.	Szafa na dokumenty 120 cm	Szafa biurowa dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Wymiary min. 1200x500x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
<b>1.24 Pokój 5-łóżkowy</b>			
30.	Szafa ubraniowa pacjenta 120 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 1200x400x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
<b>1.26 Pokój 5-łóżkowy</b>			
31.	Szafa ubraniowa pacjenta 120 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 1200x400x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
<b>1.28 Pokój 5-łóżkowy</b>			
32.	Szafa ubraniowa pacjenta 120 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 1200x400x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
<b>1.30 Pokój 5-łóżkowy</b>			
33.	Szafa ubraniowa pacjenta 120 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 1200x400x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na	1

		klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	
	<b>1.32 Pokój ordynatora oddziału wewnętrznego</b>		
34.	Biurko ordynatora 130x60 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 600 mm x wys. 800 mm. x dł. 1300 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
35.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
36.	Szafa biurowa dwudrzwiowa 110 cm	Szafa na dokumenty dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Wymiary min. 1100x400x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
	<b>1.34 Sekretariat</b>		
37.	Biurko 140x70 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 700 mm x wys. 800 mm. x dł. 1400 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
38.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
39.	Szafa na dokumenty 80 cm	Szafa na dokumenty dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Wymiary min. 800x400x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
	<b>1.35 Pokój lekarzy</b>		
40.	Biurko 140x70 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 700 mm x wys. 800 mm. x dł. 1400 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	10
41.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	10
42.	Szafa na dokumenty 110 cm	Szafa biurowa dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Wymiary min. 1100x570x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
43.	Szafka stojąca jednodrzwiowa z umywalką 50 cm	Szafka stojąca jednodrzwiowa z blatem z płyty laminowanej wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min 500x500x870 mm.	1

		Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny. Wymagany przez Zamawiającego kolor blatu: Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	
	<b>1.36 Korytarz</b>		
44.	Zabudowa wnęki o długości 130 cm	Zabudowa wnęki na długość min. 1300 mm, głębokości min. 400 oraz wysokości min. 2500 mm. Zabudowa wyposażona w min. 5 półek przestawnych. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
	<b>1.37 Pokój 5-łóżkowy</b>		
45.	Szafa ubraniowa pacjenta 120 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 1200x400x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym	1
	<b>1.39 Pokój 5-łóżkowy</b>		
46.	Szafa ubraniowa pacjenta 120 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 1200x400x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym	1
	<b>1.46 Pomieszczenie socjalne</b>		
47.	Stół socjalny 180x70 cm	Stół socjalny wykonany w całości z płyty wiórowej laminowanej o wymiarach min. 1800x700 oraz wysokości min. 800 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
48.	Szafa ubraniowa 50 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 500x500x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
49.	Komoda z trzema szufladami 60 cm	Komoda z trzema szufladami równej wysokości o wymiarach min. 600x600x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny	1
50.	Płyta meblowa pod telewizor 80 cm	Płyta meblowa pod telewizor montowana do ściany o wymiarach min. 800 x850x18 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
51.	Szafka jednodrzwiowa umywalkowa ścięta 50 cm	Szafka umywalkowa ze ściętym skosem zewnętrznym wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min. 500x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
52.	Szafka dolna ze zlewozmywakiem jednokomorowym 60 cm	Szafka podblatowa jednodrzwiowa, wyposażona w zlewozmywak jednokomorowy ze stali szlachetnej wraz z baterią z obrotową wysoką wylewką typu kuchennego. Wymiary min. 600x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
53.	Obudowa lodówki 55 cm	Szafka do zabudowy lodówki podblatowej o wymiarach min. 550x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy	1

		Jork D3823OW lub równoważny.	
54.	Szafka wisząca jednodrzwiowa 50 cm	Szafka wisząca jednodrzwiowa z półką przestawną. Wymiary min. 500x300x600 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
55.	Szafka wisząca jednodrzwiowa 60 cm	Szafka wisząca jednodrzwiowa z półką przestawną. Wymiary min. 500x300x600 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
56.	Blat laminowany na szafki 165 cm	Blat laminowany na szafki o grubości min. 38 mm, głębokości min. 600 mm i długości min. 1650 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
<b>1.50 Magazyn</b>			
57.	Regał magazynowy 90 cm	Regał magazynowy z płyty, wyposażony w 5 półek przestawnych. Wymiary min 900x500x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	3
<b>1.56 Gabinet lekarski</b>			
58.	Biurko 140x70 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 700 mm x wys. 800 mm. x dł. 1400 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
59.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
60.	Szafka stojąca jednodrzwiowa z umywalką 50 cm	Szafka stojąca jednodrzwiowa z blatem z płyty laminowanej wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min 500x500x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny. Wymagany przez Zamawiającego kolor blatu: Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
61.	Szafka stojąca dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem dwukomorowym 80 cm	Szafka podblatowa dwudrzwiowa, wyposażona w zlewozmywak dwukomorowy ze stali szlachetnej wraz z baterią z obrotową wysoką wylewką typu kuchennego. Wymiary min. 800x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
62.	Blat laminowany na szafki 130 cm	Blat laminowany na szafki o grubości min. 38 mm, głębokości min. 600 mm i długości min. 1300 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
63.	Szafka wisząca dwudrzwiowa 80 cm	Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką przestawną. Wymiary min. 800x300x600 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
64.	Szafa na dokumenty 50 cm	Szafa na dokumenty dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych, wymiary min. 500x570x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
<b>1.57 Gabinet z holterem</b>			
65.	Biurko 140x70 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 700 mm x wys. 800 mm. x dł. 1400 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na	1

		kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	
66.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
67.	Szafka stojąca jednodrzwiowa z umywalką 50 cm	Szafka stojąca jednodrzwiowa z blatem z płyty laminowanej wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min 500x500x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny. Wymagany przez Zamawiającego kolor blatu: Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
68.	Szafka stojąca dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem dwukomorowym 80 cm	Szafka podblatowa dwudrzwiowa, wyposażona w zlewozmywak dwukomorowy ze stali szlachetnej wraz z baterią z obrotową wysoką wylewką typu kuchennego. Wymiary min. 800x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
69.	Blat laminowany na szafki 130 cm	Blat laminowany na szafki o grubości min. 38 mm, głębokości min. 600 mm i długości min. 1300 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
70.	Szafka wisząca dwudrzwiowa 80 cm	Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką przestawną. Wymiary min. 800x300x600 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
71.	Szafa na dokumenty 50 cm	Szafa na dokumenty dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych, wymiary min. 500x570x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
1.	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby		
2.	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej		
3.	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.		
4.	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące		

#### Technologia wykonania poszczególnych mebli i zabudów – zgodnie z opisem poniżej:

##### Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyty meblowej

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:

1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

1.2 Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych i certyfikatem ISO 13485 – dot. systemów zarządzania jakością wyrobów w zakresie produkcji, instalacji oraz wykonania czynności serwisowych dla specjalizowanych produktów medycznych.

1.3 W przypadku, gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach

medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając, że oferowane wyroby są przedmiotem oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające, iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.

3. Meble o konstrukcji płytinowej w całości (łącznie z plecami) wykonane z płyty meblowej dwustronnie MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m<sup>3</sup>. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym.

4. Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

5. Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie z certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym.

5.2 Blaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

5.3 Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw.

Miejsca wbudowanych zlewów i umywalk ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

6. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

7. Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszkłone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U.

8. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika.

8. Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach wyposażone w mechanizm samo domykania.

9. Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki.

10. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii NCC – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu.

11. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji.

12. Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.

13. Do oferty należy dołączyć przykładowe szkice wszystkich zaoferowanych mebli