

SKARB PAŃSTWA
22. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
10-073 Olsztyn
ul. Saperska 1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę odzieży branżowej, specjalnej odzieży roboczej, produktów do pielęgnacji ciała, środków czystości i estetyki podawania posiłków, materiałów konserwacyjnych”.

Znak sprawy: **22WOG-ZP.2712.3.21/Z/75/2000/76/2100/77/0100/D/PBN**

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI (art. 275 pkt 1 Ustawy PZP)

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **16.04.2021 r.**
pod nr **2021/BZP 00034237/01**
- stronie internetowej <https://22wog.wp.mil.pl/pl/bip/info/q-zamowienia-publiczne/-1032798j-platforma-zakupowa/>

Termin składania ofert: 27.04.2021 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 27.04.2021 r. godz. 10 : 30

UWAGA:

Zamawiający informuje, że składanie ofert odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy zakupowej.

„ZATWIERDZAM”

KOMENDANT

/-/ ppłk Wojciech ZYCH
dnia 16.04.2021 r.

Spis treści

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	4
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.....	4
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.....	4
IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI	4
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4
VI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.....	5
VII. WIZJA LOKALNA LUB SPRAWDZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.	37
VIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95	37
IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.....	37
X. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY	37
XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ	37
XII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST.1, ART.66 I ART.69	38
XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.....	38
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	39
XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	39
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.....	40
XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT	41
XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT	45
XIX. PODSTAWY WYKLUCZENIA.....	45
XX. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	46
XXI. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.....	47

XXII.	SPOSÓB OBLICZENIA CENY	47
XXIII.	OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT	48
XXIV.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	48
XXV.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	49
XXVI.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY	49
XXVII.	ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	50
XXVIII.	KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	50
XXIX.	ZAŁĄCZNIKI DO SWZ	51

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Skarb Państwa - 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

10-073 Olsztyn ul. Saperska 1

NIP: 739-38-27-791

fax: 261 32 34 50 lub 261 32 28 15

Adres poczty elektronicznej: 22wog.zamowienia@ron.mil.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://22wog.wp.mil.pl/pl/bip/info/q-zamowienia-publiczne/-1032798j-platforma-zakupowa/>

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: <https://22wog.wp.mil.pl/pl/bip/info/q-zamowienia-publiczne/-1032798j-platforma-zakupowa/>

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) [zwanej dalej także „pzp”].

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

Zamawiający **nie przewiduje** wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa odzieży branżowej, specjalnej odzieży roboczej, produktów do pielęgnacji ciała, środków czystości i estetyki podawania posiłków, materiałów konserwacyjnych” w ilościach, asortymencie spełniającymi wymaganiami opisanymi w rozdziale VI.

2. Zamawiający w części 2 i 3 przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawo opcji – dostarczenie w sposób i na warunkach opisanych w SWZ dla zamówienia „podstawowego” do wartości podanej przez Wykonawcę w formularzu cenowym jako wartość zamówienia opcji, w przypadku potrzeby zgłoszonej przez Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych w terminie realizacji umowy oraz cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym.

3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)=

- Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki – kod CPV 18100000-0
- Obuwie – kod CPV 18800000-7
- Produkty do pielęgnacji ciała – kod CPV 33700000-7
- Środki czyszczące i polerujące – kod CPV 39800000-0
- Odzież specjalna i dodatki – kod CPV 18400000-3
- Bagaże, wyroby rymarskie, worki i torby – kod CPV 18900000-8
- Detergenty – kod CPV 39831200-8
- Rękawice robocze – kod CPV 18141000-9

VI.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający podzielił zamówienie na 4 Części i dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część 1- Dostawa odzieży, obuwia oraz akcesoriów ochronnych

Lp	Przedmiot Zamówienia	Opis – wymagane parametry	JM	ilość					
1	2	3	4	5					
1	Koszula flanelowa	<p>Koszula robocza flanelowa</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonana z bawełny o gramaturze minimum 180 g/m², – zapinana na guziki z wyprofilowanym kołnierzem na stojące, – kieszeń po lewej stronie, – kolorystyka – dwukolorowa ciemna kratka – pakowane pojedynczo z widocznym bez otwierania opakowania oznaczeniem rozmiarowym <p>Rozmiary: M- 50 L-90 szt XL-80 szt XXL-50 szt XXXL-30 szt rozmiar nietypowy:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Wzrost – 196 cm</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">2 szt.</td> </tr> <tr> <td>Obwód klatki piersiowej – 150 cm</td> </tr> <tr> <td>Obwód pasa – 120 cm</td> </tr> <tr> <td>Obwód szyi – 60 cm</td> </tr> </table> <p>100 % koszul musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznakowanie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi.</p>	Wzrost – 196 cm	2 szt.	Obwód klatki piersiowej – 150 cm	Obwód pasa – 120 cm	Obwód szyi – 60 cm	szt.	302
Wzrost – 196 cm	2 szt.								
Obwód klatki piersiowej – 150 cm									
Obwód pasa – 120 cm									
Obwód szyi – 60 cm									

2	Koszulka T – shirt męska	<p>Koszulka T-shirt męska Materiał: 100% bawełny ring-spun; single jersey GYH: 85% bawełny / 15% wiskozy Masa: 185 g/m² Krój: Casual Fit Kolor granatowy <u>rozmiary:</u> M – 20 szt L – 50 szt. XL – 50 szt. XXL – 50 szt. rozmiar nietypowy:</p> <table border="1" data-bbox="531 633 1139 786"> <tr> <td data-bbox="531 633 1034 674">Wzrost – 196 cm</td> <td data-bbox="1034 633 1139 674"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 674 1034 714">Obwód klatki piersiowej – 150 cm</td> <td data-bbox="1034 674 1139 714"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 714 1034 754">Obwód pasa – 120 cm</td> <td data-bbox="1034 714 1139 754">2 szt.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 754 1034 786">Obwód szyi – 60 cm</td> <td data-bbox="1034 754 1139 786"></td> </tr> </table> <p>100 % koszulek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznakowanie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi.</p>	Wzrost – 196 cm		Obwód klatki piersiowej – 150 cm		Obwód pasa – 120 cm	2 szt.	Obwód szyi – 60 cm		szt	172
Wzrost – 196 cm												
Obwód klatki piersiowej – 150 cm												
Obwód pasa – 120 cm	2 szt.											
Obwód szyi – 60 cm												
3	Koszulka T – shirt damska	<p>Koszulka T-shirt męska Materiał: 100% bawełny ring-spun; single jersey GYH: 85% bawełny / 15% wiskozy Masa: 185 g/m² Krój: Casual Fit Kolor granatowy <u>rozmiary:</u> M – 30 szt L – 50 szt. XL – 40 szt. XXL – 20 szt.</p> <p>100 % koszulek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznakowanie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi.</p>	szt	140								
4	Dresy damskie	<p>Dresy damskie Skład: 85% bawełny, 15 % elastan Opis bluzy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – od wewnątrz wykończona ociepliną typu meszek – dół bluzy zakończony ściągaczem – przy karku wykończona stójką – rozsuwana na suwak metalowy oksydowany – z dwiema dolnymi kieszeniami – długie rękawy zakończone ściągaczami 	kpl.	20								

		<ul style="list-style-type: none"> - kolor granatowy <p>Opis spodni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w talii zakończone ściągaczem - nogawki zwężane bez ściągacza wykończone tunelem - kolor granatowy <p>Rozmiar nietypowy : 1 kpl. M- 5 L-10 szt XL-5 szt</p> <p>Dresy muszą posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach czcionka Times New Roman, pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały, oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi bluzy.</p>						
5	Ubranie robocze typu szwedzkiego	<p>Ubranie robocze typu szwedzkiego</p> <ul style="list-style-type: none"> - w skład ubrania wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki - bluza: dwie kieszenie piersiowe zapiane na guzik - spodnie: dwie dolne kieszenie zapiane na guzik - kolorystyka ciemna (granat, ciemna zieleń, grafit) - wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester 35% bawełna o gramaturze minimum 280 g/m2 - pokryte powłoką wodoodporną <p>Rozmiary: M- 5 L – 10 kpl. XL – 10 kpl XXL – 9 kpl</p> <p>rozmiary nietypowy:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Wzrost – 196 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 60 cm</td> <td style="text-align: center;">1 kpl.</td> </tr> <tr> <td>Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 98 -117 cm Obwód szyi – 47 cm</td> <td style="text-align: center;">2 kpl.</td> </tr> </table> <p>100 % ubrań musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach czcionka Times New Roman, pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 13688:2013</p>	Wzrost – 196 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 60 cm	1 kpl.	Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 98 -117 cm Obwód szyi – 47 cm	2 kpl.	kpl.	37
Wzrost – 196 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 60 cm	1 kpl.							
Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 98 -117 cm Obwód szyi – 47 cm	2 kpl.							
		Ubranie robocze dla mechaników – męskie						

6	Ubranie robocze dla mechaników	<ul style="list-style-type: none"> - w skład ubrania wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki - kolorystyka ciemna z elementami odbłaskowymi - wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze minimum 240 g/m², pokrytej specjalną powłoką wodo i olejoodporną - bluza zapinana na suwak - na łokciach wzmocnienia - taśmy odbłaskowe na bluzie i spodniach - spodnie ogrodniczki zapinane na suwak i napy, z tyłu pas regulujący tęgosc - na kolanach wzmocnienia - kieszenie multifunkcyjne w tym piersiowe, tylne, boczne i na nogawce <p>Rozmiary: M – 5 kpl. L – 20 kpl. XL – 20 kpl. XXL – 5 kpl.</p> <p>100 % ubrań musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 13688:2013 Wymagany CE</p>	kpl.	50					
7	Ubranie robocze ocieplone męskie	<p>Ubranie robocze ocieplone męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - w skład ubrania wchodzi kurtka i spodnie ocieplane wyściółką pikowaną - kurtka dwie kieszenie piersiowe - spodnie dwie dolne kieszenie zapiane na guzik - kolorystyka ciemna (granat, ciemna zieleń, grafit) - wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester 35% bawełna o gramaturze minimum 262 g/m² - odbłaskowe elementy z przodu i z tyłu na kurtce, oraz na spodniach <p>Rozmiary: M - 4 L – 15 kpl. XL – 15 kpl XXL – 10 kpl</p> <p>rozmiary nietypowy:</p> <table border="1" data-bbox="534 1839 1139 1986"> <tr> <td>Wzrost – 180 cm</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">1 kpl.</td> </tr> <tr> <td>Obwód klatki piersiowej – 124 cm</td> </tr> <tr> <td>Obwód pasa – 110 cm</td> </tr> <tr> <td>Obwód szyi – 47 cm</td> </tr> </table>	Wzrost – 180 cm	1 kpl.	Obwód klatki piersiowej – 124 cm	Obwód pasa – 110 cm	Obwód szyi – 47 cm	kpl.	45
Wzrost – 180 cm	1 kpl.								
Obwód klatki piersiowej – 124 cm									
Obwód pasa – 110 cm									
Obwód szyi – 47 cm									

		<p>100 % ubrań musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE</p> <p>- w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały, oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi</p> <p>Wyrób spełnia wymagania normy: EN 342</p>		
8	Ubranie robocze ocieplone damskie	<p>Ubranie robocze ocieplone damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - w skład ubrania wchodzi kurtka i spodnie ocieplane wyściółką pikowaną - kurtka dwie kieszenie piersiowe - spodnie dwie dolne kieszenie zapiane na guzik - kolorystyka ciemna (granat, ciemna zieleń, grafit) - wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester 35% bawełna o gramaturze minimum 262 g/m2 - odblaskowe elementy z przodu i z tyłu na kurtce, oraz na spodniach <p>Rozmiary: M- 5 L – 11 kpl. XL – 4 kpl</p> <p>100 % ubrań musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE</p> <p>- w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały, oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi</p> <p>Wyrób spełnia wymagania normy: EN 342</p>	kpl.	20
9	Kurtka ochronna ostrzegawcza ocieplona 5 w 1	<p>Kurtka ochronna ostrzegawcza ocieplona 5 w 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z poliestru Oxford 300D powlekanego poliuretanem - dwie dolne kieszenie, kaptur chowany w kołnierzu, rękawy z wewnętrznym ściągaczem chroniącym przed wiatrem, - kieszeń na telefon - kolor fluorescencyjny żółto/granatowy - kurtka posiada odpinaną dwustronną podpinkę z odpinanymi rękawami - podpinka również w wersji ostrzegawczej - materiał: poliester - typ: unisex <p>Rozmiary: M – 3 szt L – 6 XL – 5 szt XXL – 3 szt</p> <p>100 % kurtek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE</p> <p>(czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5</p>	szt.	17

		cm kolor biały) oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 20471		
10	Kurtka ocieplona męska	<p>Kurtka ocieplona męska 3 w 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - z wypinanym polarem o wysokich parametrach wodoodporności i oddychalności - kaptur chowany w kołnierzu - trzy kieszenie zewnętrzne zapinane na wodoszczelne zamki błyskawiczne - materiał wierzchni: 100% paroprzepuszczalny poliester DOBBY powlekany PU, gramatura 160 g/m² - podszewka: siatka 100% poliester / nylon - podpinka: polar interaktywny, 100% poliester, gramatura 280 g/m². - kolory ciemne (np. granatowy, ciemnozielony, czarny) <p>M – 5 szt L – 10 szt XL – 7 szt XXL – 5 szt</p> <p>100 % kurtek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi.</p> <p>Wyrób spełnia wymagania normy: EN 342</p>	szt.	27
11	Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem	<p>Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% poliester - powleczone PCV - kurtka z kapturem - kolor: niebieski, <p>Rozmiary: L – 10 szt. XL – 20 szt.</p> <p>100 % kurtek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi.</p> <p>Produkt zgodny z normą EN 343 klasa 3:1 Wymagany Certyfikat CE</p>	szt.	30
12		<p>Bezrękawnik (kamizelka) ocieplany</p> <ul style="list-style-type: none"> - powłoka 100% poliester micro-moss - wyściółka 100% poliester o gramaturze 300 g/m² - podszewka 100% polar o gramaturze 260 g/m² - zapinany na suwak 	szt.	40

	Bezrękawnik ocieplony	<ul style="list-style-type: none"> - po zewnętrznej stronie dwie kieszenie zapinane na suwak - dodatkowa kieszeń od wewnętrznej strony - pikowanie w poprzeczne pasy, zabezpieczające przed przesuwaniem się wyściółki - ocieplina zapewniająca miękkość bezrękawnika i podnosząca komfort użytkowania - od wewnątrz ocieplony polarem - kolor granatowy, czarny <p><u>Rozmiary:</u> M – 5 szt. L – 10 szt. XL – 15 szt. XXL – 10 szt.</p> <p>100 % bezrękawników musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi. Produkt zgodny z normą EN 342</p>		
13	Fartuch ochronny damski (personelu kuchennego)	<p>Fartuch ochronny damski Spełniający normy HACCP</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65% poliester, 35% bawełna - gramatura 190 g/m² - wykonany z tkaniny bawełniano - poliestrowej o wysokiej gramaturze i trwałym splocie, dodatkowo pokryta teflonem, odporna na wodę i plamy - kolor biały - zapinany na zatrzaski typu SNAP dodatkowo zabezpieczona listwa kryjąca <p><u>Rozmiary:</u> M – 30 szt. L – 40 szt. XL – 30 szt.</p> <p>100 % fartuchów musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor czerwony. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 13688:2013</p>	szt.	100
14	Fartuch pielęgniarki	<p>Fartuch pielęgniarki damski</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65% poliester, 35% bawełna - gramatura 205 g/m² - kolor biały - fartuch z długim rękawem - fason taliowany - dwie kieszenie zewnętrzne na wysokości 	szt	2

		<p>bioder i jedna na piersi po lewej stronie dwie k</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapinany na zatrzaski typu SNAP <p>Rozmiary:</p> <table border="1"> <tr> <td>Wzrost – 182 cm</td> <td rowspan="3">2 szt</td> </tr> <tr> <td>Obwód klatki piersiowej – 117 cm</td> </tr> <tr> <td>Obwód pasa – 111 cm</td> </tr> </table> <p>100 % fartuchów musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE (czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor czerwony), oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi.</p>	Wzrost – 182 cm	2 szt	Obwód klatki piersiowej – 117 cm	Obwód pasa – 111 cm																		
Wzrost – 182 cm	2 szt																							
Obwód klatki piersiowej – 117 cm																								
Obwód pasa – 111 cm																								
15	Ubranie dla kucharza męskie	<p>Ubranie dla kucharza męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - w skład ubrania wchodzi bluza i spodnie - w pasie spodni elastyczny ściągacz, zawiązywane na troczki - bluza z długimi rękawami, zapinana na zatrzaski typu SNAP ze stali nierdzewnej dodatkowo zabezpieczona listwą kryjącą, pod szyją bluza wykończona stójką. - ubranie musi spełniać normy HACCAP - 65% poliester, 35% bawełna - gramatura 190 g/m² - wykonane z tkaniny bawełniano - poliestrowej o wysokiej gramaturze i trwałym splocie, dodatkowo pokryte teflonem, odporne na wodę i plamy - kolor biały <p>Rozmiary:</p> <table border="1"> <tr> <td>Wzrost – 180 cm</td> <td rowspan="4">3 kpl</td> </tr> <tr> <td>Obwód klatki piersiowej – 108 cm</td> </tr> <tr> <td>Obwód pasa – 96 cm</td> </tr> <tr> <td>Obwód szyi – 43 cm</td> </tr> <tr> <td>Wzrost – 176 cm</td> <td rowspan="4">3 kpl</td> </tr> <tr> <td>Obwód klatki piersiowej – 115 cm</td> </tr> <tr> <td>Obwód pasa – 115 cm</td> </tr> <tr> <td>Obwód szyi – 42 cm</td> </tr> <tr> <td>Wzrost – 177 cm</td> <td rowspan="4">3 kpl</td> </tr> <tr> <td>Obwód klatki piersiowej – 118 cm</td> </tr> <tr> <td>Obwód pasa – 104 cm</td> </tr> <tr> <td>Obwód szyi – 40 cm</td> </tr> <tr> <td>Wzrost – 188 cm</td> <td rowspan="4">3 kpl</td> </tr> <tr> <td>Obwód klatki piersiowej – 150 cm</td> </tr> <tr> <td>Obwód pasa – 145 cm</td> </tr> <tr> <td>Obwód szyi – 54 cm</td> </tr> </table>	Wzrost – 180 cm	3 kpl	Obwód klatki piersiowej – 108 cm	Obwód pasa – 96 cm	Obwód szyi – 43 cm	Wzrost – 176 cm	3 kpl	Obwód klatki piersiowej – 115 cm	Obwód pasa – 115 cm	Obwód szyi – 42 cm	Wzrost – 177 cm	3 kpl	Obwód klatki piersiowej – 118 cm	Obwód pasa – 104 cm	Obwód szyi – 40 cm	Wzrost – 188 cm	3 kpl	Obwód klatki piersiowej – 150 cm	Obwód pasa – 145 cm	Obwód szyi – 54 cm	kpl.	18
Wzrost – 180 cm	3 kpl																							
Obwód klatki piersiowej – 108 cm																								
Obwód pasa – 96 cm																								
Obwód szyi – 43 cm																								
Wzrost – 176 cm	3 kpl																							
Obwód klatki piersiowej – 115 cm																								
Obwód pasa – 115 cm																								
Obwód szyi – 42 cm																								
Wzrost – 177 cm	3 kpl																							
Obwód klatki piersiowej – 118 cm																								
Obwód pasa – 104 cm																								
Obwód szyi – 40 cm																								
Wzrost – 188 cm	3 kpl																							
Obwód klatki piersiowej – 150 cm																								
Obwód pasa – 145 cm																								
Obwód szyi – 54 cm																								

		<table border="1"> <tr> <td>Wzrost –176 cm Obwód klatki piersiowej – 107 cm Obwód pasa – 100 cm Obwód szyi – 42 cm</td> <td>3 kpl</td> </tr> <tr> <td>Wzrost –188 cm Obwód klatki piersiowej – 96 cm Obwód pasa – 95 cm Obwód szyi – 41 cm</td> <td>3 kpl</td> </tr> </table> <p>100 % ubrań musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor czerwony. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 13688:2013</p>	Wzrost –176 cm Obwód klatki piersiowej – 107 cm Obwód pasa – 100 cm Obwód szyi – 42 cm	3 kpl	Wzrost –188 cm Obwód klatki piersiowej – 96 cm Obwód pasa – 95 cm Obwód szyi – 41 cm	3 kpl		
Wzrost –176 cm Obwód klatki piersiowej – 107 cm Obwód pasa – 100 cm Obwód szyi – 42 cm	3 kpl							
Wzrost –188 cm Obwód klatki piersiowej – 96 cm Obwód pasa – 95 cm Obwód szyi – 41 cm	3 kpl							
16	Koszulka polo dla kucharza męska i damska	<p>Koszulka polo dla kucharza męska i damska</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor biały - bez guzików - wykładany kołnierzyk - krótki rękaw ze ściągaczem - skład: 100% bawełna ring*spung o gramaturze 200 g/m2 <p>Rozmiary damskie wg załącznika – 88 szt Rozmiary męskie wg załącznika -12 szt Rozmiar nietypowy wg danych w poniższej tabeli -2 szt</p> <table border="1"> <tr> <td>Wzrost – 188 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 145 cm Obwód szyi – 54 cm</td> </tr> </table> <p>100 % koszulek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor czerwony. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi.</p>	Wzrost – 188 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 145 cm Obwód szyi – 54 cm	szt.	102			
Wzrost – 188 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 145 cm Obwód szyi – 54 cm								
17	Czapka robocza letnia	<p>Czapka robocza letnia</p> <ul style="list-style-type: none"> - bawełna 100% gramatura 290 g/m2 - główka czapki uszyta z trzech klinów - usztywniony daszek - regulowany obwód głowy zapinką na rzep - kolor : granatowy, czarny, ciemnozielony, - rozmiar uniwersalny <p>100 % czapek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,0 cm kolor biały. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie.</p>	szt	30				

18	Czapka robocza ocieplona	<p>Czapka robocza ocieplona</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina zewnętrzna polar o gramaturze 260 g/m² - wypełnienie: polar 3M Thinsulate TM o gramaturze 40 g/m² - podszewka: 100% poliester o gramaturze 100 g/m² - kolor granatowy, czarny, czerwony <p>Rozmiar uniwersalny 100 % czapek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,0 cm kolor biały. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie.</p>	szt.	30
19	Czepek kucharza siatkowy	<p>Czepek wykonany z tiulu w połączeniu z wykończeniem w formie usztywnianego paska czołowego i daszka. Materiał: 65% poliester, 35% bawełna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor biały - regulacja z tyłu głowy (gumka) <p>Czepki damskie – 48 szt. Czepki męskie – 12 szt.</p>	szt.	60
20	Trzewiki robocze męskie	<p>Trzewiki robocze męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - obuwie męskie z podnoskiem kompozytowym - cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej - kołnierz miękko wypełniony pianką - podszewka z materiału Super Royal® dająca uczucie suchości i komfortu - odblaskowa biza w kołnierzu - podeszwa z poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego PU/TPU z systemem Shockabsorber. Bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego - z perforowanym podnoskiem kompozytowym AirTec® chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J, w którym specjalnie rozmieszczone otworki gwarantują stopie naturalną oddychalność - z niemetalową wkładką antyprzebiciową z materiału K18 Zero Perforation Slim® chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N - odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy 	par	140

		<ul style="list-style-type: none"> - podeszwa odporna na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad - właściwości przeciwpoślizgowe – klasa SRC - lekkie , trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi powierzchnię podłoża - wyściółka Comfort® o wysokiej higroskopijności i właściwościach higienicznych - antyelektrostatyczne, amagnetyczne, nie zawiera metali <p>rozmiary: 40 – 5 par 41 – 10 par 42 – 47 par 43 – 45 par 44 – 20 par 45 – 10 par 46 – 3 par</p> <p>Produkt zgodny z normą: PN-EN ISO 20345:2012, S3, HI, CI, SRC</p> <p>Oznakowanie CE</p>		
21	Trzewiki robocze damskie	<p>Trzewiki robocze damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - podnosek kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN - wkładka kompozytowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N - wierzchnia część - skóra nubukowa o grubości 1,8 - 2,0 mm o podwyższonej wodoodporności - podeszwa: PU/TPU o podwójnej gęstości, olejoodporna o właściwości antypoślizgowych SRC - wkładka wymienna, antygrzybiczna i antibakteryjna - trzewiki muszą posiadać wysokie podbicie <p>Rozmiary: 42 – 1 par</p> <p>Produkt zgodny z normą: PN-EN ISO 20345:2012, S3, SRC</p>	par	1
22	Trzewiki robocze damskie	<p>Trzewiki robocze damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - cholewki wykonane z wysokiej jakości skór licowych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości - podszewka z materiału Super Royal gwarantującego uczucie suchości i komfortu - lekka, innowacyjna, sportowa podeszwa SportyLine® z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne 	par	6

		<ul style="list-style-type: none"> - bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – specjalne urządzenie podeszwy – systemy Step Lock® i Traction Grid® gwarantują wysoką stabilność podeszwy i wysoką ochronę przed poślizgiem - trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzą nierówności podłoża - pochłania energię w części piętowej - z lekkim podnoskiem kompozytowym chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J - z niemetalową wkładką antyprzebiciową z materiału K18 Zero Perforation Slim® chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N - wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwwgrzybiczych, przeciwpotnych i antibakteryjnych, co zapewnia stopie neutralny zapach, uczucie suchości i przyjemnego chłodu. Wyściółka nadaje się do wielokrotnego prania - antyelektrostatyczne, amagnetyczne, nie zawiera metali <p>Rozmiary: 39 – 3 par 40 – 2 par 41 – 1 par</p> <p>Produkt zgodny z normą: PN-EN ISO 20345:2012, S3, SRC oznakowane CE</p>		
23	Sandały ochronne ze wzmocnionym noskiem	<p>Sandały ochronne ze wzmocnionym noskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wierzch cholewki wykonany jest ze skóry, natomiast podszewka z dzianiny dystansowej - wyposażone są w podnosek kompozytowy który zabezpiecza przed uderzeniem z energią 200J - antypoślizgowy protektor podeszwy oraz amortyzacja stopy w części piętowej gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność obuwia - buty nie zawierają elementów metalowych - posiadają właściwości antyelektrostatyczne <p>Rozmiary: 42 – 15 par 43 – 15 par 44 – 5 par 45 – 3 par 46 – 2 par</p> <p>Produkt zgodny z normą: PN EN ISO 20345:2012 S1 oznakowane CE i wymagana deklaracja zgodności WE</p>	par	40
		<p>Buty kucharza damskie i męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeznaczone do pracy w kuchni i laboratorium 		

24	Buty kucharza damskie i męskie	<ul style="list-style-type: none"> - wykonane ze skóry (oznakowane) perforowane - pasek zapinany na piętę z możliwością regulacji - spody przeciwpoślizgowe z profilem ortopedycznym przed płaskostopiem - kolor biały Rozmiary damskie: 38 – 5 par Rozmiary męskie: 47 – 1 par Produkt zgodny z normą EN ISO 20347:2012	par	6
25	Buty gumowe z wkładką filcową	Buty gumowe z wyjmowanym wkładem ocieplającym kolor ciemnozielony wykonane z tworzywa EVA wyposażone w wielowarstwowy wyjmowany wkład ocieplający, który można prać w temperaturze 40 stopni C właściwości termoizolacyjne do - 30C antypoślizgowa podeszwa nieprzemakalne Rozmiary: 42 – 10 par 43 – 10 par 44 – 10 par 45 – 5 par Produkt zgodny z normą EN ISO 20345 oznakowane CE	par	35
26	Rękawice ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi	Rękawice ochronne <ul style="list-style-type: none"> - wysoka ochrona przed przecięciem - chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi - wykonanie – materiał poliuraten - wykończenie wewnętrzne – wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE - wykończenie zewnętrzne – powłoka nitylowa na wewnętrznej stronie dłoni i palcach (wentylowany grzbiet) - kategoria ochrony 2 - kolor – czarny/szary Rozmiary: 7 – 10 par 8 – 140 par 9 – 140 par 10 – 10 par Oznakowane piktogramem z podanym poziomem ochrony, nr normy i Certyfikatem CE Wymagana Deklaracja Zgodności Produkt zgodny z normami EN 388 i EN 420	par	300

27	Rękawice ochronne chroniące przed zimnem	<p>Rękawice ochronne chroniące przed zimnem chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi wykonanie – materiał poliuraten wykończenie wewnętrzne – Trykotowa ochrona termiczna wykończenie zewnętrzne – pokrycie nitylowe GRIP&PROOF kategoria ochrony 2 kolor – czarny/niebieski Rozmiary: 7 – 10 par 8 – 140 par 9 – 140 par 10 – 10 par Oznakowane piktogramem z podanym poziomem ochrony, nr normy i Certyfikatem CE Wymagana Deklaracja Zgodności Produkt zgodny z normami EN 388, EN 420, EN 511</p>	par	300
28	Rękawice robocze wzmocnione skórą	<p>Rękawice robocze wzmocnione skórą</p> <ul style="list-style-type: none"> - drelichowe wzmocnione licową skórą bydlęcą - dobra chwytność - całodłonicowe - wnętrze wypodszewkowane bawełną - wierzch wzmocniony przeszyciem skórzanym - kciuk wykonany ze skóry - mankiet podgumowany - kategoria ochrony II <p>rozmiary: 9 – 100 par 10 – 100 par Oznakowane piktogramem z podanym poziomem ochrony, nr normy i Certyfikatem CE Wymagana Deklaracja Zgodności Produkt zgodny z normami EN 388 i EN 420</p>	par.	200
29	Rękawice lateksowe bezpudrowe	<p>Rękawice lateksowe bezpudrowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - oburęczne pasują na lewą i prawą dłoń - elastyczne dopasowują się do kształtu dłoni - mankiet zakończony rolowanym rantem - opakowanie 100 szt <p>Rozmiary: L – 3 opak XL – 2 opak Wyrób spełniający normę Produkt zgodny z normą EN: 455 Wymagany certyfikat CE i deklaracja zgodności</p>	opak	5
30		Rękawice ochronne benzyno i olejoodporne PCV	par	40

	Rękawice ochronne benzyno i olejoodporne	<ul style="list-style-type: none"> - oblewane PCV zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej - zakończone powlekanym mankietem - odporne na ścieranie - długość 35 cm <p>Rozmiary: 10,5 – 40 par</p> <p>Oznakowane piktogramem z podanym poziomem ochrony, nr normy i Certyfikatem CE</p> <p>Wymagana Deklaracja Zgodności</p> <p>Produkt zgodny z normami EN 388 i EN 420</p>		
31	Rękawice robocze ocieplone powlekane lateksem	<p>Rękawice robocze ocieplane powlekane lateksem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z wysokiej jakości pętelkowej przędzy akrylowej, która gwarantuje komfort użytkowania oraz ciepło - oblewane spienionym lateksem - zakończone ściągaczem - powleczenie zapewniające przyczepność, elastyczność oraz wygodę użytkowania - przeznaczone do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej, stosowane na magazynach, jak również w chłodniach - kategoria ochrony II <p>Rozmiary: 9 – 120 par 10 – 150 par 11 – 30 par</p> <p>Produkt zgodny z normą: EN 388, EN 420</p> <p>Oznakowane piktogramem z podanym poziomem ochrony, nr normy i Certyfikatem CE</p> <p>Wymagana Deklaracja Zgodności</p>	par.	300
32	Rękawice elektroizolacyjne	<p>Rękawice elektroizolacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> - napięcie probiercze przemienne, skuteczna wartość 2,5 kV <p>Rozmiary: 10 – 1 par 11 – 2 par</p> <p>Kaloszki wykonane zgodnie z normą PN EN 60903:2006 kategoria RC</p>	par	3
33	Kaloszki dielektryczne 1kV	<p>Kaloszki dielektryczne 1kV</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeznaczone do pracy przy urządzeniach elektrycznych do 1 kV - wykonane z kauczuku oraz wzmocnionego tekstylnego podłoża <p>Rozmiary: 42 – 1 par 43 – 2 par</p> <p>Kaloszki wykonane zgodnie z normą PN EN 50321:2003</p>	par	3

34	Półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem	<p>Półmaska filtrująca z zaworkiem - jednorazowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - ochrona przez nietoksycznymi aerozolami w stanie płynnym lub stałym (np. mgły olejowe) w stężeniach 4,5xOEL lub 4xAPF (NDS) - zakładana na elastyczną gumkę - wentyl wydechowy umiejscowiony z przodu - metalowa klamra na wysokości nosa na zewnętrznej części półmaski - piankowa poduszka chroni nos przed odgnieceniem - okrągły kształt półmaski zapewnia dopasowanie do twarzy - ochrona przed pyłami i drobnymi cząstkami <p>Produkt zgodny z normą PN EN149:2010, P1, P2, P3 oznakowana CE i wymagana deklaracja zgodności WE</p>	szt.	500
35	Ręcznik frotte 50/100cm	<p>Ręcznik frotte 50/100cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% bawełna - wymiary 50/100cm - gramatura minimum 500 g/m² - puszysty miękki i chłonny - kolor niebieski - testowany na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® Standard100 <p>100 % ręczników musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE (czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały) oznaczenie powinno być umieszczone w rogu ręcznika.</p>	szt.	500
36	Filtr wstępny do pochłaniacza FI 90mm	<p>Filtr wstępny do pochłaniacza FI 90mm kompatybilny z półmaską Euromask ETNA</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary FI 90mm - 10 szt w opakowaniu <p>Wymagane oznakowanie CE i deklaracja zgodności zgodnie z normą PN-EN 149:2010 Wymagana instrukcja użytkowania w języku polskim</p>	opak	30
37	Kamizelka odblaskowa z napisami kol. żółty	<p>Kamizelka odblaskowa z napisami</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład: 100% poliester - gramatura 135g/m² - zapinana na rzep - kolor żółty - dwa poziome elementy odblaskowe w kolorze szarym - kamizelki muszą być oznakowane nadrukiem (sitodruk) – kolor czarny <p>100 % kamizelek musi posiadać napisy z tyłu umieszczone w górnej części kamizelki kolor czarny</p>	szt.	52

		<p>wielkość liter 10 cm. Napisy z przodu umieszczone po lewej stronie wielkość liter 2,4 cm odległość od góry około 22 cm.</p> <p>Rozmiary, ilości i treść napisów: XL – 2 szt. OBSADA PRT L – 4 szt., XL – 4 szt. OBSADA PPW/PKI L – 18 szt. OBSADA EBMob L – 8 szt., XL – 8 szt., XXL – 8 szt WOJSKO POLSKIE</p> <p>Produkt zgodny z normą: DIN EN ISO 20471</p>		
38	Kamizelka odblaskowa z napisami kol. pomarańczowy	<p>Kamizelka odblaskowa z napisami</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład: 100% poliester - gramatura 135g/m2 - zapinana na rzep - kolor pomarańczowy - dwa poziome elementy odblaskowe w kolorze szarym - kamizelki muszą być oznakowane nadrukiem (sitodruk) – kolor czarny <p>100 % kamizelek musi posiadać napisy z tyłu umieszczone w górnej części kamizelki kolor czarny wielkość liter 10 cm. Napisy z przodu umieszczone po lewej stronie wielkość liter 2,5 cm odległość od góry około 22 cm.</p> <p>Rozmiary, ilości i treść napisów: XL – 3 szt., XXL – 3 szt. KIEROWNIK</p> <p>Produkt zgodny z normą: DIN EN ISO 20471</p>	szt.	6
39	Kamizelka odblaskowa kolor zielony	<p>Kamizelka odblaskowa kolor zielony</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład: 100% poliester - gramatura 135g/m2 - zapinana na rzep - kolor zielony - dwa poziome elementy odblaskowe w kolorze szarym - kamizelki muszą być oznakowane nadrukiem (sitodruk) – kolor czarny <p>L – 10 szt XL – 15 szt XXL – 10 szt</p> <p>Produkt zgodny z normą: DIN EN ISO 20471</p>	szt.	35
40	Kamizelka odblaskowa kolor żółty	<p>Kamizelka odblaskowa kolor żółty</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład: 100% poliester - gramatura 135g/m2 - zapinana na rzep - kolor żółty - dwa poziome elementy odblaskowe w kolorze szarym - kamizelki muszą być oznakowane nadrukiem (sitodruk) – kolor czarny <p>100 % kamizelek musi posiadać napisy z tyłu umieszczone w górnej części kamizelki kolor czarny</p>	szt.	85

		wielkość liter 10 cm. Napisy z przodu umieszczone po lewej stronie wielkość liter 2,4 cm odległość od góry około 22 cm. Rozmiary: L – 35 szt XL – 40 szt XXL – 10 szt Produkt zgodny z normą: DIN EN ISO 20471		
41	Zestaw asekuracyjny	Zestaw asekuracyjny zawiera komplet podstawowego sprzętu do pracy na wysokości. Skład zestawu: <ul style="list-style-type: none"> – Szelki bezpieczeństwa P-05 z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami zaczepowymi. Dostępny w rozmiarze M-XL lub XXL. – Amortyzator bezpieczeństwa ABW z linką LB 101 z zatrzaśnikami stalowymi AZ 011. – Linka bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami stalowymi AZ 011. Torba transportowa. Produkt musi być wyprodukowany w 2020 roku Produkt zgodny z normami: PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 358, PN-EN 360, PN-EN 361, PN-EN 362 Wymagana instrukcja użytkowania w języku polskim	kpl.	5

Załącznik -Wykaz ilościowy i rozmiarowy do poz. nr 16

ROZMIARY DAMSKIE

Rozmiar	S		M		L		XL		
Rozmiary	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obwód w biuscie (cm)	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-111	112-117	118-123
Obwód w talii (cm)	66-68	69-72	73-76	77-80	81-85	86-90	91-96	97-102	103-108
Obwód w biodrach (cm)	92-94	95-98	99-102	103-106	107-110	111-114	115-119	120-124	125-129
ILOŚĆ	0	10	14	20	30	6	4	4	0

ROZMIARY MĘSKIE

Rozmiar	S		M		L		XL			XXL	
Rozmiary	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Obwód klatki piersiowej (cm)	86-89	90-93	94-97	94-97	102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125	126-129
Obwód pasa (cm)	74-77	78-81	82-85	86-89	90-94	95-99	100-104	105-109	110-114	115-119	120-124
Wzrost (cm)	164-170	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	182-188	189-194	189-194
ILOŚĆ	0	0	0	0	2	4	2	2	2	0	0

1. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, **wyprodukowany w 2021 roku**, nie noszący śladów jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania. Ponadto musi być wysokiej jakości, posiadać cechy Producenta, być odpowiednio złożony i spakowany w bezzwrotnych, fabrycznych opakowaniach, przy czym każda sztuka lub komplet winna być spakowana w oddzielnym opakowaniu (folia), posiadać wymagane Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE i spełniać wymagania stawiane przez Polskie/Europejskie Normy w szczególności na opakowaniach zbiorczych winna znajdować się nazwa i opis towaru w języku polskim.
2. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wg tabeli - kolumna 3: Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE.
3. Odzież ochronna i robocza oraz sprzęt ochrony osobistej musi być oznakowany kodem kreskowym EAN-13 lub EAN-8 zgodnie z postanowieniami Decyzji 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014r. poz. 11) oraz Wymaganiami Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 28.06.2019r. w zakresie znakowania kodem kreskowym przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu służby mundurowej dostarczanego do resortu obrony narodowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika nr 4 do SWZ.
4. W celu identyfikacji w systemach informatycznych wyrobów oznakowanych kodem kreskowym Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę i dostarczenia (wersja papierowa i elektroniczna (pendrive lub e-mail) najpóźniej 7 dni przed dostawą Kart wyrobu, której wzór określony został w załączniku nr 5 do SWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania najpóźniej w dniu dostawy wypełnionej Karty wyrobu w wersji elektronicznej (format MS Excel).
6. Wykonawca na dostarczony towar zobowiązany jest **udzielić dwuletniej gwarancji**,

Część 2- Dostawa środków higieny i konserwacji

Lp	Przedmiot Zamówienia	Opis – wymagane parametry	JM	Ilość podstawowa	Ilość opcja	Ilość podstawowa + opcja
1	2	3	4	5	6	7
1	Mydło toaletowe	Mydło toaletowe - produkt krajowy, - testowane dermatologicznie, - zawiera w składzie składniki nawilżające np. gliceryna, ekstrakt z rumianu lub lnu chroniące przed wysuszeniem, - pH 5,5 -7,00	szt.	10810	3350	14160

		<ul style="list-style-type: none"> - konsystencja stała, - opakowanie jednostkowe 100 g, <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Informowania o Kosmetykach - Karta charakterystyki produktu <p>Termin przydatności: nie krótszy niż 36 miesiące w dniu dostawy, umieszczony na opakowaniu jednostkowym wykonany w formie zapisu w tłoczonego lub wykonanego trwałym pismem komputerowym (nie dopuszczalne jest umieszczenie terminu przydatności za pomocą metkownicy)</p>				
2	Krem do rąk 50 ml	<p>Krem do rąk 50ml</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsystencja jednorodna (gładka emulsja) - łatwo wchłaniający się, nawilżający i natłuszczający skórę nie pozostawiając uczucia tłustości i lepkości na skórze - krem łagodny dla skóry do codziennego stosowania o przyjemnym zapachu np. glicerynowo – cytrynowy - zapobiegający nadmiernemu wysuszeniu skóry - skład: gliceryna, oleje naturalne, substancje łagodzące, nawilżające i ochronne, prowitamina B5 lub witamina E - opakowanie 50 ml <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zgłoszenie do Krajowego rejestru Informowania o Kosmetykach - Karta charakterystyki produktu <p>Termin przydatności: nie krótszy niż 24 miesiące w dniu dostawy, umieszczony na opakowaniu jednostkowym wykonany w formie zapisu w tłoczonego lub wykonanego trwałym pismem komputerowym (nie dopuszczalne jest umieszczenie terminu przydatności za pomocą metkownicy).</p>	szt.	2500	2600	5100
		<p>Pasta do mycia rąk</p> <ul style="list-style-type: none"> - postać ciało stałe 	szt.	2500	800	3300

3	Pasta do mycia rąk	<ul style="list-style-type: none"> - barwa żółta - gęsta pasta do mycia rąk ze ścierniwem (mineralne materiały ścierające i absorbujące zabrudzenia np. proszek pumekсовy, piach kwarcowy itp.) - skutecznie usuwająca silne zabrudzenia smarami, tłuszczami, sadzami, olejami - zawierająca komponenty zmiękczające i nawilżające chroniące skórę rąk przed wysychaniem i pękaniem - z dodatkiem zapachowym - pH 5,5 -7,5 - posiadająca atest PZH - opakowanie jednostkowe 500g; <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zgłoszenie do Krajowego rejestru Informowania o Kosmetykach - Karta charakterystyki produktu <p>Termin przydatności: nie krótszy niż 18 miesięcy w dniu dostawy, umieszczony na opakowaniu jednostkowym wykonany w formie zapisu wtłoczonego lub wykonanego trwałym pismem komputerowym (niedopuszczalne jest umieszczenie terminu przydatności za pomocą metkownicy)</p>				
4	Pasta do mycia rąk ze ścierniwem	<p>Pasta do mycia rąk ze ścierniwem</p> <ul style="list-style-type: none"> - pasta zawiera w składzie ścierniwo - kwarc mineralny w ilości minimum 50%, mydło w ilości nie więcej niż 24%, środki powierzchniowo czynne, środki pielęgnacyjne. - zmywająca smary, oleje techniczne, smołę, kleje i inne trudno usuwalne zanieczyszczenia i nie podrażnia rąk - z dodatkiem zapachowym (np. migdał) - kolor beżowo-żółty - konsystencja: plastyczna pasta - opakowanie jednostkowe 500g; <p>Wymagane dokumenty:</p>	szt.	100	-	100

		<ul style="list-style-type: none"> - Zgłoszenie do Krajowego rejestru Informowania o Kosmetykach - Karta charakterystyki produktu <p>Termin przydatności: nie krótszy niż 12 miesięcy w dniu dostawy, umieszczony na opakowaniu jednostkowym wykonany w formie zapisu wtłoczonego lub wykonanego trwałym pismem komputerowym (nie dopuszczalne jest umieszczenie terminu przydatności za pomocą metkownicy).</p>				
5	Pasta do obuwia 40 ml	<p>Pasta do obuwia</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor czarny - wysokopołyskowa z lanoliną - metalowe pudełko 40 ml <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karta charakterystyki produktu <p>Termin przydatności: nie krótszy niż 18 miesięcy w dniu dostawy, umieszczony na opakowaniu jednostkowym wykonany w formie zapisu wtłoczonego lub wykonanego trwałym pismem komputerowym (nie dopuszczalne jest umieszczenie terminu przydatności za pomocą metkownicy)</p>	szt.	500	100	600
6	Pasta do obuwia 75 ml	<p>Pasta impregnująca do obuwia ze skór gładkich oraz obuwia z membranami High Tech, takich jak Gore Tex i Sympatex</p> <ul style="list-style-type: none"> - odświeża kolory i pielęgnuje skóry licowe - chroni obuwie przed zabrudzeniami i dostępem wilgoci - zachowuje przewiewność skóry i przepuszczalność membran - zawiera olejek jojoba i olejek z migdałów, dzięki czemu skóra pozostaje miękka - kolor brązowy - opakowanie jednostkowe 75 ml - na opakowaniu jednostkowym oraz na tubie musi być umieszczone trwałe oznaczenie GORE-TEX <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karta charakterystyki produktu <p>Termin przydatności: nie krótszy niż 18 miesięcy w dniu dostawy, umieszczony na opakowaniu jednostkowym wykonany w formie zapisu</p>	szt.	500	100	600

		włoczonego lub wykonanego trwałym pismem komputerowym (niedopuszczalne jest umieszczenie terminu przydatności za pomocą metkownicy).				
7	Szczoteczka do zębów	<p>Szczoteczka do zębów</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z tworzywa sztucznego o średniej twardości włosa, - wyprofilowanie zakończenia włókien, - główka szczoteczki w kształcie rombu, <p>wąska szyjka szczoteczki</p>	szt.	600	550	1150
8	Szczotka do rąk	<p>Szczotka do rąk</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeznaczona do czyszczenia rąk i paznokci, - wykonana z tworzywa sztucznego z syntetycznym włosiem, - posiada wyprofilowany uchwyt ułatwiający trzymanie, - wymiary: dł. 9,5cm, szer. 4cm, wys. 5,5cm, - kolory: szary, zielony, czerwony 	szt.	600	550	1150
9	Kosmetyczka	<p>Kosmetyczka</p> <ul style="list-style-type: none"> - prosta i praktyczna kosmetyczka wykonana z wytrzymałej tkaniny, - pojemne kieszenie ułatwiające porządkowanie kosmetyków i akcesoriów, - wymiary: wysokość - 17,5cm, szerokość - 28cm, głębokość - 7,5cm, - kolory ciemne - wzór mozaika/kratka 	szt.	600	550	1150
10	Kubek	<p>Kubek</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z tworzywa sztucznego, - wymiary: pojemność - 250 ml, wysokość - 9,5 cm, szerokość - 7,5 cm - kolory: biały, żółty, zielony, czerwony 	szt.	600	550	1150
11	Mydelniczka mała	<p>Mydelniczka mała</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z tworzywa sztucznego, - wymiary: 95x70x35mm - kolory: biały, żółty, zielony, czerwony 	szt.	600	550	1150

12	Preparat do dezynfekcji obuwia	<p>Preparat do dezynfekcji obuwia</p> <ul style="list-style-type: none"> - działanie biobójcze przez co neutralizuje nieprzyjemne zapachy, - zawiera w swoim składzie substancje czynne zwalczające grzyby to alkohol etylowy, alkohol izopropylowy oraz woda utleniona, wszystkie te substancje odparowują z buta po pewnym czasie, - ponadto preparat zawiera azotany srebra jako substancje wspomagające, pozostaje on na wewnętrznych powierzchniach buta i zapobiega rozwojowi grzybów i bakterii, które mogły przetrwać kontakt z lotnymi substancjami czynnymi, - składniki preparatu na długo zabezpieczają obuwie przed przykrym zapachem, - wysychający preparat nie zostawia śladów na butach, - produkt nie powoduje podrażnień skóry. - antygrzybiczne/grzybobójcze działanie preparatu jest potwierdzone certyfikatem Ministra Zdrowia, oznacza to, że został przebadany zgodnie z normami europejskimi na zdolność zwalczania grzybów, wyniki badań skuteczności zostały zweryfikowane w Urzędzie Rejestracji, - preparat nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z ustawodawstwem chemicznym (unijne rozporządzenia w skrócie nazywane CLP - Classification Labeling Packaging), - opakowanie/butelka 1 litr z atomizerem, alternatywnie opakowanie/butelka 5 litrów bez atomizera <p>Wymagany certyfikat Ministra Zdrowia Termin przydatności: nie krótszy niż 12 miesięcy w dniu dostawy, umieszczony na opakowaniu jednostkowym wykonany</p>	litr	10	-	10
----	--------------------------------	--	------	----	---	----

		w formie zapisu wtłoczonego lub wykonanego trwałym pismem komputerowym (niedopuszczalne jest umieszczenie terminu przydatności za pomocą metkownicy)				
--	--	--	--	--	--	--

1. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, **wyprodukowany w 2021 roku.**
2. Dopuszcza się tylko oryginalne opakowania producenta do sprzedaży detalicznej wraz z czytelną etykietą producenta. Nazwa i przeznaczenie winny jednoznacznie określać zastosowanie produktu. Na opakowaniu winna znajdować się data ważności. Nie dopuszcza się etykiet i opakowań zastępczych.
3. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wg tabeli - kolumna 3: zgłoszenie do Krajowego Rejestru Informowania o Kosmetykach, Karta charakterystyki produktu.
4. Środki higieny i konserwacji muszą być oznakowane kodem kreskowym EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych o bardzo małych gabarytach w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na etykiecie spinającej wyrób lub EAN-13 (trzynaście cyfr) dla wyrobów detalicznych o małych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na wyrobie, opakowaniu. Ponadto może wyrób posiadać kod kreskowy ITF-14 (czternaście cyfr) dla wyrobów umieszczanych w opakowaniach zbiorczych zawierających stałą ilość przedmiotów tego samego rodzaju, wzoru i rozmiaru.
5. Wymagany termin przydatności dostarczanych przedmiotów określony został w tabeli -kolumna 3.
6. Jeżeli nie wskazano inaczej termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia odbioru.

Część 3- Dostawa środków czystości , higieny i estetyki podawania posiłków

Lp	Przedmiot zamówienia	J.M.	Ilość podstawowa	Ilość w opcji	Razem ilość podstawowa + opcja
1	2	3	4	5	6
1	<u>Płyn do ręcznego mycia naczyń i szkła.</u> Produkt do użytku profesjonalnego, wysoce skoncentrowany, dozowanie 5-10 ml na 5 l wody, ph ok. 7, gęstość względna 1,02-1,025 g/cm ³ . Pojemność 5-10 l. Producent np. REINEX lub równoważne środki innego producenta. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	500	300	800
2	<u>Płyn do mycia naczyń w zmywarkach mechanicznych.</u> Produkt do użytku profesjonalnego, przeznaczony do mycia w wodzie miękkiej i twardej, ph 12,0 – 13,0 (1% roztwór w wodzie), gęstość względna nie mniej niż 1,10 g/cm ³ . Pojemność 10-20 l. Producent np. REINEX lub równoważne środki innego producenta. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	200	200	400
3	<u>Płyn do nabłyszczania naczyń w zmywarkach</u> Produkt do użytku profesjonalnego, pojemność 10-20 l, gęstość względna ok. 1,0 g/cm ³ . Producent np. REINEX, HENDI lub równoważne środki innego producenta. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	150	100	250
4	<u>Mydło w płynie do mycia rąk.</u> Produkt do użytku profesjonalnego, ph ok. 6, gęstość względna nie mniej niż 1,04 g/cm ³ , zwiększona zawartość substancji o działaniu antybakteryjnym, przebadane pod kątem bakteriologicznym i dermatologicznym. Pojemność 3-5 l. Producent np. REINEX lub równoważne środki innego producenta. Wymagana aktualna karta charakterystyki oraz świadectwo dopuszczenia do obrotu PZH.	l	200	100	300
5	<u>Koncentrat płynu do mycia dezynfekującego</u> powierzchni, urządzeń i sprzętu mającego kontakt z żywnością. Produkt do użytku profesjonalnego, ph 9-10, gęstość	l	150	-	150

	względna nie mniej niż 1,0 g/cm ³ . Pojemność 5–10 l. Producent np. REINEX lub równoważne środki innego producenta. Wymagana aktualna karta charakterystyki oraz pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym.				
6	Płyn do usuwania osadów mineralnych w zmywarkach i innych urządzeniach gastronomicznych. Produkt do użytku profesjonalnego, nie niszczący powierzchni ze stali kwasoodpornej, glazury, szkła, doskonale usuwający rdzę, kamień wodny, osady wapienne, ph ok. 2 (1% roztwór w wodzie), gęstość względna nie mniej niż 1,1 g/cm ³ . Pojemność 5-10 l. Producent np. REINEX lub równoważne środki innego producenta. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	100	50	150
7	Preparat do gruntownego mycia silnie zatluszczonych powierzchni, ścian, posadzek w zakładach produkujących żywność, do mycia ręcznego i maszynowego, ph ok. 11 (1% roztwór w wodzie), gęstość względna nie mniej niż 1,1 g/cm ³ . Produkt do użytku profesjonalnego. Pojemność 5-10 l. Producent np. REINEX lub równoważne środki innego producenta. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	100	-	100
8	Płyn do usuwania osadów mineralnych i kamienia mlecznego z układów dozowania mleka w ekspresach do kawy. Pojemność 1,0 l. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	30	-	30
9	Tabletki do czyszczenia ekspresów ciśnieniowych do kawy (uniwersalne) do różnego typu ekspresów. Opakowanie 8-10 tabletek. Producent np. Seltino Clean. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	szt. tabl.	400	-	400
10	Preparat do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej. Produkt do użytku profesjonalnego, usuwający brud i zacieki bez zarysowań, pozostawiający ochronną warstwę nabłyszczającą, konserwujący i chroniący powierzchnię metalu przed ponownym zabrudzeniem. Gęstość względna 0,803-0,85 g/cm ³ . Pojemnik ze spryskiwaczem 0,5 – 1 l. Producent np. REINEX lub równoważne środki innego producenta. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	10	-	10
11	Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk Płyn na bazie alkoholu, pojemność 1-5 l, przeznaczony do dezynfekcji czystych rąk bez splukiwania, przy produkcji żywności, np. RADISOL lub inny równoważny produkt.	l	100	50	150

	Wymagana aktualna karta charakterystyki oraz pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym.				
12	Mleczko do czyszczenia powierzchni. Gęstość względna nie mniej niż 1,3 g/cm ³ , pH 10-12 (produkt nie rozcieńczony). Opakowanie 0,5-1 l. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	100	50	150
13	Płyn do mycia szyb. Produkt gotowy do użycia, szybko wysychający, nie pozostawiający smug. Opakowanie jednostkowe: pojemnik 0,5 - 1 l ze spryskiwaczem. Podstawowy skład chemiczny: produkt zawierający w swoim składzie alkohol.	l	50	-	50
14	Płyn do mycia sanitariatów antybakteryjny w żelu poj. 0,5 l - 1,0 l. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	70	50	120
15	Worek na odpady 120 l Folia LDP, kolor czarny, Opakowanie jednostkowe po 25 szt.	op.	400	200	600
16	Worek na odpady 60 l Folia LDP, kolor czarny, Opakowanie jednostkowe po 50 szt.	op.	500	300	800
17	Rękawiczki jednorazowego użytku nitrylowe, bezpydrowe, niejałowe, stosowane jako środek ochrony indywidualnej, dopuszczone do kontaktu z żywnością, kolor niebieski, rozmiar M Opakowanie jednostkowe 100 szt.	op.	100	100	200
18	Rękawiczki jednorazowego użytku nitrylowe, bezpydrowe, niejałowe, stosowane jako środek ochrony indywidualnej, dopuszczone do kontaktu z żywnością, kolor niebieski, rozmiar L Opakowanie jednostkowe 100 szt.	op.	100	100	200
19	Rękawice jednorazowe foliowe (zrywki) HDPE rozmiar M opakowanie jednostkowe 100 szt.	op.	200	200	400
20	Rękawice gumowe gospodarcze, flokowane Na części chwytnej chropowata struktura, odporne na rozciąganie, dopuszczone do kontaktu z żywnością, rozmiar: M Opakowanie jednostkowe: para	op.	100	50	150
21	Rękawice gumowe gospodarcze, flokowane Na części chwytnej chropowata struktura, odporne na rozciąganie, dopuszczone do kontaktu z żywnością, rozmiar: L Opakowanie jednostkowe: para	op.	100	50	150

22	<u>Torba pakowa HDPE z uszami, (reklamówka jednorazowa)</u> Dopuszczona do kontaktu z żywnością, kolor: biały. Wymiary: 25x45 cm (+- 5 mm) Opakowanie jednostkowe po 200 szt.	op.	400	300	700
23	<u>Torba pakowa HDPE z uszami, (reklamówka jednorazowa)</u> Dopuszczona do kontaktu z żywnością, kolor: biały. Wymiary: 30x55 cm (+- 5 mm) Opakowanie jednostkowe po 200 szt.	op.	200	200	400
24	<u>Woreczki śniadaniowe z folii HDPE 100x270 mm</u> , dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie jednostkowe 1000 szt.	op.	300	300	600
25	<u>Woreczki śniadaniowe z folii HDPE 140x320 mm</u> , dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie jednostkowe 1000 szt.	op.	200	200	400
26	<u>Fartuch ochronny foliowy jednorazowy przedni</u> z PE, wiązany z tyłu, dopuszczony do stosowania w obiektach zbiorowego żywienia, kolor biały. Opakowanie jednostkowe 50-100 szt.	szt.	-	500 0	5000
27	<u>Ręcznik papierowy dwuwarstwowy</u> , MAXI, mocny, gofrowany, o dużych właściwościach absorpcyjnych. Wysokość minimum 19 cm, średnica minimum 19 cm, długość w roli około 130 mb, papier makulaturowy, kolor biały co najmniej w 75 % .	szt.	500	200	700
28	<u>Ścierka z mikrofibry (uniwersalna)</u> Włókno: mikrofibra 100 %, absorpcja do 400 %. Wymiary: minimum 30x30 cm	szt.	300	200	500
29	<u>Zmywak z gąbką profilowany</u> wykonany z tworzywa sztucznego, z szorstką włókniną, wymiary: minimum 110x70x30 mm Producent np. VILEDA, SPONTEX lub równoważne środki innego producenta.	szt.	500	-	500
30	<u>Zmywak gąbka</u> Wykonany z tworzywa o podwyższonej odporności na ścieranie, rozdarcia oraz środki myjąco-dezynfekujące. Dwie powierzchnie robocze: jedna o standardowej chropowatości dla gąbki, druga o zwiększonej odporności na szorowanie. Wymiary: minimum 80x50x26 mm. Opakowanie: po 5 szt.	opa k.	500	-	500
31	<u>Wazelina biała farmaceutyczna</u> Przeznaczenie: jako środek konserwujący, zabezpieczający przed korozją powierzchnie metalowe urządzeń mających kontakt z żywnością. Opakowanie: pojemnik 0,5-1,0 kg .	kg	20	-	20

1. Wymagany termin gwarancji dla produktów wynosi co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
2. Wymagane karty charakterystyki powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczone Zamawiającemu przez wybranego oferenta przed podpisaniem umowy.
3. Dopuszcza się tylko oryginalne opakowania producenta wraz z czytelną etykietą. Nazwa i przeznaczenie winny jednoznacznie określać zastosowanie produktu. Na opakowaniu winna znajdować się data ważności oraz stosowne oznaczenia w przypadku materiałów niebezpiecznych. Nie dopuszcza się etykiet i opakowań zastępczych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania badania laboratoryjnego oferowanych środków na zgodność z kartą charakterystyki i opisem produktu zawartym na opakowaniu.
5. Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniach, po ich właściwym przeliczeniu i po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Część 4- Dostawa środków czyszczących i materiałów konserwacyjnych

Lp.	Materiał	JM	Ilość
1	2	3	4
1.	<p>Środek do konserwacji i smarowani broni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – środek do czyszczenia i pielęgnacji każdego rodzaju broni, – czyści, smaruje i pielęgnuje wszystkie metalowe części, wypiera wilgoć i chroni przed korozją, – usuwa pozostałości prochu, ołowiu, tombaku, miedzi i niklu, – stanowi ochronę przed potem rąk, – w pojemniku po 5 litrów. 	szt.	25
2.	<p>Środek do konserwacji i smarowani broni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – środek do czyszczenia i pielęgnacji każdego rodzaju broni, – czyści, smaruje i pielęgnuje wszystkie metalowe części, wypiera wilgoć i chroni przed korozją, – usuwa pozostałości prochu, ołowiu, tombaku, miedzi i niklu, – stanowi ochronę przed potem rąk, – w pojemniku po 200 ml. 	szt.	50
3.	<p>Odrzewiacz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usuwa rdzę zarówno w postaci wolnego nalotu jak i związanej zgorzeliny, – zabezpiecza antykorozyjnie wypiera wodę, – wnika w szczeliny, np. połączenia blach zgrzewane, 	szt.	20

	<ul style="list-style-type: none"> – zabezpieczenie antykorozyjne trudno dostępnych połączenia blach, – usuwa i neutralizuje punktów korozji, – szybka, długotrwała i prosta konserwacja nawet mocno skorodowanych elementów, – w pojemniku po 500 ml. 		
4.	<p>Olej do gwintowania i wiercenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dobre właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, – wydłuża czas pracy narzędzi, – ZASTOSOWANIE: <ul style="list-style-type: none"> o dobre właściwości przy różnorodnych parametrach skrawania, o obróbka skrawaniem twardych i bardzo twardych stali, o stosowany do stali niskowęglowych i stopów miedzi, o toczenie, gwintowanie, frezowanie, cięcie, głębokie wiercenie, – w sprayu pojemność: 500 ml. 	szt.	20
5.	<p>Preparat wielozadaniowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – czyści, usuwa resztki korozji i zabrudzenia z oleju, smarów, tłuszczu, kleju, gumy pozostawiając natłuszczoną zabezpieczoną antykorozyjnie powierzchnię, – poluzowuje zapieczone i lekko skorodowane śruby, nakrętki, zamki, prowadnice itp., – pozostawia lekko pracujące ze sobą płaszczyzny, – smaruje, poprzez penetrację, wszelkie drobne mechanizmy i urządzenia takie jak: zamki, kłódki, koła zębate, – likwiduje piski i skrzypień, – usuwa wilgoć, – zabezpiecza przed korozją i powstawaniem ognisk rdzy wszelkie płaszczyzny i mechanizmy, – zapobiega osadzaniu nalotów na stykach i łączach elektrycznych poprawiając ich przewodność, – w sprayu pojemność: 450 ml. 	szt.	45
6.	<p>Preparat do czyszczenia styków:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usuwa siarczki i tlenki rozpuszczone, – usuwa wszelkie pozostałości po lutowaniu (w tym kalafonię), – usuwa tłuszcz, brud, stare smary, oleje, – czyści płytki drukowane, 	szt.	20

	<ul style="list-style-type: none"> - likwiduje trzaski i skrzypienia potencjometrów, - zastosowanie przy wykonywaniu połączeń kablowych i stykowo krawędziowych, gdy wymagane jest maksymalne obniżenie oporności, - w sprayu pojemność: 500 ml. 		
7.	<p>Pochłaniacz do półmaski wielorazowej serii 3M 6000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpowiedni do półmasek wielorazowych serii 3M 6000, - wyposażony w bagnetowe złącze, - pochłaniający gazy, pary, chroniący przed parami organicznymi, - zapewnia doskonałą ochronę układu oddechowego podczas pracy z udziałem szkodliwych związków, - przeznaczony do stosowania przy produkcji farb, lakierów, barwników, - posiadający klasę ochrony A1. 	para	5
8.	<p>Rękawice powlekane, nakrapiane jednostronnie RDZN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozmiar: 10, - bawełna 70 %, - poliester 25 %, - rękawice nakrapiane z PCV, - wykończone ściągaczem. 	para	60
9.	<p>Rękawice nitrylowe warsztatowe, dla mechaników:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozmiar: L, - odporne na działanie substancji chemicznych, - bez środka pudrującego, - kolor dowolny, - jednorazowego użytku, - wytrzymałe, - w opakowaniach po 100 szt. 	op.	10
10.	<p>Rękawice nitrylowe warsztatowe, dla mechaników:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozmiar: XL, - odporne na działanie substancji chemicznych, - bez środka pudrującego, - kolor dowolny, - jednorazowego użytku, - wytrzymałe, - w opakowaniach po 100 szt. 	op.	10
11.	<p>Folia STRETCH</p> <ul style="list-style-type: none"> - waga: 1,5 kg - kolor: bezbarwna, - szerokość: 50 cm, - grubość: 23 µm, - rozciągliwość: do 180%. 	szt.	15

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, wybrane lub wszystkie (części) zamówienia.

VII. WIZJA LOKALNA LUB SPRAWDZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty.

VIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95, ART. 96 UST 2 PKT 2, ART. 94

Zamawiający nie stawia wymagań.

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

Część 1- Dostawa odzieży, obuwia oraz akcesoriów ochronnych- **45 dni** kalendarzowych

Część 2- Dostawa środków higieny i konserwacji - **14 dni** kalendarzowych

Część 3- Dostawa środków czystości, higieny i estetyki podawania posiłków- **30 dni** kalendarzowych

Część 4- Dostawa środków czyszczących i materiałów konserwacyjnych- **14 dni** kalendarzowych

od daty zawarcia umowy.

X. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku do SWZ.

XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków gdyż wiadomości nie są szyfrowane):

1. Jeżeli w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ nie zapisano inaczej to komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość.

2. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości

plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 150 MB.

3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą innych form komunikacji określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ adres e-mail: 22wog.zamowienia@ron.mil.pl.

4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki .

5. Dla wygody dodatkowo Wykonawca może otrzymywać powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji, gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne (komunikat publiczny) lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją.

6. Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformazakupowa.pl zgodnie z pkt. 5 jest wcześniejsze poinformowanie przez zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty lub wniosku jak i wystosowanie wiadomości przez wykonawcę w obrębie postępowania, na którą otrzyma odpowiedź.

7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

8. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST.1, ART.66 I ART.69

Tryb postępowania takich sytuacji nie przewiduje

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Zamawiający upoważnił do komunikowania się z Wykonawcami p. Zbigniew CHLUBICKI. Kontakt od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8:00-14:00, piątek w godzinach 8:00-12:00. Zgodnie z rozdziałem XI.

2. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do **dnia 26.05.2021 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/22wog>. Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz profilu nabywcy zamawiającego <https://22wog.wp.mil.pl/pl/bip/info/q-zamowienia-publiczne/-1032798j-platforma-zakupowa/>
2. Zamawiający w zakresie:
 - 2.1 problemów technicznych związanych z działaniem systemu platformy zakupowej należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.
 - 2.2 ustaleń SWZ wyznaczył osoby, do których kontakt wskazano w rozdziale XII SWZ.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który jest uzupełnieniem niniejszej Instrukcji.
4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
5. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika .
6. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
7. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda (link do instrukcji - <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>).
8. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
9. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.
10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ.

11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

12. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 11, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

13. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 11, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert.

14. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 13, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.

15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ.

XVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. W celu zabezpieczenia oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości:

Część 1- Dostawa odzieży, obuwia oraz akcesoriów ochronnych- **1.800,00 zł**

Część 2- Dostawa środków higieny i konserwacji – **250,00 zł**

Część 3- Dostawa środków czystości , higieny i estetyki podawania posiłków- **600,00 zł**

Część 4- Dostawa środków czyszczących i materiałów konserwacyjnych- **150,00 zł**

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy Pzp.

3. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

3.1 pieniądzu;

3.2 gwarancjach bankowych;

3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: **NBP O/O Olsztyn 29 1010 1397 0020 3313 9120 1000.**

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia **w postaci elektronicznej.**

6. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 98 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium (ust. 2) powoduje rozwiązanie stosunku

prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.

7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

7.1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

7.2 wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

7.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

8. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno zawierać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na <https://platformazakupowa.pl/pn/22wog>. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na <https://platformazakupowa.pl/strona/46-instrukcje>

5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **27.04.2021 r.**, do godz. 10.00

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów (rejestr KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć również stosowane pełnomocnictwo(a).

8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego

uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.

9. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

11. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.

12. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać **złożone w osobnym pliku** wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

14. Do oferty należy dołączyć w postaci elektronicznej oświadczenie, oraz wypełniony formularz cenowy. W przypadku niewpisania zaproponowanego produktu w formularzach cenowych część 1,2,3 Zamawiający odrzuci ofertę w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 5 jako że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

15. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania.

16. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla

całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

17. W związku z różnymi opiniami nt. tego, czy podpis złożony na całej paczce dokumentów (skompresowanym pliku) jest zgodny z obowiązującym prawem, zalecamy stosowanie ścieżki opisanej w punkcie 13 i podpisanie każdego załączanego pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp oraz ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

18. **Ścieżka** dla złożenia podpisu kwalifikowanego, osobistego lub zaufanego na każdym dokumencie osobno:

15.1. Pobierz wszystkie pliki dołączone do postępowania na swój komputer,

15.2. Wypełnij pliki na swoim komputerze, a następnie podpisz pliki, które zamierzasz dołączyć do oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

15.3. Dołącz wszystkie podpisane pliki do Formularza składania oferty na platformazakupowa.pl,

15.4. Kliknij w przycisk Przejdź do podsumowania,

15.5. Następnie w drugim kroku składania oferty należy sprawdzić poprawność złożonej oferty, załączonych plików oraz ich ilości,

15.6. Do celów kontrolnych możesz opcjonalnie sprawdzić ważność i poprawność swojego elektronicznego podpisu kwalifikowanego i w tym celu:

15.6.1. pobrać plik w formacie XML,

15.6.2. po wgraniu XML system dokona wstępnej analizy i wyświetli informację, o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo,

15.6.3. uzyskaną informację należy traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż to zamawiający przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu w tym weryfikacji podpisu,

15.6.4. Przyczyny błędnej walidacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego podczas jego weryfikacji mogą być następujące:

15.6.4.1. brak podpisu na dokumencie XML,

15.6.4.2. podpis kwalifikowany utracił ważność,

15.6.4.3. niewłaściwy formatu podpisu,

15.6.4.4. użycie podpisu niekwalifikowanego,

15.6.4.5. zmodyfikowano plik XML,

15.6.4.6. załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku XML.

15.7. Niezależnie od wyświetlonego komunikatu możesz kliknąć przycisk Złóż ofertę, aby zakończyć etap składania oferty,

15.8. Następnie system zaszyfruje ofertę wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla zamawiającego do terminu otwarcia ofert w postępowaniu zgodnie z art. 221 ustawy Pzp,

15.9. Ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości email z platformazakupowa.pl z informacją na temat złożonej oferty,

15.10. W celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na platformazakupowa.pl wykonawca powinien przechowywać kopię swojej oferty wraz z pobranym plikiem XML na swoim komputerze.

19. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku.

20. Z uwagi na to, że oferta wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

21. Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

22. Jeśli wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty.

23. Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:

20.1. przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres email podanym podczas pierwotnego składania oferty lub

20.2. zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę.

24. Potwierdzeniem wycofania oferty w przypadku ust. 20.1 jest data potwierdzenie akcji przez kliknięcie w przycisk Wycofaj ofertę.

25. Wycofanie oferty możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert w postępowaniu.

26. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

27. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty.

28. Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku Odblokuj formularz.

29. Po złożeniu oferty wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący tego, że oferta została złożona po terminie.

30. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

31. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIX i XX SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

32. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

33. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.04.2021 r.**, o godzinie 10.30
2. **Otwarcie ofert jest niejawne**, następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XIX. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp, Wykonawcę:
 - 1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270– 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia.

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej. Zamawiający nie będzie żądał oświadczenia w przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

XX.INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

XXI. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Podmiotowe środki dowodowe jakie Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, na podstawie art. 274 ustawy:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:

1.1 oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym jest mowa w art. 125 ust. 1 ustawy złożonym wraz z ofertą w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że złożone uprzednio oświadczenia w powyższym zakresie nie są już aktualne lub uległy zmianie,

1.2 oświadczenie w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

2. W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub Wykonawca oświadczy w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczenia w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, ponieważ w takiej sytuacji staje się ono zbędne.

XXII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

8. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

8.1 poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

8.2 wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

8.3 wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

8.4 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskała maksymalną ocenę w stosunku do ustalonego przez Zamawiającego kryterium.

3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie poniższego kryteriów oceny ofert:

Cena brutto oferty – (C) - waga 100

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$$

4. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty postępować będzie zgodnie z ustaleniami art. 248 ustawy Pzp.

6. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
3. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciągnięcie takich zobowiązań.

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

XXVII.ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie będzie zwracał kosztów udziału w postępowaniu.

XXVIII.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1),dalej „RODO”, informuję, że:

1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn;;

1.2 w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 22. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod.22woq@ron.mil.pl

1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;

1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępni ona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy Pzp;

1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

2. Posiada Pan/Pani:

2.1 na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2.2 na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

2.3 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3. Nie przysługuje Pani/Panu:

3.1 w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

3.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1lit. c RODO.

4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.

XXIX. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załącznik Nr 1;

2. Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2;

Zał. 2 a - formularz cenowy cz. 1

Zał. 2 b- formularz cenowy cz. 2

Zał. 2 c- - formularz cenowy cz. 3

Zał. 2 d- - formularz cenowy cz. 4

jako oddzielne pliki

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu /spełnianiu warunków udziału– Załącznik Nr 3

4. Załącznik nr 4 – Decyzja 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej.
5. Załącznik nr 5 - Wymagania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 28.06.2019 r. w zakresie znakowania kodem kreskowym przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu służby mundurowej.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ

/-/ st. chor. szt. Arkadiusz CHYŻYŃSKI

ZAMAWIAJĄCY:
Skarb Państwa
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
ul. Saperska 1
10-073 Olsztyn

FORMULARZ OFERTY

Ja/my* niżej podpisani:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres:

.....
Kraj

REGON

NIP:

TEL.

adres e-mail:.....

(na który Zamawiający ma przysłać korespondencję)

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - **TAK/NIE***

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę odzieży branżowej, specjalnej odzieży roboczej, produktów do pielęgnacji ciała, środków czystości i estetyki podawania posiłków, materiałów konserwacyjnych”.

Znak sprawy: **22WOG-ZP.2712.3.21/Z/75/2000/76/2100/77/0100/D/PBN**

1. SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

Część 1 – „Dostawa odzieży, obuwia oraz akcesoriów ochronnych”*.

Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia wynosi:zł.,

w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki/stawek: %

zgodnie z cenami zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym **załącznik 2 a** do SWZ.

Część 2 – „Dostawa środków higieny i konserwacji”*.

Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia wynosi:zł.,

w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki/stawek: %

zgodnie z cenami zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym **załącznik 2 b** do SWZ.

Część 3- „Dostawa środków czystości , higieny i estetyki podawania posiłków”**.

Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia wynosi:zł.,
w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki/stawek: %
zgodnie z cenami zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym **załącznik 2 c** do SWZ.

Część 4- Dostawa środków czyszczących i materiałów konserwacyjnych

Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia wynosi:zł.,
w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki/stawek: %
zgodnie z cenami zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym **załącznik 2 d** do SWZ.

2. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym w SWZ.
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SWZ i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
4. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
5. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia wskazanego w SWZ.
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w załączniku do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
7. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
8. OŚWIADCZAM, że wybór niniejszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
9. Wskazuję numer konta na które należy zwrócić wadium

.....

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

10. Przedmiot zamówienia zrealizuję/ -emy: (zaznaczyć odpowiedni kwadrat jeśli dotyczy)

samodzielnie

z udziałem podwykonawców:

a)

nazwa podwykonawcy oraz adres

b)

nazwa podwykonawcy oraz adres

11. Oświadczam/y, że: (zaznaczyć odpowiedni kwadrat jeśli dotyczy)

jestem małym/średnim przedsiębiorcą

nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

12. Oświadczam/y, że moje/ nasze dokumenty **KRS/CEDIG** są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony:

<https://prod.ceidg.gov.pl>

<https://ems.ms.gov.pl>

13. Składamy ofertę na _____ stronach.

14. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1.....

2.....

3.....

_____ dnia ____ ____ 2021 r.

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

** niepotrzebne skreślić*

*** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).*

ZAMAWIAJĄCY:
Skarb Państwa
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
ul. Saperska 1
10-073 Olsztyn

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....
.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)**

**DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA/ SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawę odzieży branżowej, specjalnej odzieży roboczej, produktów do pielęgnacji ciała, środków czystości i estetyki podawania posiłków, materiałów konserwacyjnych”**.

Znak sprawy: **22WOG-ZP.2712.3.21/Z/75/2000/76/2100/77/0100/D/PBN**

prowadzonego przez Skarb Państwa-22.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie,
1. Oświadczam,

1) że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział XX

3) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozdział

XX, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....

.....,w następującym zakresie:

.....
.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

3. Oświadczam, że **nie przynależę do żadnej** grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275).

4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.