

- nad przewodem obsypka z piasku 30 cm
- pod przewodem podsypka z piasku 10 cm
- proj. rzędne wjazdów skorygować na budowie
- w miejscach kolizji z kablami i rurociągami wykonać wykopy kontrolne i dostosować układanie przewodu do zaistniałych warunków
- dla przykrycia przewodów mniejszego niż 1,0 m rury izolować łupkami z pianki poliuretanowej np. firmy Pianex, montaż i izolacja zgodnie z zaleceniami producenta
- dla przykrycia przewodów mniejszego niż 1,0 m należy nad przewodami zastosować płyty odciążające

	<h1>PRACOWNIA PROJEKTOWA</h1> <h2>ANDRZEJ CIEMIŃSKI</h2> <p>UL. MONIUSZKI 8, 89-600 CHOJNICE          REGON: 091150823, NIP: 5551357746, PESEL: 68090510175          TEL. 600 262 450, MAIL: ciemiński.andrzej@onet.pl</p>			<b>RYŚ. NR</b> <h1>S2</h1> <b>SKALA</b> <h1>1:100/200</h1>
	<p><b>OBIEKT:</b></p> <p>PRZEBUDOWA PLACU NIEPODLEGŁOŚCI I BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ - BUDOWA ODCINKA PRZYŁĄCZA WODY I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIAŁAKCH NR 1596 PRZY PLACU NIEPODLEGŁOŚCI W CHOJNICACH.</p>			
<p><b>PRZEDMIOT RYSUNKU:</b></p>	<p><b>PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ</b></p>			
	<p><b>BRANŻA</b></p>	<p><b>IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA BUDOWLANE</b></p>	<p><b>DATA</b></p>	<p><b>PODPIS</b></p>
<p><b>PROJEKTANT</b></p>	<p>SANITARNA</p>	<p>MGR INŻ. MAŁGORZATA SINGER-SZUKAŁ          UPN. NR POM/0246/PWOS/12</p>	<p>07.07.22</p>	