Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy i pokrycie dachu nową warstwą papy termozgrzewalnej - obróbki z papy nawierzchniowej.
Papa podkładowa gr. 4,0 mm (+/_10%) na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym o gramaturze 200 g/m2, asfalt modyfikowany SBS (-20st. C).
papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm (+/_10%) na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym o gramaturze 250 g/m2, asfalt modyfikowany SBS (-20st. C)

Rozebranie istniejących rynien i rur spustowych. Projektowane rynny i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej kolor RAL 8015, wraz z udrożnieniem istniejących przykanalików

Montaż płotków przeciwśnieżnych

Nowe podbitki dachowe z desek

Nowa obróbka blacharska szczytów, kolor RAL 8015

Budynek sąsiedni

RS 4

Nowe odpowietrzenie kanalizacji

Wymiana wyłazu dachowego na nowy

Wyłaz na dach

Wykonać przegląd istniejących kominów, miejscowe naprawy spoin pomiędzy cegłami. Po dokonaniu odkrywek naprawić ewentualne spękania.
Nowe obróbki blacharskie wokół kominów z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 8015.
Nowe wyloty kominków wentylacyjnych

Demontaż istniejących przewodów odgromowych, montaż nowej instalacji odgromowej. Zwody pionowe wymienić do złącza pomiarowego

Nowe obróbki blacharskie koszy dachu

Nowa obróbka blacharska szczytów, kolor RAL 8015

Wymiana wyłazu dachowego na nowy

Nowe odpowietrzenie kanalizacji

Wymiana ław kominiarskich systemowych na nowe, o dł. 120 cm

Wymiana obróbek blacharskich murków attykowych na nowe (blach ocynkowana powlekana), kolor RAL 8015

Montaż płotków przeciwśnieżnych

Nowe podbitki dachowe z desek

Wykonać przegląd istniejących kominów, miejscowe naprawy spoin pomiędzy cegłami. Po dokonaniu odkrywek naprawić ewentualne spękania.
Nowe obróbki blacharskie wokół kominów z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 8015.
Nowe wyloty kominków wentylacyjnych

Wymiana wyłazu dachowego na nowy

Nowe podbitki dachowe z desek

Montaż płotków przeciwśnieżnych

Istniejące rynny PCV - nowe, do przełożenia po zakończeniu prac remontowych

Rozebranie istniejących rur spustowych. Projektowane rury spustowe systemowe z blachy powlekanej kolor RAL 8015, udrożnić istniejące przykanaliki

RS 1

RS 2

RS 3

Istniejące rynny PCV - nowe, do przełożenia po zakończeniu prac remontowych

Rozebranie istniejących rur spustowych. Projektowane rury spustowe systemowe z blachy powlekanej kolor RAL 8015, udrożnić istniejące przykanaliki

Nowa pokrycie dachu z dachówki zakładkowej ceramicznej angobowanej w kolorze czerwonym wraz z wymianą dachówki kalenicowej.
Wymiana w całości łat pod dachówki

Nowa obróbka blacharska szczytów, kolor RAL 8015

Wykonać przegląd istniejących kominów, miejscowe naprawy spoin pomiędzy cegłami. Po dokonaniu odkrywek naprawić ewentualne spękania.
Nowe obróbki blacharskie wokół kominów z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 8015.
Nowe wyloty kominków wentylacyjnych

Budynek do rozbiórki, znajduje się w rejestrze zabytków

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!

TEMAT ADRES	Projekt architektoniczno-budowlany remontu dachu budynku mieszkalno- usługowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kardynała A. Hlonda 24 Ul. KARD. AUGUSTA HLONDA 24, 41-712 RUDA ŚLĄSKA Działka nr 1306/248, ld działki :247201_1.0004.AR_1.1306/248, obręb 0004 ORZEGÓW				
TREŚĆ RYS.	**Rzut dachu - projekt**				
INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 go Maja 218 w Rudzie Śląskiej				
BRANŻA	BUDOWLANA				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	SKALA	NR RYS.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Joanna Klajmon-Rusin	37/04/SLOKK/II		1:50	6

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE - JOANNA KLAJMON - RUSIN
41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE , UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 17; TEL.KOM.: 501 638 498