

## PRZEDMIAR ROBÓT

**"Remont drogi gminnej o długości 0,800 km w miejscowości Katarzyna, gmina Przedecz."**

Droga gminna nr 492035P w miejscowości Katarzyna

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni drogowej asfaltowej pod warstwę betonu asfaltowego AC8S	m2	$4,10 \cdot 763,0 + ((4,10 + 5,00) / 2) \cdot 16,00 + 21,00 \cdot 5,00 = \mathbf{3306,10}$
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową drogową w ilości 0,3 kg/m2 pod warstwę betonu asfaltowego AC8S	m2	<b>3306,10</b>
3	KNR 2-31 0310-05	Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S - grub. po zagęszcz. 5 cm	m2	<b>3306,10</b>
4	KNR 2-31 0114-03 KNR 2-31 0114-04	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie poboczy warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie z dowozem, grubość warstwy średnio 5 cm	m <sup>2</sup>	$1,00 \cdot 800,00 \cdot 2 = \mathbf{1600,00}$
5	KNR 2-31 0114-03 KNR 2-31 0114-04	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie zjazdów zwykłych warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie z dowozem, grubość warstwy średnio 5 cm	m <sup>2</sup>	$10 \cdot (6,00 \cdot 1,00) = \mathbf{60,00}$