

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - RATUSZ
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek 20, 46-300 Olesno, dz. nr 2517, km 1
INWESTOR : GMINA OLESNO
ADRES INWESTORA : UL. PIELOKA 21, 46-300 OLESNO
BRANŻA : Instalacje elektryczne CPV 4531

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Koński, kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 12.2023

Poziom cen : IV kw. 2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Instalacja odgromowa, uziemienia - CPV 4531			
1	KNR 5-08		Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bed-	szt.		
d.1	0617-01		narka 120mm2	szt.	2.000	
			2		RAZEM	2.000
2	KNR 5-08		Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji	szt.		
d.1	0619-06		uziemiającej i odgromowej	szt.	2.000	
			2		RAZEM	2.000
3	KNR 5-08		Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle	szt.		
d.1	0621-02			szt.	2.000	
			2		RAZEM	2.000
4	KNR 5-08		Przygotowanie podłoża pod rurki RB	m		
d.1	0101-04			m	20.000	
			10*2		RAZEM	20.000
5	KNR 5-08		Układanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach	m		
d.1	0110-02			m	20.000	
			10*2		RAZEM	20.000
6	KNR 5-08		Wciąganie pręta stalowego ocynk. d=8mm do rur	m		
d.1	0204-04			m	20.000	
	analogia		10*2		RAZEM	20.000
7	KNR 5-08		Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na	m		
d.1	0604-05		dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m	20.000	
			20		RAZEM	20.000
8	KNR 5-08		Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych	szt.		
d.1	0618-01		uniwersalnych krzyżowych	szt.	5.000	
			5		RAZEM	5.000
9	KNR 5-08		Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do	szt.		
d.1	0802-01		10mm	szt.	4.000	
			2*2		RAZEM	4.000
10	KNR 5-08		Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych	szt.		
d.1	0809-01		ślepych otworach.	szt.	4.000	
			2*2		RAZEM	4.000
11	KNR 4-03		Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	po-		
d.1	1205-03			miar.	1.000	
			1	po-	RAZEM	1.000
12	KNR 4-03		Następny pomiar instalacji odgromowej	miar.		
d.1	1205-04			po-	1.000	
			1	miar.	RAZEM	1.000
13	KNR 5-08		Montaż uziomu szpilowego.	szt.		
d.1	0613-13			szt.	3.000	
			3		RAZEM	3.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bednarka ocynkowana 30x4	kg	4.1600		4.1600			
2.	kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt	42.0000		42.0000			
3.	kołki rozporowe plastikowe fi 8 mm	szt	4.0000		4.0000			
4.	osłony przewodów - 39.1	szt	2.0000		2.0000			
5.	pręt DFe 8mm	kg	66.6150		66.6150			
6.	rura instalacyjna PVC nierozprzestrzeniająca płomienia fi wew. 24,3 mm	m	20.0000		20.0000			
7.	skrzynka kontrolna do elewacji (140x140x100) 68.1	szt	9.0000		9.0000			
8.	uchwyt betonowy w tworzywie 30.2	szt	6.0000		6.0000			
9.	uchwyt dachowy pod dachówkę L-330 skręcony z zaczepem 11.2	szt	36.0000		36.0000			
10.	uchwyt dachowy pod dachówkę L-330 z zaczepem - 10.2	szt	53.0000		53.0000			
11.	uchwyt do rurki PVC	szt.	42.0000		42.0000			
12.	uchwyt gaśniorowy uniwersalny G5 - 59.1	szt	19.0000		19.0000			
13.	uziom prętowy - 6m	szt	3.0000		3.0000			
14.	złącza kontrolne 4-otworowe - 4.1	szt	2.0000		2.0000			
15.	złącza rynnowe/skręcane - 3.1	szt	5.0000		5.0000			
16.	złącze krzyżowe 4-otworowe - 1.1	szt	1.0000		1.0000			
17.	złącze uniwersalne 2-elementowe - 7.1	szt	5.0000		5.0000			
18.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: