

LEGENDA:

- Istniejące balustrady stalowe - przeznaczone do wycięcia, piaskowania, malowania i ponownego przyspawania, uzupełnienia ubytków i naprawę zgiętych prętów; wspomniki balustrady należy przedłużyć by zminąć obróbki blacharskie. Ostateczna wysokość balustrady - 110cm
- Projektowane markizy przeciwsłoneczne o wysięgu 2,5m rozwijane elektrycznie - kolor piaskowy. Szerkość markiz i rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem rzutów
- Projektowane nowe - dodatkowe przepusty w płytach tarasu (piony rur spustowych bez zmian)
- Projektowane poszerzenia istniejących przepustów na DN 160 mm (piony rur spustowych - bez zmian)
- Projektowana wymiana orynnowania na nowe - rynny PCV ft 100 mm i rury spustowe ft 90mm montowane za pomocą systemowych haków do obróbki blacharskiej czołowej tarasu kolor brązowy

UWAGA: Nie wolno dopuścić podczas wykonywania projektowanych warstw tarasu by poziom górny płytki znajdował się poniżej 2 cm od progu drzwi wyjściowych na taras. Należy zachować minimalną wysokość progu przy drzwiach do 2cm.

"AM+"
BIURO PROJEKTÓW, mgr inż. arch.Anna Michno, ul. Jeleniogórska 46C
Kamienna Góra 58-400; tel. 604676058, 604153046; www.architekci-amplus.pl

zadanie: **PRZEBUDOWA BALKONÓW PAWILONU 2A**	projektant główny: mgr inż. arch. **ANNA MICHNO** wpr nr 2/4/95/OW w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		temat rysunku: **ELEWACJA FRONTOWA**
inwestor: **Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o. o. Ul. J. Korczaka 1 58-400 Kamienna Góra**		branża: ARCHITEKTURA	faza: PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY
adres inwestycji: **Ul. J. Korczaka 1 Dz.187, obręb 0005 58-400 Kamienna Góra**		data wydr: **LUTY 2020**	skala rysunku: 1:200/100	nr rysunku: **A4**

Prawa AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, projekt wykonano w programie ArchiCAD, nr licencji 8-938/08/1404

Przejście rury spustowej przez płytę balkonu

Odsunięcie przepustu rury spustowej o 20cm ze względu na przyszłe ocieplenie ściany zewnętrznej



MARKIZY MONTOWANE NAD TARASAMI PIĘTRA



Legenda:
1 - Zespół rury nawojowej Ø70,80mm
2 - Uchwyt ścieny
3 - Zespół belki z falbaną prostą
4 - Tkanina