

## PROJEKT

TYTUŁ OPRACOWANIA : P.B.W. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mysłowickiej w Katowicach

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

PROJEKTOWAŁ : Piotr Nowak

Katowice, lipiec 2023 r.

#### **SPIS DOKUMENTACJI OPISOWEJ:**

1. Metryka projektu
2. Spis dokumentacji
3. Opis techniczny części komunikacyjnej
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

#### **SPIS DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ:**

- |    |                         |        |
|----|-------------------------|--------|
| 1. | Plan orientacyjny       | rys. 1 |
| 2. | Plan sytuacyjny         | rys. 2 |
| 3. | Przekroje konstrukcyjne | rys. 3 |

## OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KOMUNIKACYJNEJ

## 1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie zawarta pomiędzy Miejskim Zarządkiem Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ulicy J. Kantorówny 2a reprezentowanym przez

- Dyrektora - mgr inż. Piotr Handwerker

a biurem projektów

– Główny projektant                      - mgr inż. Piotr Nowak.

## 2. Położenie

Ulica Mysłowicka, która jest przedmiotem niniejszego opracowania, znajduje się w części Katowic - Giszowiec.

### 3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa miejsc parkingowych w ciągu ul. Mysłowickiej. Ma ona na celu poprawę warunków parkowania w tym rejonie miasta.

#### 4. Opis stanu istniejącego

Ulica Mysłowicka, na omawianym odcinku, pełni funkcję drogi lokalnej (klasa L) w skali komunikacji miasta.

Jest to ulica dwukierunkowa, dwupasowa o przekroju ulicznym jednojezdniowym (1x2).

## 5. Charakterystyka stanu projektowanego

### 5.1. Parametry techniczne

Klasyfikacja ulicy ze względu na parametry techniczne nie ulega zmianie, odpowiada klasie „L” – ulica lokalna, w dalszym ciągu jest to ulica dwukierunkowa, jednojezdniowa, dwupasowa (1x2).

## 5.2. Geometria

Budowa wiąże się z budową miejsc parkingowych i przebudowie chodnika.

### 5.3. Niweleta

Projektowana niweleta pozostaje bez zmian.

#### 5.4. Przekroje konstrukcyjne

1) *Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej,*

8cm - kostka betonowa, szara bezfazowa

3cm -        podsypka cementowo - piaskowa 1:3

30cm - podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie

$$\Sigma = 41 \text{ cm}$$

2) *Konstrukcja nawierzchni parkingów z kostki betonowej,*

- 8cm - kostka betonowa, czerwona bezfazowa
- 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3
- 30cm - podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/63

$\Sigma = 56\text{cm}$

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## 1. Zakres robót:

- Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, krzaków, zdjęcie warstwy humusu i darniny, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń itp.)
- Roboty ziemne przy budowie dróg oraz przynależnej infrastruktury technicznej
- Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogowe i chodnikowe
- Wykonanie warstw zamykających nawierzchni drogowych i chodnikowych
- Wykonanie elementów ulic ( krawężniki, chodniki, obrzeża, wjazdy i wyjazdy z bram, zieleni drogowa itp.)
- Inne roboty drogowe

## 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Wszystkie roboty budowlane prowadzone są w ramach istniejącego pasa drogowego w którym zlokalizowane są :

- nawierzchnie asfaltobetonowe, rozbieralne
- elementy odwodnienia dróg i ulic
- ziemne linie energetyczne
- urządzenia wodociągowe
- urządzenia gazowe
- urządzenia teletechniczne
- inne urządzenia uzbrojenia terenu
- zabudowa obrzeżna ( budynki )
- komin wentylacyjny

## 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- istniejące działające urządzenia infrastruktury technicznej

## 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- roboty prowadzone w pobliżu czynnej infrastruktury technicznej
- roboty ziemne
- roboty asfaltowe ( temperatura ca 180oC )

- inne roboty które mogą wynikać z zastosowanej technologii wykonawcy ( zgodnie z DZ.U.Nr 120 poz.1126 z 23 czerwca 2003r.)

5. Sposób prowadzenia instruktarzu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Szkolenie w oparciu o:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.1996.62.285)

Roboty wykonywane w oparciu o:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844)
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

6. Środki techniczne i organizacyjne

Na Kierownika Budowy spoczywa obowiązek opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w oparciu o powyższą Informację, Projekt B-W oraz DZ.U.03.120.1126 z dnia 23 VI 2003 §3 i §6.