



## EGZ. 1

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	<b>ZAGOSPODAROWANIE TEREUNU W MIEJSCOWOŚCI SOKOŁOWO W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ I ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA OBSZARZE, W KTÓRYM FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PPGR”</b>
BRANŻA	<b>BUDOWLANA</b>
NAZWA OPRACOWANIA	<b>PRZEDMIAR</b>

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	<b>Sokołowo, 87-400 Golubiu-Dobrzyniu,</b>
IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: <b>040503_2 GM. GOLUB-DOBRZYŃ</b> OBREB EWIDENCYJNY: <b>040503_2.0017 SOKOŁOWO</b> DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR: <b>040503_2.0017.48/3, 040503_2.0017.48/15</b>
INWESTOR:	<b>GMINA GOLUB-DOBRZYŃ</b> <b>PLAC 1000-LECIA 25</b> <b>87-400 GOLUB-DOBRZYŃ</b>

AUTOR:	<b>inż. Paweł Czarnecki</b> Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16 w specjalności: konstr.-budowlanej
DATA OPRACOWANIA:	STYCZEŃ 2024r

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Sokołowo w ramach zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej i zagospodarowanie terenu na obszarze, w którym funkcjonowały zlikwidowane PPGR"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Plac zabaw</b>		
		<b>1.1 Nawierzchnia</b>		
1	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	472,000
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	472,000
3	KSNR 6 0106/05	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm	m2	472,000
4	KSNR 6 0105/04	Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu - 5cm (Krotność= 4)	m2	472,000
5	KNR 4-01 0108/05	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi 472,00*0,30	m3	141,600
		razem	m3	141,600
		<b>1.2 Urządzenia</b>		
6	Kalkulacja indywidualna	Huśtawka podwójna + bocianie gniazdo	kpl	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	Huśtawka podwójna ważka	kpl	1,000
8	Kalkulacja indywidualna	Stół do gry	kpl	1,000
9	Kalkulacja indywidualna	Zestaw zabawowy	kpl	1,000
10	Kalkulacja indywidualna	Bujak	kpl	2,000
11	Kalkulacja indywidualna	Karuzela tarczowa trójramienna	kpl	1,000
12	Kalkulacja indywidualna	Tablica - Cymbalki	kpl	1,000
13	Kalkulacja indywidualna	Telefon akustyczny - Kwiatki	kpl	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	Zjazd linowy	kpl	1,000
15	Kalkulacja indywidualna	Regulamin placu zabaw	kpl	1,000
16	Kalkulacja indywidualna	Ławka drewniana z oparciem na stelażu stalowym	kpl	6,000
17	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci	kpl	3,000
		<b>2 Ścieżka parkowa</b>		
18	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	148,000
19	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	148,000
20	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	148,000
21	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm	m2	148,000
22	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu	m2	148,000

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Sokołowo w ramach zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej i zagospodarowanie terenu na obszarze, w którym funkcjonowały zlikwidowane PPGR"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		52,30*2	m	104,600
		razem	m	104,600
		<b>3 Ogrodzenie</b>		
24	KNNR 2 1602/01	Ogrodzenie z paneli 2D wysokości 1,50m na słupkach stalowych	m	91,000
25	KNNR 5 0213/04	Nakładka poliuretanowa na obrzeża	m	91,000
26	KNR 2-23 0404/04	Furtka stalowa z kształtowników 1,00x1,10m wypełniona siatką ocynkowaną w ogrodzeniu wewnętrznym płyty boiska	szt	1,000
		<b>4 Oświetlenie</b>		
27	KNNR 5 1001/01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg	szt	1,000
28	KNNR 5 1004/01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego hybrydowego na słupie	szt	1,000