

dotyczy: **TP 03/23 dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych oraz bielizny i obłóżeń jednorazowych.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Zadanie 44

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu, pakowanych papier- papier?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodne z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie 58

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uchwytu typu rzep w rozmiarze 2,5 x 20/24 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodne z SWZ.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie 74

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej w rozmiarze 50 x 75 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodne z SWZ.**

**Pytanie nr 4**

Zadanie 76

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej w rozmiarze 50 x 75 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodne z SWZ.**

**Pytanie nr 5**

Zadanie 81

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu uniwersalnego w następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm Obłóżenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5 g/m<sup>2</sup>). Odporność na przenikanie płynów 129 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa. Osłona na stolik Mayo wykonana z folii polietylenowej o gramaturze 55 mikronów, obszar wzmocniony

wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej). Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m<sup>2</sup>.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodne z SWZ.**

#### **Pytanie nr 6**

Zadanie 81

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5 g/m<sup>2</sup>). Odporność na przenikanie płynów 129 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa. Osłona na stolik Mayo wykonana z folii polietylenowej o gramaturze 55 mikronów, obszar wzmocniony wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej). Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m<sup>2</sup>.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodne z SWZ.**

#### **Pytanie nr 7**

Zadanie 82

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie serwety na stolik Mayo z obszarem chłonnym 75 x 90 cm, wykonanej z folii polietylenowej 55 mikronów i włókniny 30 g/m<sup>2</sup>? Łączna gramatura serwety 85 g/m<sup>2</sup>.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodne z SWZ.**

#### **Pytanie nr 8**

**ZADANIE NR 1**

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku bakteriobójczego z zawartością srebra metalicznego pakowanego w opakowania a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 9**

**ZADANIE NR 38**

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku alginianowego pakowanego w opakowania a' 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 10**

**ZADANIE NR 46**

3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych z nitką RTG, których opakowanie jednostkowe wyposażone jest w jedną etykietę transferową typu TAG?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 11**

Zadanie 41

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 1 opakowanie zawierające 100 mb, z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 12**

Zadanie 42

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 13**

Zadanie 44

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Czy zamawiający dopuści etykietę j standardową, niepodzieloną, bez etykiety pośredniej?

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 14**

Zadanie 41,43,

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich

w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga aby:

Zamawiający oczekuje aby wszystkie opatrunki jałowe były klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa, według reguły 7.

tym samym zapis ten nie ma zastosowania do zadań 41 i 43 w których opisane są produkty niejłowe.

**Pytanie nr 15**

Zadanie 43

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 13 nitkowych, 8 warstwowych dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,32 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,74 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,3 g?

**Odpowiedź :**

Minimalna waga sztuki kompresu, stanowi jedynie dodatkowe kryterium oceny ofert, a nie wymóg SWZ - nie stanowi więc przeszkody aby Wykonawcy mogli przystąpić do zadania 43.

**Pytanie nr 16**

zadanie 51

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 17**

Zadanie 52

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 18**

Zadanie 61

Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m<sup>2</sup>) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

### **Pytanie nr 19**

Zadanie 62

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m<sup>2</sup>) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Oczekiwana wielkość opakowania w SWZ to 100 szt. - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 20**

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu. Część przylepną stanowi delikatna powłoka silikonowa zapewniająca lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem małym, średnim i obfitym ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie nr 21**

Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści Sterylny, bezbarwny, bezpostaciowy żel hydrokoloidowy z alginianem wapnia do autolitycznego oczyszczania oraz utrzymywania wilgotnego środowiska leczenia w ranach. Wskazany w leczeniu ran martwiczych lub z oddzielającą się tkanką martwiczą. Tuba z harmonijkowym aplikatorem do bezpośredniej aplikacji na ranę 15g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 22**

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek rozmiarze 12,5cm x 12,5cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 8x8cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 23**

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek rozmiarze 10cm x 10cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 5x5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 24**

Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek rozmiarze 20cm x 20cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 11x11cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 25**

Zadanie 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek rozmiarze 15cm x 15cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 8x8cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 26**

Zadanie 7, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek rozmiarze 18cm x 18cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 13cm x 13cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga jedynie dla pozycji 3 zadania, nie dopuszcza dla pozycji 2 – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 27**

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm z miejsce 10x20cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 28**

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm w miejsce 20x20cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 29**

Zadanie 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 30**

Zadanie 16

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 3 cm x 44cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 31**

Zadanie 21, pozycja a, b

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w klasie I sterylnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 32**

Zadanie 21, pozycja b

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,8cm x 8cm, z wzmocnieniem z włókniny obejmujące kaniulę z 1 metką do opisu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 33**

Zadanie 22

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w klasie I sterylnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 34**

Zadanie 23

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 35**

Zadanie 25

Czy Zamawiający dopuści plaster o składzie 60% poliester, 40% wiskoza, z wkładem chłonnym o składzie: wiskoza 70%, 30% polipropylen?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 36**

Zadanie 30

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym o składzie: 80% włókna naturalne, 20% poliester?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 37**

Zadanie 33

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą wykonaną z poliuretanu o grubości 0,025mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 38**

Zadanie 33

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze całkowitym 15 x 26 cm, część lepna 15 x 20 cm (dotyczy poz. 1)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 39**

Zadanie 33

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze całkowitym 42 x 42 cm, część lepna 42 x 36 cm (dotyczy poz. 2)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

**Pytanie nr 40**

Zadanie 36, pozycja 1



Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ, w zadaniu 36 pozycja 1 jest opisany opatrunek w rozmiarze 10cmx10cm.

**Pytanie nr 41**

Zadanie 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 42**

Zadanie 36, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 43**

Zadanie 37, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5x7cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 44**

Zadanie 37, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 45**

Zadanie 37, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9x14cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 46**

Zadanie 41

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 47**

Zadanie 45

Czy Zamawiający dopuści kompresy nieprzewiązywane po 10 szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 48**

Zadanie 47

Czy Zamawiający dopuści ligninę o gramaturze min. 25g/m<sup>2</sup>, czasie tonięcia nie więcej niż 10s oraz absorpcji min 10g/g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 49**

Zadanie 47

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną zbiorczo w papier a'5kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 50**

Zadanie 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 51**

Zadanie 50

Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 52**

Zadanie 50

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety podane były procesowi wstępnego prania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 53**

Zadanie 52

Czy Zamawiający dopuści opaskę o składzie 55% bawełna, 43% poliamid i 2% spandex?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 54**

Zadanie 53

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o składzie 70-80% poliamid i 20-30% poliuretan?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 55**

Zadanie 55

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę w rozmiarze 90 x 100 cm, zakończoną elastyczną gumką do stabilizacji osłony (bez taśm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 56**

Zadanie 57

Czy Zamawiający dopuści bluzę o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> bez ściągacza?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 57**

Zadanie 58

Czy Zamawiający dopuści uchwyt typu rzep o wymiarach 2 x 22 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 58**

Zadanie 61

Czy Zamawiający dopuści czepek w którym otok wykonany jest z włókniny spunlance 45g/m<sup>2</sup>, a denko z włókniny polipropylenowej 25g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 59**

Zadanie 64

Czy Zamawiający dopuści podani ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 60**

Zadanie 66

Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z włókniny typu spunlance o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 40x40cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 61**

Zadanie 67

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła pakowane a'25szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 62**

Zadanie 70

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwukomorową w rozmiarze 30x40cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 63**

Zadanie 73

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową: włóknina PP 28g/m<sup>2</sup>, folia PE 25g/m<sup>2</sup>, włóknina PP 22g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 64**

Zadanie 75a

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 65**

Zadanie 76

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 66**

Zadanie 76

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 10cm  
1 x Ostrze do ściągania szwów długie, 11cm  
1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm  
2 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer  
5 x Kompres włókninowy 40G 4W 10cm x 10cm Zadanie 84, składowa 5  
5 x Kompres włókninowy 40G 4W 7,5cm x 7,5cm  
3 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm  
1 x Opatrunek foliowy z ramką 10cm x 15cm  
1 x Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. L. Tylne części fartucha zachodzące na siebie  
1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml  
1 x Chwytnik plastikowy 18cm  
1 x Serweta chirurgiczna 95cm x 120cm (niebieski SMS) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzyma zapisy SWZ – w zadaniu 76 Zamawiający oczekuje serwety.

**Pytanie nr 67**

Zadanie 81

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 68**

Zadanie 81

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową: włóknina PP 28g/m<sup>2</sup>, folia PE 25g/m<sup>2</sup>, włóknina PP 22g/m<sup>2</sup>, o odporności na przenikanie cieczy 180cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kpa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 69**

Zadanie 81

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocnioną chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 70**

Zadanie 82

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 71**

Zadanie 84, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy z warstwą chłonną 65 x 190 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 72**

Zadanie 84, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę 180 x 180 cm (zamiast 175cm x 175cm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 73**

Zadanie 84, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w poz. 3-5 z 2 warstwowego laminatu z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 74**

Zadanie 84, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową z taśmą samoprzylepną, dwukomorową 40 x 30 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 75**

Zadanie 84, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści worek na mocz 2000ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 76**

Zadanie 84, składowa 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo z obszarem chłonnym 60 x 145 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 77**

Zadanie 84, składowa 12

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów (rzep) wym. 2 x 22 cm, przylepny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 78**

Zadanie 84, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 40szt kompresów gazowych 10 x 10cm 17N, 12W?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 79**

Zadanie 84, składowa 14

Czy Zamawiający dopuści tufery okrągłe 30 x 40 cm z gazy 17 nitkowej, znacznik RTG, biały?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 80**

Zadanie 84, składowa 15

Czy Zamawiający dopuści kompresy gaz. laparo. 45 x 45 cm z gazy 17 nitkowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 81**

Zadanie 84, składowa 16

Czy Zamawiający dopuści dren 24CH, dł. 3.0m + aspiracja Yankauer CH 21?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 82**

Zadanie 84, składowa 21

Czy Zamawiający dopuści skalpel bezpieczny z wysuwającym ostrzem nr 11P?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 83**

Zadanie 84

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 500ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 84**

Zadanie 84

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 4-6 serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu (włóknina PP + folia PE) o gramaturze łącznej 60g/m<sup>2</sup>, dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej warstwą materiału SM, łączna gramatura w strefie krytycznej 140g/m<sup>2</sup>, odporność na rozerwanie w obu strefach spełnia wymagania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 85**

Zadanie 85, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy z warstwą chłonną 65 x 190 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 86**

Zadanie 85, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie chirurgiczne, 3-warstwowe, wym. 200cm x 260cm z wycięciem U 8,5cm x 85cm, wzmocnione w strefie krytycznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 87**

Zadanie 85, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stopę 30cm x 60cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 88**

Zadanie 85, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 3-warstwową 100cm x 150cm (zamiast 90cm x 150cm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**



**Pytanie nr 89**

Zadanie 85, składowa 7

Czy Zamawiający oczekuje fartucha w rozmiarze XL?

**Odpowiedź:**

TAK.

**Pytanie nr 90**

Zadanie 85, składowa 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo z obszarem chłonnym 60 x 145 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 91**

Zadanie 85, składowa 11

Czy Zamawiający dopuści tuffery okrągłe gazowe 25cm x 25cm z gazy 17 nitkowej ze znacznikiem RTG?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 92**

Zadanie 85, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści kompresy gaz. laparo. 45 x 45 cm z gazy 17 nitkowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 93**

Zadanie 85, składowa 21

Czy Zamawiający dopuści skalpel bezpieczny z wysuwającym ostrzem nr 11P?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 94**

Zadanie 85

Czy Zamawiający dopuści obłożenie w poz. 2 wykonane z 3-warstwowej hydrofobowej włókniny typu SMS (spunbond, meltblown, spunbond) o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, wzmocnioną w strefie krytycznej warstwą SM o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwanie na sucho w strefie pozakrytycznej 205,6kPa w strefie krytycznej na sucho/mokro 205,6 / 199,4 kPa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 95**

Zadanie 85

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 serwetę wykonane z dwuwarstwowego laminatu (włóknina PP + folia PE) o gramaturze łącznej 60g/m<sup>2</sup>, dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej warstwą materiału SM, łączna gramatura w strefie krytycznej 140g/m<sup>2</sup>, odporność na rozerwanie w obu strefach spełnia wymagania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 96**

Zadanie 86, składowa 5

Zadanie 86, składowa 5

Zadanie 86, składowa 5

Zadanie 86, składowa 5

Zadanie 86, składowa 5

Zadanie 86, składowa 5

Zadanie 86, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę dolną z taśmą samoprzylepną 180cm x 180cm (zamiast 175cm x 175cm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 97**

Zadanie 86, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy z warstwą chłonną 65 x 190 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 98**

Zadanie 86, składowa 6

Czy Zamawiający oczekuje fartucha w rozmiarze XL?

**Odpowiedź:**

TAK.

**Pytanie nr 99**

Zadanie 86, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> z obszarem chłonnym włókninowym o gramaturze 30g/m<sup>2</sup> o wymiarach 60 x 145 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 100**

Zadanie 86, składowa 9

Czy Zamawiający dopuści tufery okrągłe gazowe 25cm x 25cm z gazy 17 nitkowej ze znacznikiem RTG?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 101**

Zadanie 86, składowa 16

Czy Zamawiający dopuści organizier przewodów (rzep) 2,5cm x 22cm, przyklejany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 102**

Zadanie 86

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1,2 oraz 3 serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu (włóknina PP + folia PE) o gramaturze łącznej 60g/m<sup>2</sup>, dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej warstwą materiału SM, łączna gramatura w strefie krytycznej 140g/m<sup>2</sup>, odporność na rozerwanie w obu strefach spełnia wymagania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 103**

Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek polimerowy, który składa się z :

- warstwy przylepnej, która nie przykleja się do rany
- warstwy hydrożelu
- miękkiej pianki umożliwiającej odparowanie nadmiaru wydzieliny
- zewnętrznej błony poliuretanowej przepuszczającej powietrze, parę wodną i nieprzepuszczającej bakterii

O następujących rozmiarach: 10 x 10 cm, 15 x 15 cm, 20x20 cm, pakowany a 3, z przeliczeniem ilości

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 104**

Zadanie 31

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8cmx5,8 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – **pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 105****Zadanie 35**

Czy Zamawiający dopuści krem o pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia, w tym u osób obłożnie chorych i pieluchowanych. Dzięki składnikom aktywnym chroni przed powstaniem stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn. Ma lekką konsystencję i łatwo się wchłania. Tworzy na skórze przezroczystą warstwę ochronną, która pozwala skórze oddychać.

Arginina zawarta w kremie głęboko nawilża i przyspiesza regenerację naskórka.

Zawiera SINODOR® – naturalną substancję pochłaniającą zapach moczu, opakowanie 100 ml.

Składniki aktywne

• arginina • alantoina • biokompleks lniany • pantenol • masło shea • SINODOR®

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 106****Zadanie 38:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a 10 szt.?

**Odpowiedź:**

W zadaniu 38 zamawiający oczekuje opatrunku sterylnego, stosowanego na rany, dlatego wymaga aby każdy opatrunek był pakowany indywidualnie. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. opatrunków pakowanych indywidualnie lub inną ilość, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 107****Zadanie 42**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy opatrunkowej pakowanej w opakowanie pośrednie papierowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 108****Zadanie 45,46**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych w torebki papierowo-foliowe, bez dodatkowego opakowania foliowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – oczekujemy dodatkowego opakowania pośredniego pozwalającego na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego

**Pytanie nr 109****Zadanie 48:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty 100% bawełnianej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 110**

##### **Zadanie 48:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty o składzie 50% bawełna, 50%wiskoza, będącej wyrobem higienicznym?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 111**

##### **Zadanie 50a, 50b:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych serwet operacyjnych z bezpiecznie umieszczonym elementem radiacyjnym w jednym z rogów serwety?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – oczekujemy elementu radiacyjnego wszytego po całej długości serwety.

#### **Pytanie nr 112**

##### **Zadanie 60:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek z elementem elastycznym pełniącym funkcję gumek? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 113**

##### **Zadanie 79**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami:

SERWETA L2 150X90CM O10 PRZYL (1/3 DŁUGOŚCI) 1 szt.

KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W 10 szt

TUPFER 17N 15X15CM 3 szt

OPATRUNEK 8X15CM 1 szt

KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM MAYO HEGAR PROSTE ZNACZONE KOLOREM 1 szt

OSTRZE CHIRURGICZNE DO ŚCiąGANIA SZWÓW 6,5CM 1szt

KLESZCZYKI PLAST 19CM OKIENKOWE NIEBIESKIE 1 szt

POJEMNIK PLAST OKRĄG 125ML WYS 3CM ŚR DENKA 7,5CM 1 szt

STRZYKAWKA PLAST 2CZ 20ML 1 szt

SERWETA TF 130X90CM 1 szt

MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD L 1 szt

Opakowanie: torebka papierowo-foliowa.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 114****Zadanie 80**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami:

SERWETA 56 G/M2 60X50CM Z OTWOREM 10 CM, Z DWOMA PRZYLEPCAMI NA ROGACH 1 szt

SERWETA 42 G/M2 75X45CM 1 szt

KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM 10 szt

OPATRUNEK 5X7,2CM 1 szt

IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) 1 szt

IGŁA INIEKCYJNA 25G X 1 (0,5X25MM) 1 szt

PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA 1 szt

STRZYKAWKA PLAST 3CZ 3ML 1 szt

STRZYKAWKA PLAST 3CZ 5ML 1 szt

Opakowanie twardey blister

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 115**

Dotyczy Zadanie 64

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 116**

Dotyczy Zadanie 81

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny zgodny z poniższym opisem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex EX, laminowanego ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności
- Gramatura serwet 60 g/m<sup>2</sup>
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm – grubość 0,05mm, gramatura 47g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie w części roboczej wykonane z włókniny PP 30g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
- 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odporność na rozerwanie na sucho serwet w strefie krytycznej min. 110kPa

Odporność na rozerwanie na mokro serwet dla strefy krytycznej min 85kPa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 117**

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wielowarstwowego piankowego opatrunku na rany płytke, zamykającego nadmiar wysięku wraz ze szkodliwymi komponentami, wykonanego z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej, miękkiej warstwy pianki, warstwy kontaktowej zbudowanej z nietkanych włókien karobskymetylocelulozy sodowej (Technologi Hydrofiber) oraz delikatnego, silikowanego obramowania w wersji przylepnej, w rozmiarze 10x10 pakowany po 10 szt/opakowanie

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 118**

Pakiet 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wielowarstwowego piankowego opatrunku na rany płytke, zamykającego nadmiar wysięku wraz ze szkodliwymi komponentami, wykonanego z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej, miękkiej warstwy pianki, warstwy kontaktowej zbudowanej z nietkanych włókien karobskymetylocelulozy sodowej (Technologi Hydrofiber) oraz delikatnego, silikowanego obramowania w wersji przylepnej, pakowanych po 10 szt/opakowanie w rozmiarach: 12,5x12,5 cm (warstwa chłonna 8,5x8,5 cm), 21x21 cm (warstwa chłonna 17x17 cm), 17,5x17,5 cm (warstwa chłonna 13,5x13,5 cm)

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 119**

Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w rozmiarze 15x15 cm oraz 20x20 cm pakowanych po 5 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe zgodnie z SWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Zamawiający określił zapotrzebowanie na proponowane rozmiary opatrunku w pozycji 8.2 i 8.3, natomiast największą zapotrzebowywaną ilość stanowi opatrunek o rozmiarze 10cmx10cm.

**Pytanie nr 120**

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 15x15 cm pakowanego po 5 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz 20x20 cm pakowanego po 5 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia i zachowania pozostałych zapisów SWZ

**Pytanie nr 121**

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 15x20 cm pakowanego po 5 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz 20x20 cm pakowanego po 5 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia i zachowania pozostałych zapisów SWZ

**Pytanie nr 122**

Pakiet 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/- 5  $\mu$ , powierzchnia lepna 15x20cm (całkowita 20x20cm) oraz 34x40cm (całkowita 40x40cm), pozostałe zgodnie z SWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 123**

Pakiet 33

Prosimy o potwierdzenie, że w celu zapewnienia skuteczności środka bójczego Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych pakowanych w folię aluminiową, sterylizowanych radiacyjnie.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 124**

Pakiet 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku wchłaniającego wysięk, który zamienia w żelowo-włóknistą macierz, zapewniającego środowisko sprzyjające gojeniu się rany i przyspieszającego krzepnięcie krwi, wykonanego z nietkanego włókna alginianu wapniowo-sodowego w rozmiarze 7,5x12 cm (op. 10 szt)

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 125**

Pakiet 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku wchłaniającego wysięk, który zamienia w żelowo-włóknistą macierz, zapewniającego środowisko sprzyjające gojeniu się rany i przyspieszającego krzepnięcie krwi, wykonanego z nietkanego włókna alginianu wapniowo-sodowego w rozmiarze 7,5x12 cm (op. 10 szt)

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



### **Pytanie nr 126**

Pakiet 81

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm z mocnej folii PE min. 50 $\mu$  ze wzmocnieniem (owinięcie

1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 składana rewersowo

2 x serweta boczna 75 x 100 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

1 x serweta górna 160x260 cm, przylepna

1 x serweta dolna 195x 200 cm, przylepna

1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, z zaokrągloną końcówką ułatwiająca rozdzielanie, dzięki której podczas rozpięcia nie spowodowuje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 13 -14cm

4 x ręcznik chłonny z mikrością zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) niepyłącego(współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log 10$ ) laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup> bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H<sub>2</sub>O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta ( w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

### **Pytanie nr 127**

Pakiet 81

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 $\mu$  z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2 x serweta boczna 98x100 cm,ze wzmocnieniem 67x39 cm

1 x serweta dolna 196x200cm, ze wzmocnieniem 67x39 cm, z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów

1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x39 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrością zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66g/m<sup>2</sup> pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien wiskozy i celulozy o niskim współczynniku pylenia  $\leq 1,9 \log_{10}$  o wysokiej odporności na penetrację płynów  $> 200 \text{ cmH}_2\text{O}$ . Zdolność absorpcji 223 ml/m<sup>2</sup>. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne bez celulozy i wiskozy o wysokiej odporności na rozrywanie  $> 570 \text{ kPa}$ . I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji w rękawicach dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną. Zestaw spełnia wysokie wymagania wg normy EN 13795. Pakowany sterylnie w przezroczystą foliową torbę z portami do sterylizacji posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające nr katalogowy, nr LOT, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja EO. Zestawy zapakowane zbiorczo w worek foliowy następnie w karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 128**

Pakiet 81

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50 $\mu$  z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm, składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrością zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropyleń, polietylen) o gramaturze max. 58g/m<sup>2</sup> odpornego na penetrację płynów ( $>175 \text{ cmH}_2\text{O}$ , odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia  $\leq 1,7 \log_{10}$ ). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyłących włókien wiskozy i celulozy (polipropyleń 60 g/m<sup>2</sup>), o łącznej gramaturze w 121 g/m<sup>2</sup>. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 129**

Pakiet 81

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 $\mu$  ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku

1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup>, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H<sub>2</sub>O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia  $\leq 1,7 \log_{10}$ ). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 130**

Pakiet 81

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni

1x serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm

4x ręcznik chłonny 40x40 cm

1x taśma lepna 10x50 cm

1x taśma lepna 10x25 cm

2x serweta boczna 75x90 cm

1x serweta górną 150x240 cm

1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>  $\pm 1$ , dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów >180 cm

H<sub>2</sub>O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia  $\leq 1,2 \log_{10}$ ). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z

portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN, następnie zbiorczo w karton. Sterylizacja EO.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 131**

Pakiet 81

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim?

**Odpowiedź:**

TAK.

**Pytanie nr 132**

Pakiet 81

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu, dzięki czemu serwety są mniej pogniecione i nie posiadają nieprzyjemnego zapachu jak w przypadku sterylizacji radiacyjnej.

**Odpowiedź:**

TAK.

**Pytanie nr 133**

Pakiet 81

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowany zestaw zawierał serwety wykonane z włókien sztucznych bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych a przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 134**

Pakiet 81

Czy zamawiający oczekuje zestawu z 4 etykietami do dokumentacji medycznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje zestawu z minimum 2 etykietami do dokumentacji medycznej.

**Pytanie nr 135**

Pakiet 83

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

2 x osłona na stolik narzędziowy, 152x190 cm (jedna stanowi owinięcie zestawu)

1 x osłona na stolik Mayo, 80x142 cm, z wytrzymałym wzmocnieniem heavy duty

2 x ręcznik chłonny, 30x20 cm, rozłożone

2 x taśma lepna, 9x50 cm

1 x serweta 90x75 cm, przylepna

1 x serweta 220x300 cm z przylepnym wycięciem w kształcie U 8,5x107 cm, ze wzmocnieniem 100x50 cm,m

1 x serweta górna 260x182 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 25x67 cm, z przylepcem o długości 110 cm

Serwety okrywające pacjenta, wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) bilaminatu o niskiej gramaturze max.58g/m<sup>2</sup> i wysokiej odporności przenikanie płynów.

Gramatura w miejscu wzmocnienia 121 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 136**

Pakiet 83

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem 55x88cm

1 x serweta górna 150x240cm, przylepna

1 x serweta 200x250cm z przylepnym wycięciem U 7x95 cm (trzystopniowy sposób aplikacji)

4 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

Serwety okrywające pacjenta, wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) bilaminatu o niskiej gramaturze max.58g/m<sup>2</sup> i wysokiej odporności przenikanie płynów

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 137**

Pakiet 83

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 160x240 cm z folii PE 75μ (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm, składana rewersowo

1 x ręcznik chłonny celulozowy 58x39 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

1 x serweta przylepna 269x157 cm z wycięciem w kształcie litery U, ze wzmocnieniem chłonnym 43x74 cm, 1 podwójny uchwyt na przewody

1 x serweta przylepna 196x305 cm, z przylepnym wycięciem w kształcie litery U 78x31 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 78x97 cm, 2 podwójne uchwyty na przewody

1 x samoprzylepna torba na narzędzia 33x41 cm,

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66g/m<sup>2</sup>. Gramatura w miejscu wzmocnienia 140 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 138**

Pytanie nr 1, Zadanie 59

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego produktu równoważnego: Koc ogrzewający jednorazowego użytku, o bardzo dobrych właściwościach termicznych,

niejałowy, bezlateksowy, wykonany z włókniny PP z poliestrowym wypełnieniem, pikowany na całej długości, szyty wzdłuż i wszerz szwami ultradźwiękowymi, kolor niebieski, materiał oddychający, przyjazny dla ciała, odporny na zawilgocenie, dla zapewnienia zachowania higieny każda sztuka pakowana osobno w próżniowym opakowaniu. Wyrób zgodny z normą EN ISO 11092-2014, odporność termiczna >0,03mK/W. Posiadający wymiary 190 cm x 110 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

W związku z udzielanymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że Wykonawcy którzy składają produkt dopuszczony odpowiedziami Zamawiającego – **zaznaczą uwagą nr odpowiedzi i datą pisma z odpowiedziami.**

Miejsce zaznaczenia: Załącznik nr 1 do SWZ, odpowiednio przy oferowanym produkcie.

**UWAGA**

**PROSZĘ O ZAŁĄCZENIE DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH WSZYSTKIE WYMAGANE ZAPISAMI SWZ CECHY**