

- 1. Zamawiający przewiduje uiszczanie przez Wykonawcę opłat za korzystanie ze środowiska przy czym stosowne pozwolenie wodnoprawne WA.ZUZ.1.421.140.2019.KK zostało wydane na rzecz Gminy Świercze. W jaki sposób Zamawiający planu prowadzić rozliczenie opłaty z tytułu korzystania ze środowiska jeśli eksploatacja nie jest stroną decyzji organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie?**

Dotychczas opłata stała była uiszczana przez Gminę, natomiast opłaty zmienne na podstawie noty księgowej były zwracane Gminie przez Administratora oczyszczalni

- 2. Mając na uwadze powyższe oraz zważając na fakt, iż wysokość opłat z tytułu korzystania ze środowiska jest zależna od przepływu oraz ładunku zanieczyszczeń jaki niesie ze sobą ściek oczyszczony wnioskujemy o wyłączenie opłat z tytułu korzystania ze środowiska z katalogu kosztów które obciążają Wykonawcę.**

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie opłat z tytułu korzystania ze środowiska z katalogu kosztów które obciążają Wykonawcę.

- 3. W odniesieniu do przeprowadzonej wizji lokalnej oraz informacji o ilości ścieków dostarczanych do stacji zlewczej wozami asenizacyjnymi czy Zamawiający wyznacza parametry graniczne dla jakości ścieków wprowadzanych do układu technologicznego? Jeśli nie, to czy potencjalny Wykonawca będzie mógł wprowadzić ograniczenia jakości ścieków dowożonych zgodnie z wydajnością technologiczną układu Oczyszczalni Ścieków? Powyższe wiąże się wprost z odpowiedzialnością za jakość ścieków odprowadzanych do środowiska.**

Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca za zgodą Zamawiającego mógł wprowadzić ograniczenia jakości ścieków dowożonych zgodnie z wydajnością technologiczną układu Oczyszczalni Ścieków.

- 4. Czy w gestii zamawiającego jest transport osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków do miejsca przetwarzania odpadów?**

Zamawiający zapewnia odbiór osadów ściekowych z Oczyszczalni do miejsca przetwarzania odpadów, natomiast po stronie Wykonawcy pozostaje zagospodarowanie skratek.

- 5. Zważając na fakt, iż potencjalny Wykonawca nie będzie stroną umowy z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków z poszczególnymi odbiorcami usług oraz nie będzie prowadził rozliczeń z klientami a ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej określana jest jako równowartość ilości wody pobranej z sieci wodociągowej wnosimy o wykreślenie z § 2 pkt 7. zapisu: „7. Przeprowadzania kontroli urządzeń pomiarowych oraz dokonywaniu w okresach dwumiesięcznych odczytów wskazań wodomierzy i dostarczania ich do Urzędu Gminy.” Powyższe informacje winny być przekazywane przez administratora infrastruktury wodociągowej. Wspomniany zapis w ocenie Spółki zachwiewa konkurencyjność potencjalnych Wykonawców.**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 2 pkt 7. zapisu: „7. Przeprowadzania kontroli urządzeń pomiarowych oraz dokonywaniu w okresach dwumiesięcznych odczytów wskazań wodomierzy i dostarczania ich do Urzędu Gminy.”

- 6. Przedstawione przez Państwa sprawozdania z badań środowiskowych prezentują jakość ścieków surowych pobranych z wozów asenizacyjnych. Aby ocenić zdolności technologiczne obiektu niezbędnym jest pozyskanie informacji o jakości ścieków oczyszczonych. W myśl posiadanego przez Państwa pozwolenia wodnoprawnego ścieki oczyszczone winny być poddawane badaniom 12 razy w ciągu roku lub w przypadku zachowania wartości granicznych przez wszystkie próby w 4-krotnie w następnych latach. Bardzo prosimy o przekazanie wyników badań ścieków oczyszczonych oraz ścieków surowych uśrednionych z okresu ostatnich 3 lat.**

Załączniki: badania sciekow.zip

Nr postępowania: IN.271.13.2021

Obsługa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie i sieci kanalizacji w Świerczach

- 7. Prosimy o udostępnienie wydanych decyzji w zakresie wysokości opłat stałych i zmiennych z tytułu odprowadzania ścieków oczyszczonych za okres ostatnich 2 lat. Przekazana przez Państwa decyzja odnosi się do zatwierdzenia wysokości cen świadczonej usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.**

Załącznik: Wysokości opłat zmiennej i stałej.zip

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.12.2021r. do godziny 12:00