

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych Magdżorza 33/5			
1 d.1	KNR 4-03 1001-23	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr. do 47 mm w cegle 33	m m	 33.0000	
				RAZEM	33.0000
2 d.1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 127	m m	 127.0000	
				RAZEM	127.0000
3 d.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 160	m m	 160.0000	
				RAZEM	160.0000
4 d.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.90	m³ m³	 0.9000	
				RAZEM	0.9000
5 d.1	KNNR 5 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 10	otw. otw.	 10.0000	
				RAZEM	10.0000
6 d.1	KNR 4-01 0103-23	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. - wariant 1 10	szt. szt.	 10.0000	
				RAZEM	10.0000
7 d.1	KNNR 5 0204-06	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm² układane w tynku innym niż betonowy przewód YDY 5x10 25	m m	 25.0000	
				RAZEM	25.0000
8 d.1	KNNR 5 0204-06	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm² układane w tynku innym niż betonowy przewód YDY 5x2,5 7	m m	 7.0000	
				RAZEM	7.0000
9 d.1	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w tynku innym niż betonowy - przewód YDY 3x2,5 184	m m	 184.0000	
				RAZEM	184.0000
10 d.1	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w tynku innym niż betonowy - przewód YDY 3x1,5 39	m m	 39.0000	
				RAZEM	39.0000
11 d.1	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w tynku innym niż betonowy - przewód YDY 4x1,5 22	m m	 22.0000	
				RAZEM	22.0000
12 d.1	KNR 4-01 0330-08	Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25	m² m²	 0.2500	
				RAZEM	0.2500
13 d.1	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica TM kompletna 1	szt. szt.	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
14 d.1	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica licznikowa 3 fazowa kompletna 1	szt. szt.	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
15 d.1	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - termostaty 2	szt. szt.	 2.0000	
				RAZEM	2.0000
16 d.1	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg- promienniki 3	szt. szt.	 3.0000	
				RAZEM	3.0000
17 d.1	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg- grzejnik łazienkowy 1	szt. szt.	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
18 d.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 59	szt. szt.	 59.0000	
				RAZEM	59.0000
19 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23	szt.	23.0000	
				RAZEM	23.0000
20	KNNR 5 d.1 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		36	szt.	36.0000	
				RAZEM	36.0000
21	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
22	KNNR 5 d.1 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
		2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
23	KNNR 5 d.1 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		17	szt.	17.0000	
				RAZEM	17.0000
24	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym brygosczełne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
25	KNNR 5 d.1 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		10	szt.żył	10.0000	
				RAZEM	10.0000
26	KNNR 5 d.1 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa 2x60	kpl.		
		2	kpl.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
27	KNNR 5 d.1 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa 1x60	kpl.		
		2	kpl.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
28	KNNR 5 d.1 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchenka elektryczna czteropalmkowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
29	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		9	pomiar	9.0000	
				RAZEM	9.0000
30	KNNR 5 d.1 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.0000	
				RAZEM	1.0000
31	KNNR 5 d.1 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
32	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
33	KNNR 5 d.1 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		26	szt.	26.0000	
				RAZEM	26.0000
34	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		9	prób.	9.0000	
				RAZEM	9.0000
35	KNNR 5 d.1 1307-02	Sprawdzenie i pomiary przekaźników sygnalizacyjnych	pomiar		
		3	pomiar	3.0000	
				RAZEM	3.0000
36	KNNR 9 d.1 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłókwowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4.0000	
				RAZEM	4.0000
37	KNNR 9 d.1 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabłkowych okrągłych	m		
		76	m	76.0000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	76.0000
38	KNNR 9	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
d.1	0401-07	4	szt.	4.0000	
				RAZEM	4.0000
39	KNNR 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,	szt.		
d.1	0402-05	natynkowych	szt.	98.0000	
		98			
				RAZEM	98.0000